



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA

SISTEM VIDEO NADZORA NA VZ 1

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

JAVNA NABAVKA BROJ 45/36-2018

Komisija je radila u sastavu:

- Čorba Janoš,el.inž _____
- Šokčić Zoltan dipl.inž.inform. _____
- Šimon Žolt,mast.ekon _____

Novembar, 2018. godina

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, br.14/2015 i br. 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica (broj 425/1-2015 od 07.10.2015. godine), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 45/36-1-2018 od 23.10.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 45/36-2-2018 od 23.10.2018. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku dobara broj 45/36-2018

SISTEM VIDEO NADZORA NA VZ 1
u postupku javne nabavke male vrednosti

1. Opšti podaci o nabavci
2. Podaci o predmetu nabavke
3. Vrsta, specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok i mesto isporuke dobara
4. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost navedenih uslova
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
6. Izjava o ispunjenosti obaveznih uslova
7. Obrazac ponude
8. Obrasci, model ugovora i Izjava o sredstvu obezbeđenja

***Napomena:** konkursna dokumentacija ima 60 strana

Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po njoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu naručioca kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jer je naručilac u skladu sa članom 63 stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012,14/2015,68/2015) dužan da sve izmene i dopune konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U slučaju da ponudač ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac će odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

1. OPŠTI PODACI O NABAVCI

- NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a , 24000 Subotica
<http://www.vodovodsu.rs/>

- PODACI O VRSTI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

- PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke broj 45/36-2018 su dobra: **Sistem video nadzora na VZ 1**

Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavke: 32323500 – Sistem za video nadzor

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

- REZERVISANA JAVNA NABAVKA

- nije rezervisana javna nabavka

- ELEKTRONSKA LICITACIJA:

- nije elektronska licitacija

- KONTAKT

Šimon Žolt mast.ekon., fax 024 557-700, e-mail: javne.nabavke@vodovodsu.rs

- PODACI O MESTU, NAČINU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA

Način i mesto podnošenja ponuda:

Ponudači podnose ponude u *zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično*, na adresu Naručioca:

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku br. **45/36-2018, Sistem video nadzora na VZ 1 - NE OTVARATI!**“. Na poleđini koverta obavezno naznačiti naziv i sedište Ponudača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je **16.11.2018.** godine do **11,00 časova.**

Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda:

Neblagovremenom će se smatrati ponuda Ponuđača koja nije prispela Naručiocu do **16.11.2018.** godine u **11,00 časova.** Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

- OBAVEŠTENJE O MESTU, DANU I SATU OTVARANJA PONUDA, KAO I VREMENU I NAČINU PODNOŠENJA OVLAŠĆENJA

Mesto, dan i sat otvaranja ponuda:

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će **otvoriti javno** dana **16.11.2018. godine u 12,00 časova,** u kancelariji Službe javnih nabavki na drugom spratu u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

Vreme i način podnošenja ovlašćenja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača koji svojstvo predstavnika dokazuju predajom **ovlašćenja** za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti izdato u pismenoj formi, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ovlašćenje se predaje komisiji za javnu nabavku neposredno pred početak postupka javnog otvaranja ponuda.

- OBAVEŠTENJE O ROKU U KOME ĆE NARUČILAC DONETI ODLUKU O DODELI UGOVORA

Odluka o dodeli ugovora, sa obrazloženjem, doneće se u roku od **10 (deset) dana** od dana javnog otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca, u roku od **3 (tri) dana** od dana njenog donošenja.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

2. Predmet javne nabavke broj **45/36-2018** su dobra: **Sistem video nadzora na VZ 1**

Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavke: 32323500 – Sistem za video nadzor

3. Nabavka nije oblikovana u partije.

3. VRSTA, SPECIFIKACIJA, KOLIČINA I OPIS DOBARA, KVALITET, ROK ISPORUKE I PLAĆANJA, MESTO ISPORUKE DOBARA

Vrsta, specifikacija, količina i opis dobara koja su predmet javne nabavke, detaljno su prikazana u obrascu broj 9. Tehnička specifikacija (strana 33. Konkursne dokumentacije)

- Rok isporuke i ugradnje: u roku do 90 dana od dana prijema pismenog naloga Naručioca.

- Mesto isporuke i ugradnje – fco Naručilac JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, Vodozahvat 1

- Garancija: za stavke 16.1 i 16.2 iz tehničke specifikacije je 60 meseci
za stavku 15.8 iz tehničke specifikacije je 36 meseci
za stavke 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 13.9.1, 7.3, 8.8, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 iz
tehničke specifikacije je 24 meseci
Garantni rok za rad sistem video nadzora iznosi 12 meseci od dana puštanja u
rad

- Način plaćanja: Naručilac će izvršiti uplatu 50% avansa, a ostatak 50% u roku do 45 dana od dana isporuke i ugradnje opreme, nakon ispostavljanja i prijema fakture u sedištu naručioca.

- Kvalitet: Dobra koja se nude moraju biti standardnog kvaliteta. Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosilac ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 17, 18 i 19 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br. 86/2015), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

I - OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

1) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

Dokaz za pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za preduzetnike: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.

2) Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

Dokaz za pravna lica:

- 1) **Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica,** kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti **I UVERENJE VIŠEG SUDA** na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita.

- 2) **izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu;**

S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

- 3) **uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.**

Ako je **više zakonskih zastupnika** - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

(dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

Dokaz za preduzetnike: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. (ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za fizička lica: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta. (ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

3) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dokaz za pravna lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za preduzetnike: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za fizička lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Napomena: Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji.

Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

4. Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosilac ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

5. Uslov: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona)

Dokaz – Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za pravna lica: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za preduzetnike: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za fizička lica: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

II – DODATNI USLOVI - Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76. ZJN

Dodatni uslovi za učešće određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015).

Ispunjenost dodatnih uslova određenih u skladu sa članom 76. Zakona podnosioc ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Naručilac u predmetnom postupku javne nabavke zahteva dodatne uslove za učešće:

Tehnički kapacitet

Naručilac utvrđuje minimum potrebnog tehničkog kapaciteta koji Ponuđač mora da ispuni:

Da davalac usluga ima licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke koriniska

Dokazuje se kopijom rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova

Kadrovski kapacitet

Naručilac utvrđuje minimum potrebnog kadrovskog kapaciteta koji Ponuđač mora da ispuni:

Da najmanje **dva** zaposlena koji će biti angažovani na realizaciji posla, imaju licencu za poslove montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Dokazuje se kopijom rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova za najmanje dva zaposlena angažovanog na realizaciji posla

Da najmanje **dva** zaposlena koji će biti angažovani na realizaciji posla sertifikovani od proizvođača pasivne mrežne opreme za instaliranje, merenja i formiranje tehničke dokumentacije.

Dokazuje se kopijom sertifikata proizvođača pasivne mrežne opreme da su sertifikovani instalateri.

Dokaz: Ponuđač će dokazati Naručiocu da su gore navedena lica u stalnom radnom odnosu kod Ponuđača na osnovu podataka iz radno pravnog odnosa koje mogu da pribave od Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje (**dostava fotokopije „MA“ obrazaca**) ili na osnovu Uverenja koje izdaje filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ako lice nije u stalnom radnom odnosu dokazi su: fotokopije ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 12 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku.

Potvrda o kvalitetu ponuđene opreme:

Oprema rednim brojem **16.9** zajedno sa rednim brojem **5.1** mora da ispunjava zahteve ClassEa (500Mhz) 4-Connector Channel testova, za šta treba da postoji potvrda o testiranju od priznatih serifikacionih institucija kao što su (GHMT, 3P, DELTA) ili neka druga priznata sertifikaciona institucija

Dokazuje se kopijom sertifikata potvrđeno testiranjem od strane priznate sertifikacione institucije kao što su (GHMT, 3P,DELTA) ili neka druga priznata sertifikaciona institucija

Oprema rednim brojem 5.1 mora da ispunjava zahteve da je kabel testiran na bezhalogenost (halogen free) izdatog od priznatog instituta Republike Srbije

Dokazuje se kopijom sertifikata potvrđeno testiranjem od strane priznatog sertifikacionog instituta Republike Srbije

Kod opreme pod rednim brojem 16.9 mora biti omogućeno ponovno otvaranje konektora ukoliko je potrebno, takođe da ispunjava zahteve da je De-Embedded sertifikovan.

Dokazuje se kopijom sertifikata potvrđeno testiranjem od strane priznate sertifikacione institucije kao što su (GHMT, 3P,DELTA) ili neka druga priznata sertifikaciona institucija

Način dostavljanja dokaza:

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač **može** da dokazuje dostavljanjem Izjave (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 19. Konkursne dokumentacije), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 19. Konkursne dokumentacije) mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (*Obrazac izjave podizvođača*, strana 20. Konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. stav 1. tačka 1. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Registar ponuđača je dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi iz člana 77. stav 1. tačka 1, 2. i 4. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveriti da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

U slučaju sumnje u istinitost dostavljenih podataka, naručilac zadržava pravo provere na osnovu relevantnih dokaza. Ukoliko naručilac utvrdi da je ponuđač prikazivao neistinite podatke ili da su dokumenta lažna, ponuda tog ponuđača će se smatrati neprihvatljivom i biće odbijena.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

5. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Podaci o jeziku na kojem mora da bude sastavljena ponuda

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku.

U skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), ponuda se može dostaviti i na stranom jeziku u delu koji se odnosi na dokazivanje ponuđenih tehničkih karakteristika, kvaliteta i tehničku dokumentaciju, i to na engleskom jeziku.

Naručilac zadržava pravo da, ukoliko u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik odredi ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog dela ponude, koji treba da bude overen od strane sudskog tumača. U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.

Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena

Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuđač, na originalnim obrascima i modelu ugovora.

Ponuđač dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuđač dostavi više ponuda, sve ponude tog ponuđača biće odbijene kao neispravne.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv ponuđača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 75 st.1. Tačka 5 ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, na način određen čl.77. Zakona.

Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispunji obavezne uslove iz čl.75.st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz čl. 75 st.1 tač. 5 ovog Zakona dužan je da ispunji ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke propisane čl.81.st.4. Zakona.

Poželjno je da svi dokumenti, podneti u ponudi, budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Ponuđač podnosi ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata.

Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Upravna zgrada, II sprat Služba javnih nabavki, sa obaveznom naznakom na licu koverta: „**Ne otvarati – Sistem video nadzora na VZ 1“ JN broj 45/36-2018**, poštom ili lično na adresu naručioca. Na poleđini koverta obavezno navesti pun naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača kao i ime osobe za kontakt i e-mail.

Naručilac će sve neblagovremene ponude nakon okončanja postupka otvaranja ponuda neotvorene vratiti ponuđaču, sa naznakom na koverti ponude da je neblagovremena.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca nakon isteka roka određenog u pozivu i konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će odbiti sve neodgovarajuće ponude i neprihvatljive ponude.

BITNI NEDOSTACI PONUDE SU:

- 1) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće
- 2) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove (u slučaju kada su dodatni uslovi propisani konkursnom dokumentacijom)
- 3) ukoliko ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja (u slučaju kada je ono zahtevano kao obavezni sadržaj ponude)
- 4) ukoliko je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog
- 5) ukoliko ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama

Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda.

Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije.

Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Naručilac će ponudu odbiti ako:

Biće odbijene sve neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač ponudu može podneti za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan po partijama

Ova javna nabavka nije oblikovana u istovrsne celine (partije).

Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama

Ponuda sa varijantama nije dopuštena.

Način izmene, dopune i opoziva ponude

Ponuđač može da izmeni, dopuni ili povuče ponudu pisanim obaveštenjem pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima.

Način obračuna cene u slučaju izmene ponude kroz izmenu cene, vršiće se korekcijom ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama, na način linearne korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon izvršene izmene ponude.

Svako obaveštenje o izmenama, dopunama ili povlačenju ponude biće pripremljeno, označeno i dostavljeno sa oznakom na koverti:

„Izmena ponude za javnu nabavku – Sistem video nadzora na VZ 1 , JN br 45/36-2018 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku - Sistem video nadzora na VZ 1 , JN br 45/36-2018 - NE OTVARATI” ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku – Sistem video nadzora na VZ 1 , JN br 45/36-2018 - NE OTVARATI” ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – Sistem video nadzora na VZ 1 , JN br 45/36-2018 - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti nazivi adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Ponuda sa podizvođačem

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru

Ponuđač je dužan da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Naručilacu ovom postupku ne predviđa primenu odredbi stava 9. i 10. člana 80. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac 3 –Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Sve obrasce u ponudi potpisuje i overava ponuđač, izuzev obrasca 3-koji popunjava, potpisuje I overava podizvođač u svoje ime.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zahtevi u pogledu načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

- Rok isporuke i ugradnje: u roku do 90 dana od dana prijema pismenog naloga Naručioca.

- Mesto isporuke i ugradnje – fco Naručilac JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, Vodozahvat 1

-Garancija: za stavke 16.1 i 16.2 iz tehničke specifikacije je 60 meseci
za stavku 15.8 iz tehničke specifikacije je 36 meseci
za stavke 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 13.9.1,7.3, 8.8, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 iz
tehničke specifikacije je 24 meseci
Garantni rok za rad sistem video nadzora iznosi 12 meseci od dana puštanja u rad

- Način plaćanja: Naručilac će izvršiti uplatu 50% avansa, a ostatak 50% u roku do 45 dana od dana isporuke i ugradnje opreme, nakon ispostavljanja i prijema fakture u sedištu naručioca.

- Kvalitet: Dobra koja se nude moraju biti standardnog kvaliteta. Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Rok važenja ponude

Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od **60 (šezdeset) dana** od dana otvaranja ponude.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.

Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke, isporuka, itd.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako ponuđena cena uključuje i uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku od najduže 7 dana od dana zaključenja ugovora preda naručiocu:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Mencia mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini plaćenog avansa sa PDV-om i mora da traje sve do konačne isporuke dobara. Naručilac ne može isplatiti nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.

Uz menice mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menica je 5 dana duži od garantnog roka.

Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjí mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja u rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručilac će ugovor raskinuti i ima pravo potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obaveze ponuđača.

Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštitni životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede (internet adresa www.poreska.uprava.gov.rs)

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine (internet adresa www.sepa.gov.rs) i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (internet adresa www.merz.gov.rs)

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike (internet adresa www.minrzs.gov.rs)

Zaštita podataka

Naručilac je dužan da:

čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;

odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;

čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica i ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

Dodatne informacije i pojašnjenja kod naručioca

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva objaviti odgovor na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na sledeću adresu naručioca: JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa napomenom : „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku dobara: **Sistem video nadzora na VZ 1 , JN broj 45/36-2018**, na faks: 024/557-700 ili putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/557-700) radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/557-700) radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/557-700) u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

Izmena Konkursne dokumentacije

Naručilac može da izvrši izmenu konkursne dokumentacije. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponude izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja te izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Sve izmene, objavljene na napred navedeni način i u napred navedenom roku, predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ako su učinjene u pisanoj formi.

U slučaju izmene ili dopune konkursne dokumentacije od strane naručioca, osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je **najniža ponuđena cena** pod jednakim uslovima za sve ponuđače.

Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji bude izabran slučajnim izborom – putem žreba. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u jednu posudu odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

Prednost za domaće ponuđače

Prednost za domaće ponuđače i dobra biće ostvarena u skladu sa članom 86. Zakona. U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude ponuđača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla, naručilac mora izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla pod uslovom da njegova ponuđena cena nije preko 5% veća u odnosu na najnižu ponuđenu cenu ponuđača koji nudi dobra stranog porekla.

Negativna referenca

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u postupku javne nabavke:

- 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona;
- 2) učinio povredu konkurencije;
- 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
- 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz navedenog može biti:

- 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
- 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
- 3) isprava o naplaćenju ugovornoj kazni;
- 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- 5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;

- 6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- 7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
- 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.
- Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) člana 82. Zakona, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan.

Obaveštenje o naknadi za korišćenje патената i odgovornost za povredu заштићених права интелектуалне својине

Naknadu za korišćenje патената, kao i odgovornost za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица snosi ponuđač.

Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za заштиту права понуђача

Zahtev za заштиту права može da podnese понуђач, odnosno zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke I koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi штету zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za заштиту права podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za заштиту права u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za заштиту права se dostavlja mejlom (javne.nabavke@vodovodsu.rs), neposredno ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za заштиту права mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za заштиту права mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za заштиту права mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00 h.

Zahtev za заштиту права može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za заштиту права naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za заштиту права kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za заштиту права kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odluke o dodeli ugovora, iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. * Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
- (3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
- (6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
- (7) svrha: ZZP; [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN [navesti redni broj javne nabavke];
- (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
- (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
- (10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

Obaveštenje o roku za zaključenje ugovora

Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je ugovor dodeljen u roku od osam dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

Odbijanje ponude i obustava postupka javne nabavke

Naručilac će **odbiti** ponudu ako:

- 1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
- 2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
- 3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
- 4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
- 5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama naručilac donosi odluku **o obustavi** postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

Naručilac će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti, posebno navodeći razloge obustave postupka i uputstvo pravnom sredstvu i objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Naručilac će u odluci o obustavi postupka javne nabavke odlučiti o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS,, broj 124/2012, 14/2015, 68/2015).

6. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75. ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke male vrednosti – **Sistem video nadzora na VZ 1**, JN broj **45/36-2018**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
2. Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
3. Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njejoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
5. Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: _____
Datum: _____

M.P. _____
Ponuđač: _____

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN.

Napomena: Izjava se može isfotokopirati za svakog učesnika iz grupe ponuđača i kao takva dostaviti uz ponudu sa potpisom i pečatom za svakog učesnika iz grupe ponuđača.

OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA
O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - ČL. 75.
ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

I Z J A V U

Podizvođač _____ [*navesti naziv podizvođača*] u postupku javne nabavke male vrednosti – **Sistem video nadzora na VZ 1**, JN broj **45/36-2018**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
2. Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
3. Podizvođač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (*ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji*) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
5. Podizvođač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: _____

Datum: _____

M.P.

Podizvođač:

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

7. OBRAZAC PONUDE

1. Opšti podaci o Ponuđaču:

Naziv ponuđača: _____

Adresa i sedište ponuđača: _____

Matični broj ponuđača: _____

Šifra delatnosti: _____

Osoba za kontakt: _____

Telefon – telefaks: _____

Elektronska pošta: _____

Poreski broj ponuđača: _____

Broj tekućeg računa: _____

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora: _____

2. Važenje ponude: _____ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda)

3. Podaci koji su relevantni za zaključenje ugovora:

Ponudu podnosim:

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) SAMOSTALNO

b) SA PODIZVOĐAČEM:

(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU:

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- Ponuđena cena: _____ dinara bez PDV-a

- Rok isporuke i ugradnje: u roku do 90 dana od dana prijema pismenog naloga Naručioca.

- Mesto isporuke i ugradnje – fco Naručilac JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, Vodozahvat 1

-Garancija: za stavke 16.1 i 16.2 iz tehničke specifikacije je 60 meseci
za stavku 15.8 iz tehničke specifikacije je 36 meseci
za stavke 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 13.9.1,7.3, 8.8, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 iz
tehničke specifikacije je 24 meseci
Garantni rok za rad sistem video nadzora iznosi 12 meseci od dana puštanja u rad

- Način plaćanja: Naručilac će izvršiti uplatu 50% avansa, a ostatak 50% u roku do 45 dana od dana isporuke i ugradnje opreme, nakon ispostavljanja i prijema fakture u sedištu naručioca.

- Kvalitet: Dobra koja se nude moraju biti standardnog kvaliteta. Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom.

- Za izvršenje javne nabavke angažujemo (_____) podizvođača (upisati broj podizvođača)

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču je _____ %.

Napomena: *Obrazac ponude Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u ovom obrascu navedeni.*

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

8. OBRASCI I MODEL UGOVORA

Obrazac 1.

Podaci o ponuđaču
Koji nastupa samostalno
Koji nastupa sa podizvođačem
Ovlašćenog člana grupe ponuđača
(zaokružiti)

NAZIV PONUĐAČA	
SEDIŠTE PONUĐAČA	
ADRESA SEDIŠTA PONUĐAČA	
MATIČNI BROJ	
PIB	
RAČUN	
ODGOVORNO LICE - direktor	
OSOBA ZA KONTAKT	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)	

Mesto i datum

PONUĐAČ

Ime i prezime ovlašćenog lica

Poptis ovlašćenog lica

M.P.

Obrazac 2.

IZJAVA PONUĐAČA O LICU OVLAŠĆENOM ZA SASTAVLJANJE I POTPISIVANJE PONUDE

1. KOJI NASTUPA SAMOSTALNO
2. KOJI NASTUPA SA PODIZVOĐAČIMA
3. OVLAŠĆENOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA
(zaokružiti)

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da je ponudu za javnu nabavku dobara br.45/36-2018 – **Sistem video nadzora na VZ 1** , u postupku javne nabavke male vrednosti, sastavio i potpisao

(ime i prezime, zvanje lica ovlašćenog za sastavljanje i potpisivanje ponude)

u ime i za račun ponuđača.

(potpis lica ovlašćenog za sastavljanje i potpisivanje ponude)

Datum: _____

Ime i prezime odgovornog lica - direktora
(Ponuđača ili ovlašćenog člana Grupe ponuđača)

M.P.

Potpis odgovornog lica - direktora

NAPOMENA: Ukoliko ponudu sastavlja i potpisuje odgovorno lice – direktor Ponuđača, odnosno odgovorno lice – direktor ovlašćenog člana Grupe ponuđača, obrazac je neprimenljiv.

Obrazac 3.

**IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA
(SPISAK PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)**

Za realizaciju javne nabavke angažovaćemo sledeće podizvođače

R.br.	NAZIV PODIZVOĐAČA	VRSTA DOBARA KOJE NUDI	% UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
1			
2			
3			

Datum: _____

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

Obrazac 4.

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU

NAZIV PODIZVOĐAČA	
SEDIŠTE PODIZVOĐAČA	
ADRESA SEDIŠTA PODIZVOĐAČA	
MATIČNI BROJ	
PIB	
RAČUN	
ODGOVORNO LICE - direktor	
OSOBA ZA KONTAKT	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)	

NAPOMENA: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA ZA SVAKOG PODIZVOĐAČA.

Mesto i datum

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

Obrazac 5.

IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU

Izjavljujemo da nastupamo kao Grupa ponuđača za javnu nabavku dobara br. **45/36-2018 – Sistem video nadzora na VZ 1**, u postupku javne nabavke male vrednosti.

Ovlašćujemo člana Grupe _____
da u ime i za račun ostalih članova Grupe istupa pred naručiocem.

Pun naziv i sedište člana grupe	Vrsta dobara koje nudi	Učešće člana grupe u ponudi (%)	Potpis odgovornog lica i pečat člana grupe
Ovlašćeni član			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.

Mesto i datum

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

Obrazac 6.

OPŠTI PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA

NAZIV ČLANA GRUPE PONUĐAČA	
SEDIŠTE ČLANA GRUPE PONUĐAČA	
ADRESA ČLANA GRUPE PONUĐAČA	
MATIČNI BROJ	
PIB	
RAČUN	
ODGOVORNO LICE - direktor	
OSOBA ZA KONTAKT	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKA POŠTA (e-mail)	

NAPOMENA: OBRAZAC KOPIRATI U POTREBNOM BROJU PRIMERAKA ZA SVAKOG ČLANA GRUPE PONUĐAČA.

Mesto i datum

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

Obrazac 7.

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

Red. br.	Vrsta troška	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	U K U P N O:		

NAPOMENA:

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

Obrazac 8.

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015,68/2015) dajemo sledeću

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da je ponuda podneta nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovnim licima.

Izjava je data za potrebe postupka javne nabavke male vrednosti – nabavka dobara - **Sistem video nadzora na VZ 1** , br. javne nabavke **45/36-2018**.

Napomena: uslučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Mesto

Datum

M.P.

Potpis ovlašćenog lica

Obrazac 9.**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

R.br		Jed. m.	količina	Jed. cena	ukupno
Instalacije					
1	Rucni iskop zemlje za kablovski rov dubine 1m, širine 0,4m sa zatrpavanjem, nabijanjem u slojevima i planiranjem zemlje.	m	160		
2	Isporuka i postavljanje PVC štitnika iznad kablova.	m	160		
3	Isporuka i postavljanje PVC upozoravajuće trake.	m	160		
4	Isporuka i polaganje u zemljani rov, ili u zaštitne cevi sledeće optičke kablove i ostale kablove sa odgovarajućim PE DN40mm (5/4") zaštitne cevi, sa izradom suvih završetaka kabla sa pomoćnim materijalom. Pozicija obuhvata isporuku i polaganje zaštitne cevi po celoj dužini kabla.				
4.1	Instalacioni kabl S/FTP Cat.6a za spojnu montažu + PE DN40mm (5/4") zaštitni cev	m	150		
4.2	Optički kabl Singlemode 8 vlakana 9/125 mikrona, za polaganje u zemlju + PE DN40mm (5/4") zaštitni cev	m	120		
5	Isporuka i polaganje na zid pomoću plastične kanala sledeće kablove sa obradom sa uvezivanjem krajeva kablova, Pozicija obuhvata i plastične kanale raznih širina i sa pomoćni materijalom.				
5.1	Instalacioni kabl S/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23, 500MHz, sa omotačem bez halogenih elementa, u LS0H-3 standardu, RoHS, PIMF Tip: SCHRACK HSEKP4233A ili odgovarajuće	m	1000		
5.2	Optički kabl Singlemode 8 vlakana 9/125 mikrona	m	130		
5.3	kabel PP00-Y 3x1,5mm ²	m	36		
				UKUPNO	
6 UPRAVNA ZGRADA (postojeći rack orman)					
6.1	Isporuka i montaža: FO panel 19" za terminaciju 8 vlakana – komplet	kom	1		
6.2	Sitan potrošni materijal	paušal	1		
				UKUPNO	

R.br		Jed. m.	količina	Jed. cena	ukupno
7 FILTER STANICA KOMANDNA SALA (postojeći rack orman)					
7.1	Isporuka i montaža: rutera Tip: Mikrotik RB750Gr3 hEX ili odgovarajuće	kom	1		
7.2	Isporuka i montaža: FO panel 19" za terminaciju 8 vlakana – komplet	kom	1		
7.3	Isporuka i montaža: Monitor 43" , prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
7.4	Isporuka i montaža: Zidni držač VESA 200 x 200 do 20 kg	kom	1		
7.5	Isporuka i montaža: HDMI/HDMI kabl 5m	kom	1		
7.6	Sitan potrošni materijal	paušal	1		
				UKUPNO	
8 FILTER STANICA Prizemlje SRO-0					
8.1	Isporuka i montaža: 19" Slobodnostojeći orman 42HU, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
8.2	Isporuka i montaža: Polucilindar sa dva ključeva	kom	1		
8.3	Isporuka i montaža: 19" Krovni ventilatorski panel: 2 ventilatora i termostat	kom	1		
8.4	Isporuka i montaža: Patch panel za 24 modula prazan	kom	1		
8.5	Isporuka i montaža: Ranžirni panel sa većim prstenovima	kom	2		
8.6	Isporuka i montaža: Napojna letva 8x230V sa prekidačem	kom	1		
8.7	Isporuka i montaža: FO panel 19" za terminaciju 16 vlakana – komplet	kom	2		
8.8	Isporuka i montaža klima uređaja u ceni je uračunato svi materijali za ugradnju , prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
8.9	Sitan potrošni materijal	paušal	1		
				UKUPNO	
9 HANGAR SRO-1					
9.1	Isporuka i montaža: 19" eksterni IP54 rek orman nazidni (nosivost do 80kg) / stojeći, prednja metalna vrata sa bravom i bočna vrata (outdoor), dim. 660x520x470mm Netiks ili odgovarajuće	kom	1		
9.2	Isporuka i montaža: 19" Polica za rack ormar dubine 250	kom	1		
9.3	Isporuka i montaža: Patch panel za 24 modula prazan	kom	1		
9.4	Isporuka i montaža: Ranžirni panel sa manjim prstenovima	kom	1		

R.br		Jed. m.	količina	Jed. cena	ukupno
9.5	Isporuca i montaža: Napojna letva 8x230V sa prekidačem	kom	1		
9.6	Isporuca i montaža: ZOK za spoljnu montažu za 8 vlakana komplet – nastavak do FO panela u rack ormaru	kom	1		
9.7	Isporuca i montaža: FO panel 19" za terminaciju 8 vlakana – komplet	kom	1		
9.8	Isporuca i montaža: uređaj za neprekidno napajanja Tip: UPS APC BE 700G-GR UPS, 700VA / 405W ili odgovarajuće	kom	1		
9.9	Sitan potrošni materijal	paušal	1		
				UKUPNO	
10 PROŠIRENJE POSTOJEĆEG ALARMNOG SISTEMA U HANGARU TIP PARADOX SP5500					
10.1	Isporuca i montaža: Senzor pokreta sa stavkom Tip: Paradox DG75 ili odgovarajuće	kom	4		
10.2	Isporuca i montaža: Spojna sirena	kom	1		
10.3	Isporuca i montaža: Baterija 12V 7Ah	kom	2		
10.4	Isporuca i montaža: Kabel za alarmni sistem 6x 0,22	m	200		
10.5	Servisiranje	sati	6		
				UKUPNO	
11 CRPNA STANICA SRO-6					
11.1	Isporuca i montaža: 19" Nazidni orman sa skidajućim bočnim stranicama 12HU, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
11.2	Isporuca i montaža: Ventilator sa filterom i rešetkom, 120x120mm, za DW ormane	kom	2		
11.3	Isporuca i montaža: Termostat za ventilator 1 N/O	kom	1		
11.4	Isporuca i montaža: Patch panel za 24 modula prazan	kom	1		
11.5	Isporuca i montaža: Ranžirni panel sa manjim prstenovima	kom	1		
11.6	Isporuca i montaža: Napojna letva 8x230V sa prekidačem	kom	1		
11.7	Isporuca i montaža: FO panel 19" za terminaciju 8 vlakana – komplet	kom	1		
11.8	Isporuca i montaža: uređaj za neprekidno napajanja Tip: UPS APC BR900G-GR UPS, 900VA / 540W ili odgovarajuće	kom	1		
11.9	Sitan potrošni materijal	paušal	1		
				UKUPNO	
12 AGREGAT SRO-7					

R.br		Jed. m.	količina	Jed. cena	ukupno
12.1	Isporuka i montaža: 19" eksterni IP54 rek orman nazidni (nosivost do 80kg) / stojeći, prednja metalna vrata sa bravom i bočna vrata (outdoor), dim. 660x520x470mm Netiks ili odgovarajuće	kom	1		
12.2	Isporuka i montaža: 19" Polica za rack ormar dubine 250	kom	1		
12.3	Isporuka i montaža: Patch panel za 24 modula prazan	kom	1		
12.4	Isporuka i montaža: Ranžirni panel sa manjim prstenovima	kom	1		
12.5	Isporuka i montaža: Napojna letva 8x230V sa prekidačem	kom	1		
12.6	Isporuka i montaža: FO panel 19" za terminaciju 8 vlakana – komplet	kom	1		
12.7	Isporuka i montaža: uređaj za neprekidno napajanja Tip: APC BE 700G-GR UPS, 700VA / 405W ili odgovarajuće	kom	1		
12.8	Sitan potrošni materijal	paušal	1		
				UKUPNO	
13 PORTIRNICA SRO-8					
13.1	Isporuka i montaža: 19" Nazidni orman sa skidajućim bočnim stranicama 12HU , prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
13.2	Isporuka i montaža: 19" Polica za rack ormar dubine 350	kom	1		
13.3	Isporuka i montaža: Ventilator sa filterom i rešetkom, 120x120mm, za DW ormane	kom	2		
13.4	Isporuka i montaža: Termostat za ventilator 1 N/O	kom	1		
13.5	Isporuka i montaža: Patch panel za 24 modula prazan	kom	1		
13.6	Isporuka i montaža: Ranžirni panel sa manjim prstenovima	kom	1		
13.7	Isporuka i montaža: Napojna letva 8x230V sa prekidačem	kom	1		
13.8	Isporuka i montaža: FO panel 19" za terminaciju 8 vlakana – komplet	kom	1		
13.9	Isporuka i montaža: uređaj za neprekidno napajanja Tip: UPS APC BR900G-GR UPS, 900VA / 540W ili odgovarajuće	kom	1		
13.9.1	Isporuka i montaža: Monitor 32" , prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
13.9.2	Isporuka i montaža: Zidni drzac sa zglobnim stalkom VESA 100 x 100 do 20 kg 10° nagib 90° rotacija	kom	1		
13.9.3	Isporuka i montaža: HDMI/HDMI kabl	kom	1		

R.br		Jed. m.	količina	Jed. cena	ukupno
	5m				
13.9.4	Sitan potrošni materijal	paušal	1		
				UKUPNO	
14 ELEKTRO OPREMA					
14.1	Isporuka i montaža: Razvodna tabla 4 osigurača nazidna	kom	4		
14.2	Isporuka i montaža: automatski osigurač 10A	kom	4		
14.3	Isporuka i montaža: Odvodnik prenapona Betterman V20-C 1+FS ili odgovarajuće	kom	4		
				UKUPNO	
15 KAMERE I MREŽNI SNIMAČI					
15.1	Isporuka i montaža: IP IR 2 megapixels bullet kamera, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	11		
15.2	Isporuka i montaža: IP IR 2 megapixels dome kamera TIP1, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	7		
15.3	Isporuka i montaža: IP IR 2 megapixels dome kamera TIP2, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	7		
15.4	Isporuka i montaža: mrežni snimač NVR 16 kanala, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
15.5	Isporuka i montaža: mrežni snimač NVR 32 kanala, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
15.6	Isporuka i montaža: Kutija za smeštaj kablova i konektora; Za nazidnu montažu; Od aluminijuma; Masa 500g; Nosivost 3kg; Dimenzije 134mm(Dužina) x 134mm(Širina) x 53.5mm(Visina);	kom	11		
15.7	Isporuka i montaža: Nosač za zidnu montažu; Od aluminijuma; Masa 500g; Nosivost 1kg; Dimenzije 160mm(Širina) x 120mm(Visina) x 76mm(Dužina)	kom	14		
15.8	Isporuka i montaža: Harddisk kapacitet 6TB, projektovan za upotrebu u DVR-ovima i NVR-ovima, 3.5", 6TB, 64MB, SATA III 6Gb/s Tip: WD60PURZ ili odgovarajuće	kom	4		
				UKUPNO	
16 MREŽNA OPREMA					
16.1	Isporuka i montaža: 24-portni switch sa 4 SFP combo portom, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		

R.br		Jed. m.	količina	Jed. cena	ukupno
16.2	Isporuka i montaža: 8-portni switch sa 2 SFP combo portom, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	4		
16.3	Isporuka i montaža: SFP modul SM 1Gbps LC , prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	10		
16.4	Isporuka i montaža: Layer 2 upravljivi PoE 16-portni switch, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	2		
16.5	Isporuka i montaža: Industrijski PoE 8-portni switch, prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	1		
16.6	Isporuka i montaža: Industrijski PoE 4-portni switch , prema Tehničkoj specifikaciji predmeta javne nabavke	kom	2		
16.7	Isporuka i montaža: FO patch cord SC-LC, 2 metra	kom	10		
16.8	Isporuka i montaža: Patch kabl Cat.6 STP, 1 metar	kom	65		
16.9	Isporuka i montaža: RJ45 Modul Cat.6a STP 10Gb, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili u polju, TOLLESS LINE Tip: SCHRACK HSEM RJ6GWT ili odgovarajuće	kom	54		
				UKUPNO	
	Programiranje sistema, puštanje sistema u rad, testiranje, i obuka osoblja za rad sa sistemom	paušal	1	UKUPNO (ZA SVE STAVKE)	

Redni broj: 8.1	19" Slobodnostojeći orman 42HU	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
	Neto širina	600,00 mm	
	Neto visina	1970,00 mm	
	Neto dubina	600,00 mm	
	Neto težina	73,80 kg	
	Gubitak snage	-262,00 W	
	Min. temperatura okoline	5° C	
	Maks. temperatura okoline	35° C	
	Visina unit-a	42	
	IP stepen zaštite	IP 30	
	Opterećenje	200-400 kg	
	Proširenje	Mogućnost montiranja modula krovnog ventilatora	

Redni broj: 11.1, 13.1	19" Nazidni orman sa skidajućim bočnim stranicama 12HU	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
	Neto širina	600,00 mm	
	Neto visina	635,00 mm	
	Neto dubina	495,00 mm	
	Neto težina	23,70 kg	
	Gubitak snage	-83,00W	
	Min. temperatura okoline	5° C	
	Maks. temperatura okoline	35° C	
	Visina unit-a	12	
	IP stepen zaštite	IP 30	
	Opterećenje	15-30 kg	
	Proširenje	Mogućnost montiranja ventilatora na krovu	

Redni broj: 16.1	24-portni switch sa 4 SFP combo portom	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		10/100/1000T copper ports: 20 + 4 (Combo) 100/1000X SFP ports: 4 (Combo)	
	Pristup	Web-based Graphical User Interface (GUI). SNMP v1, v2c & v3.	
	Pperformansa	Switching fabric: 48 Gbps Forwarding rate: 35.71 Gbps 14,880pps for 10Mbps Ethernet 148,800pps for 100Mbps Ethernet 1,488,000pps for 1000Mbps Ethernet	
	Tip Konektora	10/100/1000T: RJ-45 SFP: 100TX, 100FX, 1000T, 1000SX or 1000LX	
	Karakteristike potrošnje	Max power consumption (W): 17.35 Max heat dissipation (BTU/h): 59.20 Fanless	
	Karakteristike	Operating temperature: 0°C to 45°C Non-operating temperature: -25°C to 70°C Operating humidity: 5% to 90% non-condensing Storage humidity: 5% to 95% non-condensing Vibration: IEC 68-2-36 Shock: IEC 68-2-29 Drop: IEC 68-2-32 MAC addresses: 8K VLAN IDs available: 4K Max VLANs: 256 Packet buffer: 1MB DRAM: 64MB Flash: 16MB	
	Ekološke uskladenosti	RoHS, China RoHS, WEEE	
	Ključne funkcije:	VLAN (Up to 256 groups) QoS (Quality of Service Classification) IP Multicast Support (IPv4) Link Aggregation Network Access Control RADIUS Client	

Redni broj: 16.1	24-portni switch sa 4 SFP combo portom	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		Ingress/egress rate limiting DHCP Client Jumbo Frames up to 10 K ACL 240 entries (shared)	
	Garancija	60 meseci	

Redni broj: 16.2	8-portni switch sa 2 SFP combo portom	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		10/100/1000T copper ports: 6 + 2 (Combo) 100/1000X SFP ports: 2 (Combo)	
	Pristup	Web-based Graphical User Interface (GUI). SNMP v1, v2c & v3.	
	Preformansa	Switching fabric: 16 Gbps Forwarding rate: 11.90 Gbps 14,880pps for 10Mbps Ethernet 148,800pps for 100Mbps Ethernet 1,488,000pps for 1000Mbps Ethernet	
	Tip Konektora	10/100/1000T: RJ-45 SFP: 100TX, 100FX, 1000T, 1000SX or 1000LX	
	Karakteristike potrošnje	Max power consumption (W): 8.7 Max heat dissipation (BTU/h): 29.69 Fanless	
	Karakteristike	Operating temperature: 0°C to 45°C Non-operating temperature: - 25°C to 70°C Operating humidity: 5% to 90% non-condensing Storage humidity: 5% to 95% non-condensing Vibration: IEC 68-2-36 Shock: IEC 68-2-29 Drop: IEC 68-2-32 MAC addresses: 8K VLAN IDs available: 4K Max VLANs: 256 Packet buffer: 1MB DRAM: 64MB Flash: 16MB	

Redni broj: 16.2	8-portni switch sa 2 SFP combo portom	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
	Ekološke usklađenosti	RoHS, China RoHS, WEEE	
	Ključne funkcije:	VLAN (Up to 256 groups) QoS (Quality of Service Classification) IP Multicast Support (IPv4) Link Aggregation Network Access Control RADIUS Client Ingress/egress rate limiting DHCP Client Jumbo Frames up to 10 K ACL 240 entries (shared)	
	Garancija	60 meseci	

Redni broj: 16.3	SFP modul SM 1Gbps LC	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
	Tip kabla	SMF	
	Tip konektora	LC	
	Vrsta prenosa	Optical Gigabit Ethernet	
	Prenos	1-1.25 Gbps	
	Distanca	10 km	
	Talasna dužina Tx/Tx (nm)	1310	
	Ključne funkcije:	MSA-compliant Self-locking mechanism	
	Temperaturni opseg rada i vlažnosti	0°C to 70°C 5 to 85% non-condensing	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 16.4	Layer 2 upravljivi PoE 16-portni switch	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		· Layer 2 management PoE switch	
	Tip Konektora	2*10/100/1000 Base-T (Combo port) RJ-45 2*1000 Base-X (Combo port) SFP 16*10/100 Base-T (PoE power supply) RJ-45	
	PoE Power Potrošnja	Port 1,2 support Hi-PoE (60W), PoE+, PoE Each power ≤30W Total≤240W	
	PoE Protokol	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE	
	Preformansa:	Switching Capacity: 8.8G Packet Forwarding Rate:	

Redni broj: 16.4	Layer 2 upravljivi PoE 16-portni switch	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		5.36Mpps	
	Opseg vlažnosti	10%~90%	
	Napajanje	AC 100~240V	
	Gromobranska zaštita	Common Mode 4KV Differential Mode 2V	
	Opseg radne temperature	-10□~55□	
	Karakteristike	PoE Budget 240W	
		MAC Table 4K	
		VLAN 802.1Q Standard VLAN	
		Spanning Tree STP RSTP	
		Port Aggregation Static link aggregation LACP protocol	
		Mirroring Many-to-one port mirroring	
		Support DHCP-Client	
		Long Distance Mode "Power & Data" transmission distance up to 250m	
		Flow Control Half-duplex based on back pressure type control; Full duplex based on PAUSE frame	
		Security Features IP+MAC binding based on port; IEEE802.1x port authentication	
		PoE Management PoE setting (real-time port consumption) PoE event statistics Green PoE	
		QoS High and low priority, WRR 802.1P, DSCP Support priority according to protocol	
	Pristup	WEB(http and https protocol) Support SNMP V1/V2C/V3	
	Garancija	24	

Redni broj: 16.5	Industrijski PoE 8-portni switch	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
	Tip Konektora	1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE power supply)	
	PoE Power Potrošnja	Each power ≤30W, Total≤96W	
	PoE Protokol	IEEE802.3af, IEEE802.3at	
	Preformansa	Switching Capacity 7.6G Packet Forwarding Rate 4.17Mpps	
	Karakteristike	Packet Buffer Memory 1Mb MAC Table Size 8K Flow Control Enable by default · podrzava IEEE802.3af, IEEE802.3at standarde · U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z i IEEE802.3X standardima	
	Vlažnost	10%~90%	
	Napajanje	DC48~57V	
	Gromobranska zaštita	Common Mode 4KV Differential Mode 2KV	
	Radna temperatura	-30°C~65°C	
	Garancija	24	

Redni broj: 16.6	Industrijski PoE 4-portni switch	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
	Tip Konektora	1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T (PoE power supply)	
	PoE Power Potrošnja	Each power ≤30W, Total≤60W	
	PoE Protokol	IEEE802.3af, IEEE802.3at	
	Preformansa	Switching Capacity 6.8G	
		Packet Forwarding Rate 3.57Mpps	
	Karakteristike	Packet Buffer Memory 1Mb	
		MAC Table Size 8K	
		Flow Control Enable by default	
		· podrzava IEEE802.3af, IEEE802.3at standarde · U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z i IEEE802.3X	
	Vlažnost	10%~90%	
	Napajanje	DC48~57V	
	Gromobranska zaštita	Common Mode 4KV Differential Mode 2KV	
	Radna temperatura	-30°C~65°C	
	Garancija	24	

Redni broj: 13.9.1	Monitor 32"	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> • profesionalni monitor za 24/7 upotrebu; Vidljiva dijagonala 31.5"; • Odnos stranica 16:9; • LED; • Rezolucija 1920x 1080; • Osvetljaj 300cd/m2; • Kontrast 1200:1; • Ugao gledanja 178°/178°(vertikalno/horizontalno); • Odziv 5ms; • Ulazi: VGA(D-Sub)×1 /HDMI×2 / • Display Port (DP) x1 /Audio×1; • Inkorporirani zvučnici; • Vesa 100x100; • Dimenzije 731.2mm ×435.6mm ×79.2mm; Masa 5.4kg; • Napajanje 220VAc 52W 	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 7.3	Monitor 43"	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> • profesionalni monitor za 24/7 upotrebu; Vidljiva dijagonala 42.5"; • Odnos stranica 16:9; • LED; • Rezolucija 1920x 1080; • Osvetljaj 350cd/m2; • Kontrast 1200:1; • Ugao gledanja 178°/178° (vertikalno/horizontalno); • Odziv 5ms; • Ulazi: VGA(D-Sub)×1 /HDMI×1 /Audio×1; Inkorporirani zvučnici; • Vesa 200x200; • Dimenzije 967mm ×561mm×86mm; • Masa 7.7kg; • Napajanje 220VAc 58W 	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 8.8	Klima uređaj	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> • Klima uređaj visoke energetske klase: A/A, sa ekološkim R410A freonom. • Uređaj ima funkciju registrovanja gubitka radnog medijuma (registruje nedostatak gasa u sistemu i automatski isključuje uređaj radi zaštite kompresora). • Klima uređaj je opremljen i naprednim sistemom samodijagnostike i automatske zaštite a unutrašnja jedinica novom verzijom modernog panela u belojoj boji sa signalnim LED diodama i displejem u centru koji diskretno prosijava belim svetlom ispod panela. • Hladni katalizatorski filter (eliminise formaldehid i druge organske materije, kao i štetne gasove i mirise) • Detektor gubitka freona • Samodijagnostika i automatska zaštita Auto restart • Kapacitet hlađenja: 9,000BTU • Kapacitet hlađenja: 2,64kW • Kapacitet grejanja: 9.500BTU • Kapacitet grejanja: 2,78kW • Potrošnja (hlađenje/grejanje): 820 / 770W • Radni medijum: R410A • Energetska klasa: A / A • EER / COP: 3,21 / 3,61 • Temperaturni opseg rada: -7°C do +43°C • Pritisak zvuka - un. Jed.: 41/33/29 dB(A) / spoljna jed.: 55dB(A) • Protok vazduha (niža/sred./najveća brz. Vent.): 460/360/300 m³/h 	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 15.1	IP IR 2 megapixels bullet kamera	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponudjen uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> - 1/2.8" 2MP progressive scan - CMOS chip; - Efektivni broj piksela 1920X1080; - Osetljivost 0.006Lux/F1.4 (kolor), 0Lux (IR uključen); - Motorizovani IR Cut filter; - IR LE diode dometa 60m; - Motorizovan objektiv 2.7-13.5mm /F1.4; - Vidni ugao od 106° - 29°; - Automatski fokus; - Fiksni iris; - H.265+/H.265 H.264+/H.264 kompresija; - Rezolucija do 1920x1080; - Do 30fps u 1920x1080 i svim nižim rezolucijama; - Dual stream; - WDR 120dB; - HLC; BLC; 3D DNR; - Masking 4 zone; - HTTP; TCP; ARP; - RTSP; RTP; UDP; RTCP; - SMTP; FTP; DHCP; DNS; - DDNS; PPPOE; IPv4/v6; - SNMP; QoS; UPnP; NTP; - ONVIF, PSIA, CGI; Micro SD slot; - IP67 sertifikat; - Opseg radne temperature - 30°C~60°C; Dimenzije 244.1mmx79xmmx75.9mm ; - Masa 0,815kg; - Napajanje PoE (802.3af) ili DC12V/12.6W 	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 15.2	IP IR 2 megapixela dome kamera TIP1	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> – 1/2.8" 2MP progressive scan – CMOS chip; – Efektivni broj piksela 1920x1280; – Osetljivost 0,006Lux/F1.4 (kolor), 0Lux (IR uključen); – Motorizovani IR Cut filter; – IR LE diode dometa 30m; – Motorizovan objektiv 2.7-13.5mm /F1.4; – Vidni ugao od 106° - 29°; – H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 kompresija; – Rezolucija do 1920x1080; – Do 30fps u 1920x1080 i svim nižim rezolucijama; – Dual stream; – WDR 120dB; – HLC; BLC;3D DNR; – Masking 4 zone; – HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; – SNMP; QoS; UPnP; NTP; – ONVIF, PSIA, CGI; – Micro SD slot; – IP67 i IK10 sertifikovana; – Opseg radne temperature -30°C~60°C; – Dimenzije fi 122mmx88.9mm; – Masa 0,4kg; – Napajanje PoE (802.3af) ili DC12V/8.3W 	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 15.3	IP IR 2 megapixels dome kamera TIP2	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> • 1/2.7" progressive scan • CMOS (1920x1080 piksela); • Osetljivost 0.08Lux /F2.0(kolor), 0Lux (IR aktivan); • IR LE diode dometa cca. 30m, Smart IR; Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 104°); 3.6mm opciono (92°); • True D/N funkcija (IRC); • BLC/ HLC/ DWDR; • 3D DNR; ROI; • Masking (do 4 zone); H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream) kompresija; • H.265+/H.264+ podrška; • Rezolucije 1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF; • Dual Stream; Do 25/30fps u 2MP i nižim rezolucijama; • RJ-45 (10/100Base-T)mrežni port; • Protokoli HTTP; HTTPS; TCP; • ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; • FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; • Multicast; ICMP; IGMP; TLS; ONVIF, PSIA, CGI; • Video analitika - Tripwire,Intrusion; • IP67 i IK10; • Radna temp. -30°C~+60°C • Dimenzije fi109.9mm × 81mm; • Masa 0.34kg; • Napajanje 12VDC ili PoE (802.3af); 	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 15.4	Mrežni snimač NVR 16 kanala	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> ● Podržane rezolucije snimanja 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P / 720P/ D1; ● ONVIF 2.4; ● 16 IP video ulaza ● 2 HDMI izlaza (1 do 3840x2160 i drugi do 1080P); ● VGA; ● Multi screen prikaz do 16 kamera; ● Podržane kompresije H.265/H.264/MJPEG/MPEG4; ● Dual Stream; ● Bit rate za snimanje do 320Mbps; ● 16 alarmnih ulaza; ● 6 relejnih izlaza; ● 2x RJ-45 port (10/100M/1000M); ● 3 USB porta - prednji USB 2.0 + 2x zadnji USB 3.0 - kontrola mišem i backup; ● 4 SATA porta - do 4 HDD-a (40TB maks.); ● eSATA port (do 16TB eksterno); ● RS232 port; ● Napajanje 220VAc 16.7W; ● Dimenzije 1,5U, 440mm ×413mm×75mm(Š×D×V); ● Masa 4.65kg; ● CMS software ; ● Web pristup; ● Software za Win Mobile, iPhone i Android platforme; 	
	Garancija	24 meseci	

Redni broj: 15.5	Mrežni snimač NVR 32 kanala	Minimalne tehničke karakteristike	Proizvođač, tip, ponuden uređaj:
		<ul style="list-style-type: none"> • Podržane rezolucije snimanja • 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ • 1080P / 720P/ D1; • ONVIF 2.4; • 32 IP video ulaza • 2 HDMI izlaza (1 do 3840x2160 i drugi do 1080P); • VGA; • Multi screen prikaz do 36 kamera; • Podržane kompresije H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 • Dual Stream; • Bit rate za snimanje do 320Mbps; • 16 alarmnih ulaza; • 6 relejnih izlaza; • 2x RJ-45 port (10/100M/1000M); • 3 USB porta - prednji USB 2.0 + 2x zadnji USB 3.0 - kontrola mišem i backup; • 4 SATA porta - do 4 HDD-a (24TB maks.); • eSATA port (do 16TB eksterno); • RS232 port; • Napajanje 220VAc 16.7W; • Dimenzije 1,5U, 440mm x413mmx75mm(ŠxDxV); • Masa 4.65kg; CMS software ; • Web pristup; • Software za Win Mobile, iPhone i Android platforme; 	
	Garancija	24 meseci	

R. b.	Traženi uređaj	Proizvođač	Tip
5.1	Instalacioni kabl S/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23, 500MHz, sa omotačem bez halogenih elementa, u LSOH-3 standardu, RoHS, PIMF Tip: SCHRACK HSEKP4233A ili odgovarajuće		
7.1	Isporuka i montaža: rutera sa <ul style="list-style-type: none"> • 5 x Gigabit LAN / WAN portova 10/100/1000Mb/s, • VPN ruter / firewall / bandwidth manager / load balance, • PoE in 6-30V, • CPU 880MHz (Dual Core), • 256MB RAM, • temp. -20°C÷70°C, Tip: Mikrotik RB750Gr3 hEX ili odgovarajuće		
9.1 12.1	Isporuka i montaža: 19" eksterni IP54 rek orman nazidni (nosivost do 80kg) / stojeći, prednja metalna vrata sa bravom i bočna vrata (outdoor), dim. 660x520x470mm Netiks ili odgovarajuće		
9.8 12.7	Isporuka i montaža: uređaj za neprekidno napajanja Tip: UPS APC BE 700G-GR UPS, 700VA / 405W ili odgovarajuće		
10.1	Isporuka i montaža: Senzor pokreta sa stavkom Tip: Paradox DG75 ili odgovarajuće		
11.8 13.9	Isporuka i montaža: uređaj za neprekidno napajanja Tip: UPS APC BR900G-GR UPS, 900VA / 540W ili odgovarajuće		
14.3	Isporuka i montaža: Odvodnik prenapona Betterman V20-C 1+FS ili odgovarajuće		
15.8	Isporuka i montaža: Harddisk kapacitet 6TB, projektovan za upotrebu u DVR-ovima i NVR-ovima, 3.5", 6TB, 64MB, SATA III 6Gb/s Tip: WD60PURZ ili odgovarajuće Garancija 36 meseci		
16.9	Isporuka i montaža: RJ45 Modul Cat.6a STP 10Gb, sastavljanje bez alata, za ugradnju u patch panel ili u polju, TOLLESS LINE Tip: SCHRACK HSEMRJ6GWT ili odgovarajuće		

- Rok isporuke i ugradnje: u roku do 90 dana od dana prijema pismenog naloga Naručioca.
- Mesto isporuke i ugradnje – fco Naručilac JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica, Vodozahvat 1

- Garancija: za stavke 16.1 i 16.2 iz tehničke specifikacije je 60 meseci
za stavku 15.8 iz tehničke specifikacije je 36 meseci
za stavke 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 13.9.1, 7.3, 8.8, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 iz
tehničke specifikacije je 24 meseci
Garantni rok za rad sistem video nadzora iznosi 12 meseci od dana puštanja u
rad

- Način plaćanja: Naručilac će izvršiti uplatu 50% avansa, a ostatak 50% u roku do 45 dana od dana isporuke i ugradnje opreme, nakon ispostavljanja i prijema fakture u sedištu naručioca.

- Kvalitet: Dobra koja se nude moraju biti standardnog kvaliteta. Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Zahtevi za ponuđenu opremu:

Oprema od rednog broja 16.1 do 16.3 treba da bude od istog proizvođača kao i postojeća oprema: Allied Telesis. Ovo je potrebno zbog unifikacije na svim nivoima preduzeća i kompatibilnosti koji obezbeđuje maksimalnu autentičnost, stabilnost i brzinu prenošenja informacija.

Oprema od rednog broja 13.9.1, 7.3, 16.4 do 16.6 i 15.1 do 15.5 treba da bude od istog proizvođača. Ovo je potrebno zbog unifikacije na svim nivoima preduzeća i kompatibilnosti koji obezbeđuje maksimalnu autentičnost, stabilnost i brzinu prenošenja informacija.

Ponudač koji nudi „ili odgovarajuće“ potrebno je da upiše tip i proizvođača dobra koje nudi.

Naručilac zahteva da ponudač uz svoju ponudu **obavezno dostavi kao dokaz**, da nudi dobro prema zahtevima iz tehničke specifikacije katalog, brošuru, izvod iz kataloga ili neki drugi proizvođački dokument iz koga se nedvosmisleno vidi da je ponuđeno dobro usaglašeno sa **svim** zahtevima iz tehničke specifikacije (**označiti delove kataloga, brošure... koji to potvrđuju**).

Napomena:

- u skladu sa članom 72. stav 4. Zakona o javnim nabavkama naručilac je naveo tip dobra „ili odgovarajuće“ jer ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacija bude dovoljno razumljiva ponuđačima.

Ponudač: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

Obrazac 10.**OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI**

Ponudač: _____

Kupac: JKP " Vodovod i kanalizacija " Subotica
 Trg Lazara Nešića 9/a
 24000 Subotica

RB	NAZIV DOBRA	Ukupno
1	INSTALACIJA	
2	UPRAVNA ZGRADA (postojeći rack orman)	
3	FILTER STANICA KOMANDNA SALA (postojeći rack orman)	
4	FILTER STANICA Prizemlje SRO-0	
5	HANGAR SRO-1	
6	PROŠIRENJE POSTOJEĆEG ALARMNOG SISTEMA U HANGARU TIP PARADOX SP5500	
7	CRPNA STANICA SRO-6	
8	AGREGAT SRO-7	
9	PORTIRNICA SRO-8	
10	ELEKTRO OPREMA	
11	KAMERE I MREŽNI SNIMAČI	
12	MREŽNA OPREMA	
13	PROGRAMIRANJE SISTEMA,PUŠTANJE SISTEMA U RAD,TESTIRANJE, I OBUKA OSOBLJA ZA RAD SA SISTEMOM	
2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a		
3. STOPA PDV-a		
4. UKUPNA CENA SA PDV-om		

Napomena:

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponudači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:

- u koloni 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a sa svim pripadajućim troškovima;
- pod tačkom 2. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a;
- pod tačkom 3. upisuje se stopa PDV-a;
- pod tačkom 4. upisuje se ukupna cena sa uračunatim PDV-om;

Ponudač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

11. - MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača model ugovora popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača.

U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi podizvođači.

Ponuđač kome bude dodeljen ugovor biće u obavezi da potpiše ugovor koji će, osim delova koji se unose iz obrasca ponude i eventualnih uočenih tehničkih grešaka, biti identičan modelu datom u nastavku.

Javno komunalno preduzeće

„Vodovod i kanalizacija“

Subotica

Broj:

Dana:

U G O V O R O KUPOVINI DOBARA

Zaključen dana _____ . godine, između:

I. UGOVORNE STRANE

1. - JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a (u daljem tekstu: Kupac) koje zastupa Direktor Sugár György, dipl. inž. tehn.

MBR: 08065195, PIB: 100838486, tekući račun: 160-9634-80 Banca Intesa filijala Subotica

2. - _____ (u daljem tekstu:

Prodavac), koje zastupa direktor _____

MBR : _____ PIB : _____ tekući račun : _____

3. _____

koje zastupa direktor _____

MBR : _____ PIB : _____ tekući račun : _____

Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je UGOVORNE STRANE.

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

II. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je kupovina i ugradnja dobara – **Sistem video nadzora na VZ 1**, a u skladu sa sprovedenim postupkom javne nabavke male vrednosti broj 45/36-2018.

Član 2.

Sastavni deo ovog Ugovora su ponuda Prodavca broj _____ od _____ godine i tehnička specifikacija Prodavca data uz ponudu.

- _____ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača).

Član 3.

Cena dobara data je ponudom koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od _____ **dinara bez PDV-a**, odnosno _____ **dinara sa PDV-om**.

Cenu utvrđenu ponudom Prodavac nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog Ugovora.

Član 4.

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Kupac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora.

U slučajevima povećanja cena navedenim u ovom članu, ugovorne strane će zaključiti aneks ugovora, kojim će regulisati povećanje ugovorene vrednosti.

Član 5.

Kupac se obavezuje da Prodavcu da izvrši uplatu 50% avansa, a ostatak u roku do 45 dana od dana isporuke i ugradnje predmetnih dobara nakon primljene fakture u sedištu naručioca.

Plaćanje se vrši na tekući račun prodavca broj _____

Član 6.

Prodavac se obavezuje da Kupcu za vreme pravne snage ovog Ugovora isporuči i ugradi dobra iz člana 1. ovog Ugovora u roku do 90 dana od prijema pismenog zahteva Kupca.

U slučaju da Prodavac ne izvrši isporuku i ugradnju ugovorenog dobra u roku iz stava 1. ovog člana, Kupac će raskinuti ugovor.

Član 7.

Mesto isporuke i ugradnje dobara: fco Naručilac, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Vodozahvat 1

Član 8.

U slučaju kvara u garantnom roku obaveza je Prodavca da se na poziv Kupca odazove i interveniše, u roku koji ne može biti duži od 2 sata, a trajanje popravke ne može biti duže od 24 časa računajući od momenta odpočinjanja sa popravkom.

Član 9.

Odgovorno lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora kod Kupca će po isporuci uz prisustvo Prodavca proveriti kvantitet isporučenih dobara i sačiniti:

- zapisnik o kvantitativnom prijemu dobara čime se potvrđuje prijem određene količine i tražene vrste dobra, kao i prijem neophodne dokumentacije (ugovor, otpremnica, ulazni račun i sl.)

Odgovorno lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora kod Kupca će nakon ugradnje predmetnih dobara sačiniti:

- zapisnik o kvalitativnom prijemu dobara čime se potvrđuje da isporučena dobra u svemu odgovaraju ugovorenom.

Zapisnici se potpisuju od strane odgovornog lica zaduženo za praćenje realizacije ugovora kod Kupca i ovlašćenog predstavnika Prodavca.

Zapisnici se sačinjavaju u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana. U slučaju kada odgovorno lice zaduženo za praćenje realizacije ugovora od strane Kupca utvrdi da kvalitet dobra ne odgovara ugovorenom, ne sačinjava zapisnik o kvantitativnom prijemu i zapisnik o kvalitativnom prijemu, već sačinjava i potpisuje reklamacioni zapisnik, u kome navodi u čemu dobro nije u skladu sa ugovorenim.

Član 10.

Prodavac garantuje da dobra koja su predmet kupoprodaje nemaju nikakve nedostatke, odnosno da imaju određene tehničke karakteristike u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Garancija za isporučena i ugrađena dobra iz člana 1. ovog Ugovora je :

za stavke 16.1 i 16.2 iz tehničke specifikacije je 60 meseci

za stavku 15.8 iz tehničke specifikacije je 36 meseci

za stavke 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 13.9.1, 7.3, 8.8, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 iz tehničke specifikacije je 24 meseci

Garantni rok za rad sistem video nadzora iznosi 12 meseci od dana puštanja u rad

Ukoliko roba nema odgovarajuće tehničke karakteristike ili ne odgovara ugovorenom kvalitetu ili ima skrivene mane ili je pak oštećena u transportu prodavac je u obavezi da zameni istu u roku do 5 dana od momenta prijave kupca.

Ako Prodavac ne izvrši zamenu dobara po podnetoj reklamaciji Kupac može raskinuti ugovor.

U slučaju ponovljene reklamacije, Kupac zadržava pravo raskida ovog Ugovora, pravo na naknadu nastale štete.

Ukupan broj reklamacija u periodu važenja ugovora ne može biti veći od jedne reklamacije.

Član 11.

Za svaki dan neopravdanog kašnjenja preuzetih obaveza Prodavcu će se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Član 12.

Prodavac se obavezuje da na dan potpisivanja Ugovora preda Kupcu sredstvo finansijskog obezbeđenja: menicu i menično ovlašćenje za:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini plaćenog avansa

sa PDV-om i mora da traje sve do konačne isporuke dobara. Naručilac ne može isplatiti nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.

Uz menice mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menica je 5 dana duži od garantnog roka.

Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjí mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisivanja istog i važi do ispunjenja obaveza iz ovog ugovora, a najduže do godinu dana.

Član 14.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju mesnu nadležnost Suda u Subotici.

Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivat će se odredbe zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih po 1 (jedan) zadržava svaka ugovorna strana.

PRODAVAC:
Direktor

KUPAC:
Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.

NAPOMENA: Model ugovora, ponuđač popunjava u skladu sa ponudom, overava pečatom i potpisom, čime potvrđuje da prihvata elemente modela Ugovora.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, grupa ponuđača može da se opredeli da model ugovora potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom model ugovora.

Obrazac 12.

IZJAVA

sa kojom potvrđujemo da ćemo **u roku do 7 dana od zaključenja Ugovora** dostaviti:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini plaćenog avansa sa PDV-om i mora da traje sve do konačne isporuke dobara. Naručilac ne može isplatiti nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.

Uz menice mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menica je 5 dana duži od garantnog roka.

Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjí mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

Potpis ovlašćenog lica: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____