



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 45/20-15-2018

DANA: 31.08.2018

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15, 68/15) i člana 42. stav 1 tačka 14. Statuta JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica donosi:

## ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

**UGOVOR SE DODELJUJE** – ponuđaču „KOREKT COMPANY“ D.O.O. Beograd, ponuda broj 45/20-6-2018 od 23.08.2018. godine.

### Obrazloženje

Naručilac je dana 06.08.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 45/20-2018, za javnu nabavku dobara: **Crevo za kombinovano vozilo**

- Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavke: - 34000000 Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz  
-34900000 Razna oprema za prevoz i rezervni delovi

Naručilac je dana 15.08.2018. godine objavio Konkursnu dokumentaciju i Poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici. Takođe je poslao konkursnu dokumentaciju i poziv za podnošenje ponuda na sledeće adrese: TIM-INVEST D.O.O. Beograd, MS PROMCOM D.O.O. Beograd i „KOREKT COMPANY“ D.O.O. Beograd.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Nakon sprovedenog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila Izveštaj o istom.

U Izveštaju o stručnoj oceni ponuda br. 45/20-14-2018 od 30.08.2018. godine, Komisija za javne nabavke je konstatovala sledeće:

Vrsta postupka: **javna nabavka male vrednosti**

Vrsta predmeta javne nabavke: **DOBRA**

**1) Podaci o javnoj nabavci:**

|   |   |
|---|---|
| Predmet javne nabavke                                     | <b>Crevo za kombinovano vozilo</b>  |
| Redni broj javne nabavke                                  | 45/20-2018  |
| Procenjena vrednost javne nabavke (bez PDV-a)             | <b>650.000,00 dinara</b>  |
| Podaci iz plana nabavke koji se odnose na predmet nabavke | - tačka 11. - dobra u Planu javnih nabavki JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2018. godinu, konto 514-000 |
| Oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki                  | - 34000000 Oprema i pomoćni proizvodi za prevoz<br>- 34900000 Razna oprema za prevoz i rezervni delovi          |
| Vrednost ugovora o javnoj nabavci (bez PDV-a)             | <b>488.000,00 dinara</b>  |
| Vrednost ugovora o javnoj nabavci (sa PDV-om)             | <b>585.600,00 dinara</b>  |

**2) Ukupan broj podnetih ponuda: 2**

| Naziv/ime ponuđača  |                                 |                       |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Blagovremene ponude |                                 | Neblagovremene ponude |
| 1.                  | „KOREKT COMPANY“ D.O.O. Beograd | -                     |
| 2.                  | „PRIMA HOSE“ D.O.O. Brvenik     | -                     |

1. Prilikom stručne ocene ponuda komisija naručioca je utvrdila da ponuda ponuđača „PRIMA HOSE“ D.O.O. Brvenik sadrži neuobičajeno nisku cenu jer značajno odstupa u odnosu na tržišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa ponuđenim uslovima.

Na osnovu člana 92. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12,14/15,68/15) komisija naručioca je dana 27.08.2018. godine uputila ponuđaču Zahtev za detaljno obrazloženje ponuđene cene zavedeno pod brojem 45/20-10-2018..

Dana 29.08.2018. godine ponuđač „PRIMA HOSE“ D.O.O. Brvenik je dostavio komisiji naručioca obrazloženje u kojem je naveo da su u ponuđenu cenu ukalkulisali sve troškove i da su spremni da predmetnu robu isporuče po ponuđenim cenama.

2. Prilikom stručne ocene prispelih ponuda za predmetnu javnu nabavku komisija naručioca je utvrdila da su joj potrebna dodatna objašnjenja ponude ponuđača „PRIMA HOSE“ D.O.O. Brvenik, koja će joj pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, te mu je dana 27.08.2018. godine uputila Zahtev za dodatnim objašnjenjem, zavedeno pod brojem 45/20-9-2018 sledeće sadržine:

„U Zapisniku sa otvaranja ponuda broj 45/20-8-2018 konstatovano je da ste uz svoju ponudu dostavili potpisani model Ugovora koji nije overen pečatom. Detaljnim pregledom Vaše ponude

komisija naručioca je utvrdila da ste sve ostale obrasce koje ste dostavili uz Vašu ponudu pečatirali te je u dilemi da li se radi o tehničkoj grešci?

Obzirom da je Konkursnom dokumentacijom na poslednjoj strani modela Ugovora navedeno sledeće:

**“NAPOMENA: Model ugovora, ponuđač popunjava u skladu sa ponudom, overava pečatom i potpisom, čime potvrđuje da prihvata elemente modela Ugovora.”**

**potrebno je da se izjasnite:**

- a) Da li ste u svemu saglasni sa modelom Ugovora i da li prihvatate sve elemente istog? Takođe navedite razlog zbog kojeg ste izostavili overu pečata?

U obrascu broj 8. Tehnička specifikacija Naručilac je definisao tehničke karakteristike za svaku poziciju dobara, te je u okviru dodatnih uslova definisana obaveza da ponuđač dostavi kao dokaz da nudi dobro prema zahtevima iz tehničke specifikacije: katalog, brošuru, tehnički list, uputstvo proizvođača ili neki drugi proizvođački dokument iz koga se nedvosmisleno vidi da su ponudena dobra usaglašena sa svim zahtevima iz tehničke specifikacije (označiti delove kataloga, brošure... na kojima se vide definisane tehničke karakteristike ponuđenih dobara).

- b) U katalogu koji ste dostavili uz Vašu ponudu nije definisan kakav je zaštitni sloj kod Creva za visoki pritisak za odgušenje i ispiranje kanalizacione mreže? Iz tog razloga molimo Vas da nam dostavite te podatke kao i dokumenta na osnovu kojih dokazujete isto.
- c) U katalogu koji ste dostavili uz Vašu ponudu nije definisan Vakum i Radijus savijanja za PVC crevo usisno-potisno. Iz tog razloga molimo Vas da nam dostavite te podatke i dokumenta na osnovu kojih dokazujete isto.“

Ponuđač „PRIMA HOSE“ D.O.O. Brvenik je dana 29.08.2018. godine dostavio objašnjenje u kojem je naveo da je:

- a) Napravio tehničku grešku te nisu pečatom overili model ugovora i da potvrđuje da prihvata sve elemente date u modelu ugovora.
- b) Creva za visoki pritisak za odgušenje i ispiranje kanalizacione mreže imaju na sebi zaštitni sloj otporan na habanje i otisak tekstilne trake za povijanje.
- c) Dostavio je dopunjen izvod iz kataloga PVC.

3) Prilikom stručne ocene prispelih ponuda za predmetnu javnu nabavku komisija naručioca je utvrdila da su joj potrebna dodatna objašnjenja ponude ponuđača „KOREKT COMPANY“ D.O.O. Beograd, koja će joj pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, te mu je dana 28.08.2018. godine uputila Zahtev za dodatnim objašnjenjem, zavedeno pod brojem 45/20-11-2018 sledeće sadržine:

„Uz Vašu ponudu dostavili ste popunjen Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac broj 9. iz konkursne dokumentacije ) u kojem ste upisali sledeće podatke:

|   |   | JED. MERE | Količina | JED. CENA  | UKUPNO            |
|---|---|-----------|----------|------------|-------------------|
| 1.  | Creva za kombinovano vozilo<br>Crevo za visoki pritisak za odgušenje i ispiranje<br>kanalizacione mreže | m1        | 120      | 405.000,00 | 405.000,00        |
| 2.  | PVC crevo usisno-potisno  | m1        | 20       | 1.800,00   | 36.000,00         |
| 3.  | Spojница za usisno-potisno crevo  | par       | 10       | 4.700,00   | 47.000,00         |
| <b>2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a</b>                     |   |           |          |            | <b>488.000,00</b> |
| <b>3. STOPA PDV-a 20%</b>                           |   |           |          |            | <b>97.600,00</b>  |
| <b>4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)</b> |   |           |          |            | <b>585.600,00</b> |

Iz Vašeg priloženog Obrazca strukture cene se vidi da ste kod pozicije 1. Crevo za visoki pritisak za odgušenje i ispiranje kanalizacione mreže upisali **isti iznos 405.000,00 dinara** za jediničnu cenu bez PDV-a i ukupnu cenu bez PDV-a. (umesto za jediničnu cenu 3.375,00 dinara bez PDV-a)

Obzirom da je Vaša ukupna ponuđena cena od 488.000,00 dinara bez PDV-a, upisana u Obrascu ponude, Obrascu strukture cene i Modelu Ugovora, zahtevamo da se izjasnite i obrazložite:

- 1) Iz kojeg razloga ste za stavku 1. Crevo za visoki pritisak za odgušenje i ispiranje kanalizacione mreže upisali istu jediničnu cenu bez PDV-a i ukupnu cenu bez PDV-a?
- 2) Takođe je potrebno da navedete koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, a koliko ukupna cena bez PDV-a, za stavku 1. Crevo za visoki pritisak za odgušenje i ispiranje kanalizacione mreže?''

Ponudač „KOREKT COMPANY je dana 28.08.2018. godine dostavio objašnjenje u kojem je naveo da se u Obrascu strukture cene za stavku 1. potkrala greška te je isti iznos dat za jediničnu cenu i ukupnu cenu.

Ista je trebalo da glasi:

Jedinična cena – 3.375,00 RSD bez PDV-a

Ukupna cena - 405.000,00 RSD bez PDV-a

Pri čemu ukupna ponuđena cena ostaje 488.000,00 RSD bez PDV-a. odnosno 585.600,00 RSD sa uračunatim PDV-om.

### 3) Nazivi, odnosno imena ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:

Ponuda ponuđača „PRIMA HOSE“ D.O.O. Brvenik zavedena pod brojem 45/20-7-2018, se odbija kao neodgovarajuća jer ne ispunjava sve zahteve definisane u tehničkoj specifikaciji za predmetnu javnu nabavku. **Ponuđeni iznos: 272.000,00 dinara.**

- Ponuda je neodgovarajuća jer ponuđeni **Zaštitni sloj** kod pozicije 1. iz tehničke specifikacije Creva za visoki pritisak za odgušenje i ispiranje kanalizacione ne odgovara traženoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije.

#### **Naručilac je zahtevao:**

- Zaštitni sloj: SBR/NR guma, glatka

- Iz dostavljenog kataloga se vidi da ponuđač nudi - Zaštitni sloj: Obloga Guma NR/BR
  - Iz dostavljenog obrazloženja od dana 29.08.2018. godine ponuđač nije odgovorio niti dokumentovao od kakve gume je Zaštitni sloj? Tehničkom specifikacijom je zahtevan je Zaštitni sloj: SBR/NR guma, od glatke gume.
- Ponuda je neodgovarajuća jer ponuđeni **Temperaturni opseg** kod pozicije 2. iz tehničke specifikacije PVC crevo usisno-potisno ne odgovara traženoj specifikaciji iz konkursne dokumentacije.

**Naručilac je zahtevao:**

- Temperaturni opseg: -25°C do +65°C
- Iz dostavljenog kataloga se vidi da ponuđač nudi - Temperaturni opseg: -5°C / +65°C

Uz dodatno obrazloženje od dana 29.08.2018. godine ponuđač je dostavio dopunjen izvod iz kataloga PVC creva iz kojeg se vidi da je Vakum - 0,8 bara, a u tehničkoj specifikaciji je naručilac definisao Vakum: 0,9 bara.

Na osnovu svega gore navedenog se vidi da je Ponuda ponuđača „PRIMA HOSE“ D.O.O. Brvenik neodgovarajuća jer ne ispunjava sve zahteve definisane u tehničkoj specifikaciji za predmetnu javnu nabavku.

**5. Kriterijum za ocenjivanje ponude je:**

U skladu sa članom 85. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je **najniža ponuđena cena.**

**Rang lista**

|   | Ponuđač                         | Ponuđen iznos bez PDV-a |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | „KOREKT COMPANY“ D.O.O. Beograd | 488.000,00 dinara       |

**6. Naziv, odnosno ime ponuđača čija je ponuda najpovoljnija:**

Komisija je posle stručne ocene ponuda konstatovala da je ponuda ponuđača „KOREKT COMPANY“ D.O.O. Beograd, zavedena pod rednim brojem 45/20-6-2018 od dana 23.08.2018. godine prihvatljiva jer je ispunila sve uslove i zahteve propisane Zakonom o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom, i predlaže naručiocu - direktoru preduzeća njen izbor.

Naručilac je prihvatio predlog komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci za nabavku dobara – **Crevo za kombinovano vozilo**, dodeljen ponuđaču „KOREKT COMPANY“ D.O.O. Beograd, ponuda broj 45/20-6-2018 od 23.08.2018. godine.

**UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:** Protiv ove odluke ponuđač može, preko naručioca, podneti zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

JKP „Vodovod i kanalizacija”

DIREKTOR

Sugar György, dipl. inž. tehn.