



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Kőzvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku radova:

Izgradnja novog peskolova

OTVORENI POSTUPAK

broj JN 46/8-2018

	Datum i vreme
Rok za podnošenje ponuda	03.09.2018. godine do 09,00 časova
Otvaranje ponuda	03.09.2018. godine u 10,00 časova

Komisija:

Nagy Abonyi Maria, dipl.inž.grad. _____

Jurca Jožef, dipl.inž.grad. _____

Lukić Karolina, mast.ekon. _____

Avgust, 2018. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS" br. 86/15), Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javne nabavke JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica (br. 425/1-2015 od 07.10.2015. godine), i Izmene pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica (broj 412/1-2016 od 28.11.2016. godine), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 46/8-1-2018 od 30.07.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 46/8-2-2018 od 30.07.2018. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku radova:

Izgradnja novog peskolova

JN br. 46/8-2018

SADRŽAJ

1. Opšti podaci o nabavci
2. Podaci o predmetu nabavke
3. Vrsta, specifikacija, količina i opis, kvalitet, rok i mesto izvođenja radova
4. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost navedenih uslova
5. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
6. Izjava o ispunjenosti obaveznih uslova
7. Obrazac ponude
8. Obrasci, model ugovora

NAPOMENA

Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po njoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu naručioca kako bi blagovremeno bili obavješteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jer je naručilac u skladu sa članom 63 stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/2015,68/2015) dužan da sve izmene i dopune konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U slučaju da ponuđač ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac će odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

1 Opšti podaci o javnoj nabavci

NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica

Trg Lazara Nešića 9/a

www.vodovodsu.rs

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke br. **46/8-2018** su radovi: **Izgradnja novog peskolova**

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika:

- priprema gradilišta 45100000
- radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje 45200000

Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci sa najpovoljnijim ponuđačem.

REZERVISANA JAVNA NABAVKA

- nije rezervisana javna nabavka

ELEKTRONSKA LICITACIJA:

- nije elektronska licitacija

KONTAKT

Kontakt: Lukić Karolina, mast.ekon. 024/ 557-700 (javne.nabavke@vodovodsu.rs)
Šimon Žolt, mast.ekon. 024/557- 700 (javne.nabavke@vodovodsu.rs)

***Napomena: konkursna dokumentacija ima 71 stranu+2 grafička priloga**

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

2. Predmet javne nabavke broj 46/8-2018 su radovi: **Izgradnja novog peskolova**

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

- priprema gradilišta 45100000
- radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje 45200000

3. Nabavka nije oblikovana u istovrsne partije (celine).

2 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

2.1 Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena ponuda

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku.

U skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), ponuda se može dostaviti i na stranom jeziku u delu koji se odnosi na dokazivanje ponuđenih tehničkih karakteristika, kvaliteta i tehničku dokumentaciju, i to na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da, ukoliko u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik odredi ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog dela ponude, koji treba da bude overen od strane sudskog tumača. U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.

2.2 Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena

Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuđač, na originalnim obrascima i modelu okvirnog sporazuma.

Ponuđač dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuđač dostavi više ponuda, sve ponude tog ponuđača biće odbijene kao neispravne.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv ponuđača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u ugovoru.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 75 st.1. Tačka 5. ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, na način određen čl.77. Zakona.

Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispunji obavezne uslove iz čl.75. st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz čl. 75 st.1 tač. 5 ovog Zakona dužan je da ispunji ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke propisane čl. 81. st.4. Zakona.

Poželjno je da svi dokumenti, podneti u ponudi, budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozima, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Ponuđač podnosi ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata.

Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Upravna zgrada, II sprat Služba za javne nabavke, sa obaveznom naznakom na licu koverta: **“Ponuda za javnu nabavku radova br. JN 46/6 -2018 – Izgradnja novog peskolova– NE OTVARATI!”**, poštom ili lično na adresu naručioca. Na poleđini koverta obavezno navesti pun naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača kao i ime osobe za kontakt i e-mail.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje fizički stignu na adresu: **JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a**, najkasnije do **03.09.2018. godine do 09,00 časova**.

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će otvoriti javno dana 03.09.2018. godine u 10:00 časova, u kancelariji Službe za javne nabavke na drugom spratu Upravne zgrade u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

U slučaju da prisutno lice ne dostavi ovlašćenje ono ne može komentarisati i davati primedbe na tok otvaranja ponuda.

Naručilac će sve neblagovremene ponude nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neotvorene vratiti ponuđaču, sa naznakom na koverti ponude da je neblagovremena.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca nakon isteka roka određenog u pozivu i konkursnoj dokumentaciji.

BITNI NEDOSTACI PONUDE SU:

- 1) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće
- 2) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove (u slučaju kada su dodatni uslovi propisani konkursnom dokumentacijom)
- 3) ukoliko ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja (u slučaju kada je ono zahtevano kao obavezni sadržaj ponude)
- 4) ukoliko je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog
- 5) ukoliko ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama

Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda.

Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije.

Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Naručilac će ponudu odbiti ako:

Biće odbijene sve neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

2.3 Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija

Ova nabavka nije oblikovana u istovrsne celine (partije).

2.4 Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno

Ne prihvataju se ponude sa varijantama.

2.5 Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona o javnim nabavkama

U roku za podnošenje ponude podnosilac ponude može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na isti način na koji je podneo ponudu.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Trg Lazara Nešića 9/a Subotica, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/8-2018– Izgradnja novog peskolova– NE OTVARATI!“ ili

“Dopuna ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/8-2018– Izgradnja novog peskolova– NE OTVARATI!“ ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/8-2018– Izgradnja novog peskolova – NE OTVARATI!“ ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/8-2018 – Izgradnja novog peskolova – NE OTVARATI!“

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima.

Način obračuna cene u slučaju izmene ponude kroz izmenu cene, vršiće se korekcijom ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama, na način linearne korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon izvršene izmene ponude.

Ponuda ne može biti izmenjena posle isteka roka za podnošenje ponuda.

2.6 Ispravke greške u podnetoj ponudi

Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.

2.7 Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. U ponudi (obrascu ponude), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

2.8 Zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču

Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem dužan je da:

- u Obrascu ponude (obrazac u konkursnoj dokumentaciji) navede naziv i sedište podizvođača;
- popuni, pečatom overi i potpiše Obrazac "Podaci o podizvođaču" (obrazac u konkursnoj dokumentaciji);
- za podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) - 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
- da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Naručilac u ovom postupku ne predviđa primenu odredbi stava 9. i 10. člana 80. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac–Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

2.9 Obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, u Obrascu ponude (obrazac u konkursnoj dokumentaciji) navesti sve učesnike u zajedničkoj ponudi.

Za svakog učesnika u zajedničkoj ponudi popuniti, pečatom overiti i potpisati Obrazac "Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi" (obrazac u konkursnoj dokumentaciji).

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) -4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Sastavni deo zajedničke ponude je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju okvirnog sporazuma.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

2.10 Zahtevi u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, kvaliteta, mesta, načina izvođenja radova, garancije za izvršene radove, roka važenja ponude

Mesto izvođenja radova: lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Subotica.

Ponuđač se obavezuje da ugovorene radove završi u roku do 360 kalendarskih dana od dana uvođenja Ponuđača u posao.

Ponuđač se smatra uvedenim u posao upisom u građevinski dnevnik a najkasnije nakon 2 dana od prijema avansa.

Način plaćanja: avans 50% ukupne ponuđene cene 15 dana nakon potpisivanja ovog ugovora.

Rok isporuke opreme: do 6 meseci od uplate avansa.

Isplata preostalog dela prema privremenim situacijama i okončanoj situaciji, koja ne može da bude manja od 20% od ukupne vrednosti ugovorenih radova.

Isplata se vrši na osnovu overenih situacija i to u roku od 45 kalendarskih dana od dana ispostavljenosti i overene situacije.

-Zahtevi u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

2.11 Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost. Ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a i ukoliko su radovi iz oblasti građevinarstva definisani Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015) ponuđač u Obrascu strukture cene ne iskazuje PDV.

U cenu je uračunata cena svih pripadajućih troškova (troškovi materijala, transporta itd).

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako ponuđena cena uključuje uveznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

2.12 Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku.

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede (internet adresa www.poreska.uprava.gov.rs)

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine (internet adresa www.sepa.gov.rs) i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (internet adresa www.merz.gov.rs)

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike (internet adresa www.minrzs.gov.rs)

2.13 Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

Ponuđač je dužan da u sklopu svoje ponude dostavi obavezujuće originalno pismo o namerama poslovne banke da izda bankarske garancije.

- 1) Ponuđač se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora Naručiocu preda sredstvo finansijskog obezbeđenja: **Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja** koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv.

Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om i koja mora trajati najmanje 30 dana duže od datuma isporuke opreme u vrednosti isplaćenog avansa. Garancija mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancije moraju biti u potpunosti usaglašeni sa Konkursnom dokumentacijom.

Naručilac ne može isplatiti avans pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

- 2) Ponuđač se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora Naručiocu preda sredstvo finansijskog obezbeđenja: **Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla** koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca, u iznosu od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od ugovorenog roka za završetak radova, s tim da eventualni produžetak roka za završetak radova ima za posledicu i produženje roka važenja garancije, za isti broj dana za koji će biti produžen i rok za završetak radova.

Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom i u slučaju kada se steknu uslovi za jednostrani raskid ugovora od strane Naručioca.

- 3) Ponuđač se obavezuje da Naručiocu istovremeno sa zapisnikom o primopredaji izvedenih radova preda **Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku**, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca radova, u iznosu od 5% od ukupne ugovorene vrednosti izvedenih radova bez PDV- a, sa rokom trajanja koji je 5 (pet) dana duži od isteka garantnog roka.

Ako Ponuđač podnosi bankarske garancije strane banke, te banke moraju imati kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Svi troškovi oko pribavljanja bankarskih garancija padaju na teret Izvođača radova.

U slučaju da Ponuđač ne ispuní preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, Naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane Ponuđača.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će bankarske garancije biti vraćene.

Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja u rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručilac će ugovor raskinuti i ima pravo potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obaveze ponuđača.

2.14 Posebni zahtevi, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače.

Naručilac je dužan da:

- čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;
- odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;
- čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica i ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

2.15 Obaveštenje da ponudač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona.

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki na svojoj internet stranici. Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na sledeću adresu naručioca: JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku radova: **Izgradnja novog peskolova**“, JN broj 46/8-2018, ili putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/557-700) radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/557-700) radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/557-700) u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

2.16 Izmena Konkursne dokumentacije

Naručilac može da izvrši izmenu konkursne dokumentacije. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponude izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja te izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Sve izmene, objavljene na napred navedeni način i u napred navedenom roku, predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ako su učinjene u pisanoj formi.

U slučaju izmene ili dopune konkursne dokumentacije od strane naručioca, osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju

2.17 Način na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

2.18 Negativne reference

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u postupku javne nabavke:

- 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona;
- 2) učinio povredu konkurencije;
- 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
- 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz navedenog može biti:

- 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
- 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
- 3) isprava o naplaćenju ugovornoj kazni;
- 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- 5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;
- 6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- 7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
- 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) člana 82. Zakona, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan.

2.19 Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka

Kako predmetni postupak nije pregovarački, ne postoje elementi o kojima će se pregovarati.

2.20 Vrste kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki element kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda

U predmetnom postupku javne nabavke kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je „**najniža ponuđena cena**“ shodno članu 85. stav 1. tačka 2.

Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji bude izabran slučajnim izborom – putem žreba. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u jednu posudu odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

2.21 Prednost za domaće ponuđače

Prednost za domaće ponuđače biće ostvarena u skladu sa članom 86. Zakona. U slučaju primene kriterijuma najniže ponuđene cene, a u situaciji kada postoje ponude domaćeg i stranog ponuđača koji pružaju usluge ili izvode radove, naručilac mora izabrati ponudu domaćeg ponuđača pod uslovom da njegova ponuđena cena nije veća od 5% u odnosu na najnižu ponuđenu cenu stranog ponuđača.

2.22 Obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštititi životne sredine i garantuje da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude

Ponuđač je dužan da popuni izjavu koja je sastavni deo konkursne dokumentacije naveden kao obrazac broj 4.10; 5.10 i 6.10.

2.23 Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

2.24 Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača i navođenje broja računa na koji je podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva dužan da uplati taksu određenu Zakonom.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke I koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja mejlom (javne.nabavke@vodovodsu.rs), neposredno ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00 h.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Odredbе člana 149. ZJN stav 3. i 4. ne primenjuju se u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ako podnosilac zahteva ili sa njim povezano lice nije učestvovalo u tom postupku.

Posle donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je deset dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. * Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveriti činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
- (3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 120.000,00 dinara;
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
- (6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
- (7) svrha: ZZP; [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN [navesti redni broj javne nabavke];
- (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
- (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
- (10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

2.25 Obaveštenje o roku za zaključenje ugovora

Naručilac je dužan da ugovor o javnoj nabavci dostavi ponuđaču kojem je isti dodeljen u roku od osam dana od dana protoka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako ponuđač kojem je dodeljen ugovor odbije da zaključi isti, naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

Izmene tokom trajanja ugovora

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac može nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Ako naručilac namerava da izmeni ugovor o javnoj nabavci dužan je da donese odluku o izmeni ugovora koja sadrži podatke u skladu sa Prilogom 3L ZJN

2.26 Odbijanje ponude i obustava postupka javne nabavke

Naručilac će **odbiti** ponudu ako:

- 1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
- 2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
- 3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
- 4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
- 5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama naručilac donosi odluku o **obustavi** postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

Naručilac će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti, posebno navodeći razloge obustave postupka i dostaviti ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Naručilac će u odluci o obustavi postupka javne nabavke odlučiti o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Napomena: Naručilac preporučuje ponuđaču da pre dostavljanja ponude izvrši obilazak lokacije.

Pre sastavljanja konačne ponude ponuđaču je omogućeno, da ukoliko želi, obide lokaciju, zajedno sa predstavnikom naručioca, a u cilju sačinjavanja ponude koja će u potpunosti odgovarati potrebama naručioca.

Datum i vreme obilaska objekta biće definisan na osnovu pismenog dogovora između svakog ponuđača i naručioca putem emaila: javne.nabavke@vodovodsu.rs.

Ukoliko Ponuđač želi da izvrši obilazak lokacije u obavezi je da se obrati naručiocu najmanjanje dan ranije pismenim putem u vezi sa definisanjem termina obilaska predmetne lokacije. (putem emaila: javne.nabavke@vodovodsu.rs).

Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

3 OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u otvorenom postupku određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosilac ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 17., 18., 19. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

I - OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

1) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

Dokaz za pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za preduzetnike: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.

2) Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

Dokaz za pravna lica:

1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.**Napomena:** Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti **I UVERENJE VIŠEG SUDA** na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita.

2) izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu;

S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

- 3) **uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja** (*shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno*), **ali i prema mestu prebivališta.**

Ako je više zakonskih zastupnika - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

(dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

Dokaz za preduzetnike: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (*shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno*), **ali i prema mestu prebivališta.**

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za fizička lica: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (*shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno*), **ali i prema mestu prebivališta.**

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

- 3) **Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospеле poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.**

Dokaz za pravna lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za preduzetnike: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za fizička lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Napomena: Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji.

Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

4) Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosilac ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima

Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

5) Uslov: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona)

Dokaz – Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za pravna lica: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za preduzetnike: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za fizička lica: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

II. Dodatni uslovi

Dodatni uslovi za učešće u otvorenom postupku određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012 , 14/2015, 68/2015).

Ispunjenost dodatnih uslova određenih u skladu sa članom 76. Zakona podnosilac ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Za predmetnu javnu nabavku Naručilac zahteva sledeće dodatne uslove.

I. Poslovni kapacitet:

Potrebno je da ponuđač :

1. u periodu od predhodne tri godine (2015, 2016 i 2017; stim da a radovi mogu biti započeti i ranije a da okončane situacija moraju biti u navedenom periodu) ima ugovor za izvođenje radove na izgradnji 3 (tri) postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od kojih je svaki u minimalnoj vrednosti od 45.000.000,00 dinara bez PDV-a. Ova postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda treba da su funkcionalna.
2. od gore navedena 3 ugovora minimalno jedan ugovor, pored usluge izvođenja, treba da obuhvata i uslugu projektovanja postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda.
3. dostavi potvrdu od proizvođača ponuđene opreme, da je u periodu od tri godine (2015, 2016 i 2017) ugradio ponuđenu tip peskolova – mastolova traženog kapaciteta ili većeg i da je postignut deklarirani kapacitet tog uređaja.

Dokaz:

1. kopije ugovora,
kopije overenih okončanih situacija,
potvrde naručilaca da su postrojenja u funkciji,
kopija upotrebna dozvola za izgrađene objekte za 3 (tri) postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
2. kopija ugovora za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
3. potvrda proizvođača da je ugradio jednu opremu većeg ili zahtevanog kapaciteta uz navođenje mesta ugradnje i izjavom investitora da je na tom uređaju postignut deklarirani kapacitet.

U obzir će se uzeti samo one potvrde koje imaju gore navedene dokaze i to za svaku referencu posebno.

II. Tehnički kapacitet

– Dovoljnim tehničkim kapacitetom se smatra ako ponuđač raspolaže minimalno sledećom opremom za sve partije:

- automikser 10 m³ - 1 komad
- pumpa za beton - 1 komada
- dizalica min 40t - 1 komad
- kamion nosivosti min 15 t - 2 komada
- kiper kamion 2 komada
- kombi vozilo 2 komada
- oprema za snižavanje vode depresionim bunarima
- oprema za snižavanje iglofilterima
- bager - kašika 1m³ - 1 komada
- utovarivač kašika 3m³ - 1 komad
- oprema za isecanje betonskih preseka debljine 50 cm i više – 1 komad
- vibronabijač min. težine 200 kg – 2 komada
- agregat za struju min 25 kW- 2 komada
- agregat za struju min 45 kW- 1 komada
- muljne pumpe – 3 komada

Dokazuje se:

- 1) dokaz o vlasništvu /zakupu-fotokopija knjigovodstvene kartice osnovnog sredstva ili fotokopija popisne liste inventara ili fotokopija ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu ili drugi dokaz kojim je moguće potvrditi vlasništvo/zakup. (dovoljno je dostaviti jedan od napred navedenih dokaza za svaku poziciju zahtevane opreme). Potrebno je markerom obeležiti svu navedenu opremu na popisnoj listi inventara ili listi osnovnih sredstava.
- 2) **Za vozila dostaviti fotokopiju važeće saobraćajne dozvole ili dostaviti neki drugi pravni akt – fotokopija ugovora o zakupu, lizingu ili sl.**

(Napomena: ugovor o zakupu ili lizingu, treba da se odnosi na vremenski period najmanje do godinu dana)

III. Kadrovski kapacitet:

Naručilac utvrđuje minimum potrebnog kadrovskog kapaciteta, koji ponuđač mora da ispuni da bi ponuda bila ispravna :

za izradu projektne dokumentacije

- 1 lice sa važećom licencom broj 300 - Odgovorni projektant arhitektonskih projekata,
- 1 lice sa važećom licencom broj 313 ili 314 - Odgovorni projektant hidrotehničkih projekata,
- 1 lice sa važećom licencom broj 381 - Odgovorni projektant za energetske efikasnost,
- 1 lice sa važećom licencom broj 332 - Odgovorni projektant mašinskih instalacija,
- 1 lice sa važećom licencom broj 350 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i visokog
- 1 lice sa važećom licencom broj 310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata, visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
- 1 lice sa važećom licencom broj 370 - Odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije
- 1 diplomirani inženjer tehničkog smera sa položenim stručnim ispitom za koordinatora u fazi projektovanja Plana preventivnih mera

za izvođenje radova

- 1 lice sa važećom licencom broj 410 – Odgovorni izvođač građevinskih radova
- 1 lice sa važećom licencom broj 414 – Odgovorni izvođač hidrotehničkih radova
- 1 lice sa važećom licencom broj 450 - Odgovorni izvođač elektro-tehničkih radova,
- 1 lice sa važećom licencom broj 432 - Odgovorni izvođač mašinskih instalacija, energetske efikasnosti objekata
- 1 diplomirani inženjer tehničkog smera sa položenim stručnim ispitom za koordinatora u fazi izvođenja radova

- 1 građevinski tehničar visokogradnje
- 1 građevinski tehničar za hidrogradnju
- 3 rukovaoca građevinskim mašinama
- 3 KV bravara
- 3 KV tesara
- 3 KV zidara
- 2 KV armirača
- 2 KV vodoinstalatera
- 2 KV elektroinstalatera

Ponuđač se **obavezuje da će odgovorni izvođač radova** čiju licencu dostavi uz ponudu biti angažovan na izvođenju radova, koji su predmet ove javne nabavke tokom celog roka izvršenja ugovora.

Ponuđač je dužan da, tokom realizacije ugovora za ovu javnu nabavku, za svaku vrstu radova obezbedi odgovarajuće izvršioce.

Dokazuje se:

1)Ponuđač će dokazati Naručiocu da su gore navedena lica u stalnom radnom odnosu kod Ponuđača na osnovu podataka iz radno pravnog odnosa koje mogu da pribave od Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje (**dostava fotokopije „MA“ obrazaca) ili na osnovu Uverenja koje izdaje filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.** Ako lica nisu u stalnom radnom odnosu dokazi su: fotokopije ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim pravnim aktom koji treba da se odnosi na vremenski period od najmanje 12 meseci računajući od dana otvaranja ponuda za predmetnu javnu nabavku.

2) fotokopije navedenih traženih licenci sa potvrdom o važenju koju izdaje Inženjerska komora Srbije

IV. Finansijski kapacitet

Da nije bio u blokadi u prethodnih 36 meseci nijedan dan. Mora da ispuni svaki član grupe ponuđača.

Dokaz: Potvrda Narodne Banke Srbije.

Izveštaj o bonitetu – **obrazac BON-JN** koji izdaje Agencija za privredne registre i potvrda Narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti u poslednjih šest meseci do dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Ovaj uslov mora da ispunjava ponuđač kod samostalne ponude ili kod ponude sa podizvođačem, odnosno podnosioci zajedničke ponude ovaj uslov ispunjavaju zajedno.

Privredni subjekt koji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu, vodi poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja: bilans uspeha, poreski bilans i poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihod od samostalnih delatnosti, izdat od strane nadležnog poreskog organa na čijoj teritoriji je registrovao obavljanje delatnosti za prethodne tri obračunske godine (2015., 2016. i 2017.)

Privredni subjekt koji nije u obavezi da utvrđuje finansijski rezultat poslovanja (paušalac) dostavlja: potvrdu poslovne banke o ostvarenom ukupnom prometu na poslovnom-tekućem računu za prethodne tri obračunske godine (2015., 2016. i 2017.)

V. Kvalitet

Da ponuđač poseduje važeće sertifikate o ispunjenosti uslova za primenu savremenih standarda , i to:

1. “ISO 9001:2015”

2. “ISO 14001:2015”

3.I073G3- Radovi na hidrotehničkim objektima za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200l/s (za regionalne i međuregionalne projekte)

4.I073M2- Mašinske instalacije objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 200 l/s

Dokaz: Fotokopije važećih sertifikata.

Način dostavljanja dokaza:

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač **može** da dokazuje dostavljanjem Izjave (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 29. Konkursne dokumentacije), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 29. Konkursne dokumentacije) mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (*Obrazac izjave podizvođača*, strana 30. Konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Ukoliko ponuđač ispunjenost obaveznih uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona, naručilac će postupiti u skladu sa članom 79. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama.

Ispunjenost uslova iz člana 75. stav 2. Zakona

Naručilac od ponuđača zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

U vezi sa ovim uslovom ponuđač u ponudi podnosi Izjavu u skladu sa obrascem iz Konkursne dokumentacije.

Ova izjava se podnosi, odnosno istu daje i svaki član grupe ponuđača, odnosno podizvođač, u svoje ime.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli okvirnog sporazuma, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Registar ponuđača je dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako Ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni. Ovo znači da Ponuđač koji je upisan u Registar Ponuđača trebalo bi da navede ovaj podatak, navodeći internet stranicu, pa shodno tome nije obavezan da dostavi dokaz u vidu potvrde da je registrovan, niti dostavlja dokaze o ispunjenosti ostalih obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, izuzev važeće dozvole nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je takva dozvola predviđena posebnim propisom, koju mora da dostavi.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi iz člana 77. stav 1. tačka 1, 2. i 4. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

U slučaju sumnje u istinitost dostavljenih podataka, naručilac zadržava pravo provere na osnovu relevantnih dokaza. Ukoliko naručilac utvrdi da je ponuđač prikazivao neistinite podatke ili da su dokumenta lažna, ponuda tog ponuđača će se smatrati neprihvatljivom i biće odbijena.

Ukoliko ponuđač ima sedište u drugoj državi:

svi priloženi dokazi za dostavljanje obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača, ili upravnog organa, javnog beležnika ili drugog nadležnog organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora i da je dokumentuje na propisani način.

Ukoliko ponuđač ima sedište u EU potrebna je njegova pismena saglasnost za obradu podataka u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka ličnosti.

U delu ispunjenosti dodatnih uslova iz člana 76. ZJN potrebno je priložiti fotokopije traženih dokumenata

4.1 OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke radova: **Izgradnja novog peskolova**, JN broj **46/8-2018**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
2. Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
3. Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
4. Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: _____

Ponuđač: _____

Datum: _____

M.P. _____

Napomena:

U slučaju nedoumice o tome da li ponuđač koji nastupa samostalno ili u zajedničkoj ponudi ispunjava neki od uslova određenih dokumentacijom, naručilac može shodno čl. 79. st.1 Zakona o javnim nabavkama da traži od ponuđača da podnese odgovarajuće dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Napomena: Obrazac 4.1 „Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75.i 76 ZJN”- ukoliko ima više učesnika u zajedničkoj ponudi potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

4.2 IZJAVA PODIZVOĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

IZJAVU

Podizvođač _____ [navesti naziv podizvođača] u otvorenom postupku javne nabavke radova: **Izgradnja novog peskolova**, JN broj **46/8-2018**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
- 2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
- 3) Podizvođač je izmirio dospelu poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Podizvođač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto: _____

Podizvođač: _____

Datum: _____

M.P.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

4.3 OBRAZAC PONUDE

1. Opšti podaci o Ponuđaču:

Naziv ponuđača : _____

Adresa i sedište ponuđača : _____

Matični broj ponuđača : _____

Šifra delatnosti : _____

Osoba za kontakt : _____

Telefon – telefaks : _____

Elektronska pošta : _____

Poreski broj ponuđača : _____

Broj tekućeg računa : _____

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora : _____

2. Važenje ponude: _____ dana od dana otvaranja ponude (minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda)

3. Podaci koji su relevantni za zaključenje ugovora

Ponudu dajem:

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem

1. _____

2. _____

(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) kao zajedničku ponudu:

1. _____

2. _____

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- Ponuđena cena: _____ dinara bez PDV-a

Mesto izvođenja radova: lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Subotica.
Ponuđač se obavezuje da ugovorene radove završi u roku do 360 kalendarskih dana od dana uvođenja Ponuđača u posao.

Ponuđač se smatra uvedenim u posao upisom u građevinski dnevnik a najkasnije nakon 2 dana od prijema avansa.

Način plaćanja: avans 50% ukupne ponuđene cene 15 dana nakon potpisivanja ovog ugovora.

Isplata preostalog dela prema privremenim situacijama i okončanoj situaciji, koja ne može da bude manja od 20% od ukupne vrednosti ugovorenih radova.

Isplata se vrši na osnovu overenih situacija i to u roku od 45 kalendarskih dana od dana ispostavljenosti i overene situacije.

Rok isporuke opreme: do 6 meseci od uplate avansa.

Garantni rok za kvalitet radova iznosi 5 godina računajući od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

- Kvalitet: Ponuđač - Izvođač radova je dužan da radove izvede kvalitetno, bez prekoračenja vremenskih rokova i u svemu prema ponudi, pravilima struke i važećim tehničkim normativima i zakonskim propisima za ovakvu vrstu radova.

Rokovi mogu se menjati samo u sledećim slučajevima: više sile (rat, zemljotres, poplave, niske temperature, niže od -5 °C) i druge prirodne nepogode i događanja čije se nastupanje nije moglo unapred predvideti. U slučaju pojave ma kog od navedenih slučajeva ponuđač je dužan da o tome pismeno izvesti Naručioca, a ugovoreni rok se pomera za onoliko za koliko je uzročnik uzrokovao.

- Za izvršenje javne nabavke angažujemo (_____) podizvođača (upisati broj podizvođača)
- Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču je ____ %

Napomena: *Obrazac ponude Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u ovom obrascu navedeni.*

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

4.4. PODACI O PODIZVOĐAČU

Opšti podaci o podizvođaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul. i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prez. i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail:	

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

***Napomena:** Obrazac 4.4. „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podizvođačem. Ukoliko ponuđač nastupa sa većim brojem podizvođača ovaj obrazac fotokopirati, popuniti za svakog podizvođača i dostaviti uz ponudu.*

4.5 IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA

(SPISAK PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)

Za realizaciju javne nabavke angažovaćemo sledeće podizvođače

R.br.	NAZIV PODIZVOĐAČA	VRSTA RADOVA KOJE NUDI	% UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
1			
2			
3			

Datum: _____

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

4.6 PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Opšti podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul. i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime prez. i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail:	

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

Napomena: *Obrazac 4.6 „Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, u kom slučaju je potrebno da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.*

4.7 IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU

Izjavljujemo da nastupamo kao Grupa ponuđača za javnu nabavku radova br.46/8-2018 – **Izgradnja novog peskolova** u otvorenom postupku.

Ovlašćujemo člana Grupe _____

da u ime i za račun ostalih članova Grupe istupa pred naručiocem.

Pun naziv i sedište člana grupe	Vrsta radova koje nudi	Učešće člana grupe u ponudi (%)	Potpis odgovornog lica i pečat člana grupe
Ovlašćeni član			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.

Mesto i datum

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

4.8 OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Red. br.	Vrsta troška	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	UKUPNO:		

NAPOMENA:

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzoraka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

4.9 IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 14/2015,68/2015) i članom 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. Glasnik RS“ br.29/2013)_____ (naziv ponuđača) daje:

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u otvorenom postupku javne nabavke radova – **Izgradnja novog peskolova**, broj javne nabavke **46/8-2018**, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovnim licima.

Mesto

Datum

M.P. _____
Potpis ovlašćenog lica

***Napomena:** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.*

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dajemo sledeću

4.10 IZJAVU

U svojstvu _____
(*upisati: ponuđača, člana grupe ponuđača, podizvođača*)

I Z J A V L J U J E M
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da

(*pun naziv i sedište*)

poštuje sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštitina radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude u otvorenom postupku javne nabavke radova: **Izgradnja novog peskolova**, JN broj **46/8-2018**, naručioca –JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Napomena:

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

4.11 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

1. UVOD

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) je izgrađeno 1975. godine, rekonstruisano u manjem obimu 1983 godine, a značajno obnovljeno i dograđeno između 2005 i 2010 godine.

Objekat peskolova izgrađen je u sklopu investicije završene 2010 godine. Tokom eksploatacije ovaj objekat nije doneo očekivane efekte rada u pogledu izdvajanja taloživih neorganskih materija (peska) i smanjenja koncentracije lakih tečnosti (masnoće). Posledica toga su česte smetnje i prekidi u radu objekta i opreme i značajni dodatni troškovi na saniranju ovih posledica. Izgrađeni tip peskolova dimenzionisan je na maksimalni časovni proticaj postrojenja, kada daje zadovoljavajuće efekte. U periodu suvog vremena pri manjim protocima, efikasnost je nedovoljna. U tim uslovima se uz neorganske izdvaja i određena količina organske materije, inače potrebna tehnologiji biološkog tretmana otpadnih voda. Ovo dovodi do umanjenja efikasnosti biološkog tretmana otpadnih voda, a samim tim ima direktan nepovoljan uticaj na vodoprijemnik.

Ocenjuje se potreba za sprovođenje dodatnih mera za pouzdaniji rad ovog objekta i za smanjenje rizika od čestih prekida rada i značajnih troškova na saniranju ovih posledica. U ove mere spada rasterećenje postojećeg objekta i realizacija novog objekta za oblast van efikasnog rada peskolova. Ovo tim pre, što je učestalost trajanja manjih protoka tokom godine veća od učestalosti trajanja većih protoka. Istovremeno se predviđa i dogradnja postojećeg peskolova u delu koji se odnosi na postupak pranja već izdvojenog peska.

Procenjuje se opravdanost realizacije *nove paralelne linije peskolova* za protoke do 750 m³/č , odnosno 210 lit/sec . Efikasnost nove linije peskolova treba da je najmanje 97%-na u odnosu na izdvajanje čestica prečnika $d > 0,20$ mm. Izdvojenu neorgansku materiju (uslovno nazvanu "pesak") treba podvrći postupku pranja radi, s jedne strane povoljnijim uslovima dalje dispozicije, a s druge strane radi vraćanja organske materije od pranja peska u proces daljeg prečišćavanja. Postupak izdvajanja peska obavlja u aerobnim (aerisanim) uslovima. Tokom postupka redukcije količine peska, objekat i oprema treba da obezbede i efekte izdvajanja lakih tečnosti (uslovno nazvanih "masti i ulja") na bazi razdvajanja materija različitih gustina i pospešenu aerobnim uslovima u peskolovu.

Dogradnja postojećeg peskolova (za postupak pranja izdvojenog peska) se odnosi na instaliranje opreme za prihvatanje i transport izdvojenog peska, opreme za pranje peska i cevni razvod za dovod servisne vode za pranje peska, odvod vode sa pranja peska do objekata za prečišćavanje otpadnih voda. Evakuacija izdvojene materije na postojećem peskolovu se obavlja putem spiralnog transportera , kojim se na kosoj rampi iznosi pesak do iznad nivoa radnog nivoa vode u peskolovu. Izdvojena materija se posle dizanja do iznad nivoa vode u peskolovu, slobodnim padom deponuje u kontejneru. U tako izdvojenoj materiji koncentracija suve materije iznosi oko 10-12 %SM. U izdvojenoj suvoj materiji udeo organskih materija je još uvek veoma visok. Ocenjena je potreba efikasnijeg razdvajanja organske i neorganske materije , sa ciljem dobijanja inertne oprane neorganske materije (peska) odnosno povraćaja organske materije (vode od pranja) u objekte postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Na ovaj način se s jedne strane poboljšava upotreba

vrednost izdvojene materije (pesak) a s druge strane poboljšava bilans organskih materija u postupku prečišćavanja.

Koncepcija ove dogradnje polazi od okolnosti da se postojeći prihvat izdvojenih materija u standardnom kontejneru postavljenom na mobilnoj platformi koja se kreće po kratkoj deonici transportnih šina ne menja u sklopu dogradnje. Naime u fazi punjenja, kontejner se nalazi u zatvorenoj prostoriji a u fazi odvoženja otvaraju se vrata prostorije, izvlači se pun kontejner zajedno sa svojom mobilnom platformom i standardnim vozilima se kontejner odvozi do mesta deponovanja.

Lokaciju nove linije peskolova predvideti u neposrednoj blizini postojećeg peskolova, sa obezbeđenjem mogućnosti režima rada u odnosu na karakteristične protoke u vidu odvojenog -nezavisnog rada ili zajedničkog rada oba peskolova. Lokacija objekta za dogradnju postojećeg peskolova (pranje peska) bi se nalazila u posebnom objektu dograđenom prostoriji za postojeće kontejnere.

2. KRATAK OPIS PRIMENJENOG POSTUPAKA PESKOLOVA , PERAČA PESKA

Usvaja se primena nove linije peskolova za oblast protoka do 750 m³/h (odnosno oko 210 l/s).

Nova linija peskolova treba da se odlikuje sledećim glavnim karakteristikama:

- slobodno stojeća čelična konstrukcija od nerđajućeg materijala;
- optimalne uslove strujanja za izdvajanje peska obezbediti putem aeracije;
- pored izdvajanja peska, obezbediti i izdvajanje "lakih tečnosti";
- efikasnost izdvajanja peska treba da je najmanje 97% u odnosu na prečnik čestice peska $d = 0,20$ mm;
- izdvojenu materiju (pesak) podvrći postupku pranja, radi smanjenja gubitka organskih materija;
- izdvojene "lake tečnosti" prihvatiti u posebnu posudu sa opremom za homogenizovanje;
- svu opremu treba smestiti u zatvorenom prostoru radi obezbeđenja efikasnog rada i pri niskim spoljnim temperaturama vazduha;
- lokaciju nove linije peskolova predvideti neposredno uz postojeći peskolov;
- u sklopu pripreme lokacije obezbediti sva potrebna izmeštanja postojećih instalacija kanalizacije, tehničke vode, elektronapojnih i signalnih kablova i saobraćajnica;
- obezbediti saobraćajnu komunikaciju između postojeće saobraćajnice i prostora za prihvat i odnošenje izdvojenih materija (pesak i masnoća);
- obezbediti upravljanje opremom nove linije peskolova i njegovo uključenje u postojeći sistem centralnog upravljanja;
- oprema za pranje peska, radi smanjenja gubitka organskih materija, sa pratećim elementima;
- oprema perača peska slobodno stojeća čelična konstrukcija od nerđajućeg materijala, lokaciju predvideti u zatvorenom prostoru za novi peskolov;
- obezbediti upravljanje opremom i njegovo uključenje u postojeći sistem centralnog upravljanja i obezbeđivanje servisne vode iz postojećeg sistema;

Novi objekat peskolova se na postojeći peskolov priključuje na dva mesta, prvi je na dovodu otpadne vode (posle mehaničke rešetke), a drugi na odvodu otpadne vode posle sprovedenog postupka izdvajanja peska i redukcije koncentracije "lakih tečnosti".

Dogradnja postojećeg peskolova treba da se odlikuje sledećim glavnim karakteristikama:

- slobodno stojeća čelična konstrukcija od nerđajućeg materijala za opremu za pranje peska;
- oprema za pranje peska, radi smanjenja gubitka organskih materija, sa pratećim elementima;
- lokaciju nove linije peskolova predvideti neposredno uz postojeći peskolov;
- obezbediti saobraćajnu komunikaciju između postojeće saobraćajnice i prostora za prihvatanje i odnošenje izdvojenih materija (pesak);
- obezbediti upravljanje opremom i njegovo uključivanje u postojeći sistem centralnog upravljanja upravljanja i obezbeđivanje servisne vode iz postojećeg sistema;

Radovi predviđeni ovom **tehničkom specifikacijom** predstavljaju jednu tehnološku i funkcionalnu celinu. Pojedine pozicije radova se grupišu u faze i predstavljaju organizacionu celinu:

- Izrada projektne dokumentacije;
- Nabavka i isporuka hidromašinske opreme i sistema upravljanja;
- Izgradnja objekta i montaža opreme.

Izgradnja objekta se predviđa na lokaciji postojećeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na parceli broj: 10980 k.o. Palić.

1. Izrada projektne dokumentacije

Tehničku dokumentaciju izraditi prema adekvatnim zakonskim regulativama i prema pravilima struke, koji regulišu ovu oblast.

Zahtevana vrsta tehničke dokumentacije:

- PZI projekat za izvođenje (uključen statički proračun za građevinske objekte)
- PPM – plan preventivnih mera i
- PIO (projekat izvedenog objekta) sa elaboratom geodetskog snimanja sa kartiranjem izvedenog objekta

Delovi PZI odnosno PIO po oblastima :

0. Glavna sveska;
1. Projekat arhitekture;
2. Projekat konstrukcije i saobraćajnice;
3. Projekat hidrotehničkog rešenja;
4. Projekat elektro-instalacije;
5. Projekat telekomunikacione i siglane instalacije;
6. Projekat uređenja prostora.
7. Projekat energetske efikasnosti

Kontrolu tehničke dokumentacije i odobrenje PZI vrši Investitor.

Preduslov izvođenja radova je odobrenje od strane Investitora na PZI ili delove PZI.

Projekte isporučiti u štampanoj formi prema sledećem u 6 (šest) primeraka i u digitalnom obliku (.doc, .dwg i xls, pdf) sa elektronskim potpisima.

Projekat treba da sadrži sledeće priloge:

-Prilog zaštite na radu

-Mere za sprečavanje ili uklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu

Naručilac za potrebe izrade ponude dostavlja sledeće:

- grafičke priloge u digitalnoj formi izrađeni na konceptijskom nivou i predstavljaju tehničke uslove za projektovanje i
- raspoloživi geomehanički elaborat za lokaciju PPOV u digitalnoj formi.

Obaveza ponuđača da pre davanja ponude izvrši obilazak lokacije sa predstavnicima Naručioca. Naručilac o obilazku će izdati potvrdu, koji treba da bude sastavni deo ponude.

2. Nabavka i isporuka hidromašinske opreme i sistema upravljanja

Glavne delovi hidromašinske opreme i sistema upravljanja *nove linije peskolova*:

- peskolov sa svim pratećim elementima (sistem aeracije, zgrtač peska, zgrtač masnoća, crpni agregat za pesak, tablasti zatvarači za usmerenje toka ka novom objektu, zatvarači uzvodno i nizvodno od objekta crpni agregat za masnoću, nivo prekidači za alarmna stanja i dr.);
- perač peska sa svim pratećim elementima (mešalica, spiralni transporter, cevne veze na dovodu i odvodu, merno-regulaciona oprema, kontejneri za pesak i dr.);
- posuda za izdvojenu masnoću sa svom pratećim elementima (mešalica, cevne veze na dovodu i odvodu, nivo prekidači za alarmna stanja i dr.);
- mikrofilter sa pratećim elementima koji se montira paralelno sa postojećim na liniji servisne vode;
- pumpni agregat na početku linije vode.

Glavne delovi hidromašinske opreme i sistema upravljanja dogradnje postojećeg peskolova:

- perač peska uz postojeći peskolov sa svim pratećim elementima (mešalica, spiralni transporter, cevne veze na dovodu i odvodu, merno-regulaciona oprema i dr.)

Predviđena oprema je tipska i standardna.

2.1. Tehničke karakteristike hidromašinske opreme

2.1.1 Peskolov -mastolov

Peskolov-mastolov od proizvođača Huber, Rotomat tipa Ro6 ili odgovarajući sledećih tehničkih karakteristika i zahtevanih efekata. Ukoliko se nudi odgovarajuće, dostaviti specifikaciju opreme u kojoj su označene sve dole navedene karakteristike.

<i>Osnov za dimenzionisanje</i>			
			aerisani peskolov
			helikoalno tečenje
			smernice ATV DVWK
<i>Peskolov</i>			
Hidraulički kapacitet		m ³ /h	756
		l/s	210
Merodavni prečnik čestice (MP)		mm	>0,20
Minimalni stepen redukcije za MP		%	97
Vrsta fluida			komunalna otpadna voda iz mešovite kanalizacije
Prethodni tretman			mehanička rešetka (stepscreenn), b = 6 mm
Dimenzije peskolova			
	širina	mm	2295
	visina	mm	2860
	dužina	mm	16200

	izrada		prefabrikovano iz dva dela, međusobno povezano prirubnički
Materijal izrade			AISI 304 odnosno Č4580
Način ugradnje			nadzemno slobodno stojeći
oslanjanje na donju ploču kroz nogare		kom	2 x 12 = 24
Prečnik dovoda vode peskolova		mm	500
Prečnik odvoda vode peskolova		mm	600
Prekrivanje gornjeg otvora			čelični elementima Č4580
<i>Sistem za aeraciju</i>			
Protok duvaljke		m ³ /h	58
Pritisak duvaljke		mbar	700
Broj instalisanih jedinica		kom	1 radna + 1 rezeva
Snaga instalisanog elektomotora		kW	2,2 kW
Broj obrtaja motora		min ⁻¹	1450
Prosečan nivo buke		dB	75
Maksimalna težina		kg	94
Prateća oprema duvljke			
nepovratni ventil		"	3/4
kuglasti zatvarač		"	3/4
prečnik potisnog voda		"	3/4
hlađenje			vazdušno
cevni razvod		"	3/4
dužina cevovoda		m	20 (od toga 16 perforiranih)
<i>Horizontalni transporter peska</i>			
Tip transportera			Spiralni
Dužina transportera		mm	16200
Promjer spirale		mm	219 mm

Broj pogona transportera	kom	2
Snaga elektromotora	kW/kom	0,55 kW (1,4 A)
Broj obrtaja transportera	min ⁻¹	5,7
Zaštita	IP	65
Materijala zgrtača		AISI 304 odnosno Č4580
Zgrtač masnoća		
Pogon zgrtača		sajla/koloturi
Dužina zgrtača	mm	16200 mm
Broj pogona zgrtača	kom	2
Snaga elektromotora	kW/kom	0,12 kW (0,46 A)
Brzina hoda zgrtača	m/min	5
Zaštita	IP	65
Materijala zgrtača		AISI 304 odnosno Č4580
Pražnjenje peskolova		
Broj komada	kom	1
Prečnik cevi	"	2
Zatvarač	kom	1 (2 ^o)
Materijal cevi		AISI 304 odnosno Č4580
Dužina cevi	m	5
Crpka peska		
Kapacitet crpke	m ³ /h	57
Pritisak crpke	bar	0,8
Broj instalisanih jedinica	kom	1 radna + 1 rezervna
Instalisani elektromotor	kW	4,0 (14 A)
Broj obrtaja motora	min ⁻¹	960
Maksimalna težina	kg	80

Zaštita		IP	65
Oprema duvljke			
nepovratni ventil		DN	100
zatvarač		DN	100
Prečnik potisnog voda		mm	100
Dužina cevi		m	12
Materijal cevovoda			AISI 304 odnosno Č4580
<i>Crpka masnoća</i>			
Tip crpke			vijčano – ekscentrična
Kapacitet crpke protok		m ³ /h	5,5
napor		bar	1-2
Broj instalisanih jedinica		kom	1 radna
Snaga instalisanog elektromotora		kW	1,5 (5A)
Broj obrtaja motora		min ⁻¹	960
Maksimalna težina		kg	50
Zaštita		IP	65
Zaštita rada na suvo			da
Oprema crpke			
zatvarač		DN	65
Prečnik potisnog voda		mm	76,1 (DN65)
Dužina cevi		m	18
Materijal cevovoda			AISI 304 odnosno Č4580
<i>Plovni prekidač</i>			
Tip			konduktivna ili hidrostatska
Vrsta signala			uklop-isklop
Broj jedinica		kom	1 radna

2.1.2 Perač peska u skolpu novog peskolova i prateća oprema

Perač peska od proizvođača Huber, tipa RoSF4/2 ili odgovarajući sledećih tehničkih karakteristika i zahtevanih efekata. Ukoliko se nudi odgovarajuće, dostaviti specifikaciju opreme u kojoj su označene sve dole navedene karakteristike.

<i>Tehnološke karakteristike</i>		
Osnov za dimenzionisanje	m ³ /h	57
Kapacitet mešavine voda+pesak	t/h	1,5
Tip opreme		pranje i dekantiranje
Ostatak organskih materija u ispranom materijalu	%	<3
Pšotrošnja tehničke vode	m ³ /h	5
Prečnik priključka tehničke vode	mm	25
<i>Posuda pranja peska</i>		
Ukupna dužina	mm	4700
Ukupna visina	mm	3200
Ukupna širina	mm	2400
Težina opreme (prazne)	kg	1100
Prečnik priključka dovoda peska	mm	150
Prečnik odvoda dekantirane vode	mm	200
Prečnik odvoda organske vode	mm	100
<i>Mešalica</i>		
Snaga	kW	0,55 (1,4 A)
Klasa		IE 3
Broj obrtaja	min ⁻¹	5,7
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	65

<i>Spiralni transporter za oprani pesak</i>		
Snaga	kW	1,1 (2,5 A)
Klasa		IE 3
Broj obrtaja	min ⁻¹	12
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	65
<i>Zatvarač na odvodu organskih m.</i>		
Tip		elektromotorni zatvarač
Prečnik zatvarača	mm	100
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	67
<i>Ostala oprema</i>		
Tlačna sonda	kom	1
Magnetni ventil		DN 25, 8 W
<i>Kontejnjer</i>		
Tip		standardni
Zapremina	m ³	1,1
Materijal izrade		toplocinkovani čelik
Broj	kom	3
<i>Posuda za masnoću</i>		
zapremina	m ³	3,0
prečnik	mm	1300
visina	mm	3000

Materijal posude		HDPE
Poklopac posude		montažni - demontažni
Priključak dovoda masnoće	mm	50
Priključak odvoda masnoće	mm	100
Oprema odvoda		zatvarč, priključak sa jedne strane tipa „Štorc“
		penjalice (spoja i iznuitra)
		nosač mešalice
Mešalica u posudi masnoća		
Snaga	kW	1,1 (2,5 A)
Klasa		IE 3
Broj obrtaja	min ⁻¹	30
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	65
Materijal mešalice		AISI 304 odnosno C4580

2.1.3 Perač peska u skolpu dogradnje postojećeg peskolova i prateća oprema

Perač peska od proizvođača Huber, RoSF4/2 ili odgovarajući sledećih tehničkih karakteristika i zahtevanih efekata. Ukoliko se nudi odgovarajuće, dostaviti specifikaciju opreme u kojoj su označene sve dole navedene karakteristike.

Tehnološke karakteristike		
Osnov za dimenzionisanje	m ³ /h	57
Kapacitet mešavine voda+pesak	t/h	1,5
Tip opreme		pranje i dekantiranje
Ostatak organskih materija u ispranom materijalu	%	<3
Pšotrošnja tehničke vode	m ³ /h	5

Prečnik priključka tehničke vode	mm	25
Posuda pranja peska		
Ukupna dužina	mm	4700
Ukupna visina	mm	3200
Ukupna širina	mm	2400
Težina opreme (prazne)	kg	1100
Prečnik priključka dovoda peska	mm	150
Prečnik odvoda dekantirane vode	mm	200
Prečnik odvoda organske vode	mm	100
Mešalica		
Snaga	kW	0,55 (1,4 A)
Klasa		IE 3
Broj obrtaja	min-1	5,7
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	65
Spiralni transporter za oprani pesak		
Snaga	kW	1,1 (2,5 A)
Klasa		IE 3
Broj obrtaja	min-1	12
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	65
Zatvarač na odvodu organskih m.		
Tip		eletromotorni zatvarač

Prečnik zatvarača	mm	100
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	67
Ostala oprema		
Tlačna sonda	kom	1
Magnetni ventil		DN 25, 8 W
Kontejner		
Tip		standardni
Zapremina	m ³	1,1
Materijal izrade		toplocinkovani čelik
Broj	kom	3
<i>Spiralni transporter br.1 (za dovod peska na opremu za pranje-povezuje otvor u zidu na izlazu izdvojenog peska postojećeg peskolova i ulazni deo spiralnog transportera br.2)</i>		
Prečnik	mm	250
Dužina	m	3,8
Snaga	kW	1,1 (2,5 A)
Klasa		IE 3
Broj obrtaja	min ⁻¹	12
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	55
Materijal		AISI 304 odnosno Č4580

<i>Spiralni transporter br.2 (za dovod peska na opremu za pranje- povezuje izlazni deo spiralnog transportera br. 1. sa ulanim delom posude za pranje peska)</i>		
Prečnik	mm	250
Dužina	m	2,0
Snaga	kW	1,1 (2,5 A)
Klasa		IE 3
Broj obrtaja	min ⁻¹	12
Energetsko napajanje	V	3 x 400 (50 Hz)
Start		direktno
Zaštita	IP	55
<i>Materijal</i>		AISI 304 odnosno Č4580

Sva oprema od inoxa je fabrički bajcovana u kadama sa naknadnom pasivizacijom.

2.1.4 Pumpni agregat za povećanje pritiska na početku linije servisne vode

Pumpni agregat na početku liniji servisne vode je instalisan u šaht Radi obezbeđivanja rada sa povećanim kapacitetom potrebno je nabaviti pumpni agregat.

<i>Pumni agregat</i>		
Maksimalni protok	m ³ /h	130
Visina dizanja	m.V.s.	25 pri maks. protoku
Vrsta fluida zua transport		prečišćena otpadna voda iz naknadnih taložnika
broj obrtaja u min	m.V.s.	1450
tip		muljna jednokanala ili višekanalna
način ugradnje		uronjena
hlađenje motora		uljna
Priključak prirubnički		od gore

2.1.5 Pumpni agregat za povećanje pritiska između rezervoara i filtera

Pumpni agregat na liniji servisne vode je instaliran na uzvodnom kraju rezervoara. Radi povećanja pogonske pouzdanosti i sigurnosti potrebno je isporučiti rezervni pumpni agregat. Proizvođač ugrađene pumpe je Lowara tip –SV6603F185T/P Q1BEGGE. Predviđeni tip pumpe je od proizvođača Lowara tip – SV6603F185T/P Q1BEGGE.

Objašnjenje: traženi pumpni agregat se uzima kao rezervni i traži se isti tip kako ne bi bilo zastoja i dodatnih troškova prilikom ugradnje.

Pumni agregat		
Opseg protoka	m ³ /h	30 - 85
Visina dizanja	m.V.s.	84,7 – 53,5
Snaga elektromotora	kW	18,5
broj obrtaja u min		2900
masa pumpe	kg	86
masa elektromotora	kg	197
Nazivni prečnik usisa i potisa	mm	100
Priključak prirubnički		PN 16
Vrsta fluida za transport		prečišćena otpadna voda
Izvedba		vertikalna

2.1.6 Filter prečišćenje vode

Filter prečišćenje vode je jedan od elemenata sistema servisne vode i nalazi se između pumpe za povećanje pritiska i razdelnika prema potrošačima servisne vode PPOV. Radi povećanja pogonske pouzdanosti i obezbeđivanja kontinualnog rada, pored postojeće, predviđa se ugradnja rezervnog i/ili radnog filtera. Postojeći filter je od proizvođača UDI tip 785196. Radi obezbeđenja paralelnog i/ili naizmečenog rada postojećeg i predviđenog filtera potreban je filter od proizvođača UDI tip – UdiMatic 785196 .

Objašnjenje: traženi pumpni agregat se uzima kao rezervni i traži se isti tip kako ne bi bilo zastoja i dodatnih troškova prilikom ugradnje.

Filter		
Protok	m ³ /h	150
Dovod vode, prirubnički PN 10 DN 150		donji priključak

Odvod vode, priрубnički PN 10 DN 150		sa strane filtera
Materijal tela filtera		čelični sa poliesterskom zaštitom
Površina filtera	cm ²	4500
Veličina filterskog otvora	mikron	100
Materijal filtera		nerđajući čelik
Masa filtera	kg	65
visina filtra	mm	1310
osovinsko rastojanje priključka	mm	540
Vrsta fluida zua transport		prečišćena otpadna voda
Maksimalni radni pritisak	bar	10
Drenažni zatvarač	mm	40
Kapacitet protivstrujnog pranja	m ³ /h	10
Minimalni pritisak protivstrujnog pranja	bar	1,0

3. Izgradnja i montaža objekta i opreme

U narednom se daje opis glavnih faza izgradnje, montaže objekta i opreme koji treba da obuhvata celokupno nabavku potrebnog materijala, nabavku i isporuku hidromašinske opreme i sistema upravljanja koja nije navedena poglavlju nabavka i isporuka hidromašinske opreme i sistema upravljanja a koja je neophodna za funkcionalan i automatski rad peskolova, perača peska i prateće opreme.

Glavne faze radova su sledeće:

- prethodni pripremni radovi
- izrada temelja za zgrada i za temelje hidromašinskih oprema
- montaža hidromašinske opreme
- izrada povezanih cevnih instalacija
- izrada nadzemnog dela zgrade od čeličnih elemenata i zidnih i krovni panela
- izrada elektroinstalacija, elektromotornog pogona i elemenata za upravljanje,
- izrada spoljnje saobraćajne infrastrukture,
- sprovođenje probnog pogona i dokazivanje efekata.

3.1 Prethodni pripremni radovi se, između ostalog odnose na:

- dogradnju postojećih tablastih ustava, koje se nalaze ispred postojećeg peskolova (3 kom), sa svim potrebnim elementima u cilju omogućivanja daljinskog upravljanja, sledećih karakteristika:
 - materijal : AISI 306
 - širina kanala : 1500 mm
 - dubina kanala: 2200 mm
 - maksimalna visina vode u kanalu: 1000 mm

i treba da sadrži mehanizam otvaranja ustave, preko reduktora, elektromotroni pogon sa svim potrebnim elementima u cilju daljinskog upravljanja sa prikazom krajnjih položaja: otvoreno-zatvoreno.


- dogradnja postojećih tablastih ustava, koje se nalaze ispred postojećeg peskolova (3 kom), sa svim potrebnim elementima u cilju omogućivanja daljinskog upravljanja.
- cevna veza na dovodu i odvodu između kanala u postojećem peskolovu i novog peskolova
 - materijal: AISI 306
 - prečnik cevi ulazni DN500
 - prečnik cevi izlazni DN600
 - zatvarač na ulaznoj cevi DN500, leptirasti, sa aktuatorom
 - zatvarač na izlaznoj cevi DN600, leptirasti, sa aktuatorom

sa svim potrebnim elementima u cilju daljinskog upravljanja sa prikazom krajnjih položaja: otvoreno-zatvoreno.

- izmeštanje podzemnih cevovoda na delu lokacije novog objekta
 - interna kanalizacija DN200 / L= 50 m
 - cevovod tehničke vode DN65 / L= 10 m
 - potisni cevovod DN65 / L= 10 m
- izmeštanje postojećih kablova sa nabavkom potrebnog materijala (napojni, signalni)
- izgradnja novog cevovod servisne vode između postojećeg razdelnika i novih potrošača perača peska
 - prečnik cevi DN63
 - materijal cevi HDPE, SDR 17, PN10
 - potreban pritisak na priključku 2,77 bar
 - orijentaciona dužina trase cevovoda 165 m

- osposobljavanje ostalih elemenata sistema servisne vode
-zamena crpnih agregata;

-ugradnja nove filterska jedinica sa nabavkom svih potrebnih materijala, opreme, fazonski komada, zatvarača i dr. za omogućenje naizmerničnog ili paralelnog rada postojećeg i novog filtera, obezbeđivanja protivstrujnog pranja i dreniranja filtera. Merodavni protok jednog filtera $Q = 150 \text{ m}^3/\text{h}$, DN 150 mm (cevni priključak);



3.2 Izrada temelja za zgradu i hidromašinsku opremu koja obuhvata:

- temelje za opreme i zgrade,
- izradu podzemnih cevnih i kablovskih instalacija :
PVC DN200, interna kanalizacija, podni slivnici dr.
tehnička voda - u objektu novi peskolov HDPE 50,
elektromotorni pogon – gromoboranska instalacija
izrada donje podne ploče

3.3 Montaža hidromašinske opreme koja obuhvata:

- montažu novog prefabrikovanog peskolova na izrađenu donju ploče zgrade, pre izgradnje zgrade;
- montažu ostalih delova opreme manjih gabaritnih dimenzija nakon izgradnje zgrade (perača peska, kalogrifera i dr.).

3.4 Izrada poveznih cevnih instalacija pored ostalog obuhvata:

- povezni cevovod pumpe za peska sa opremom za pranje peska (novi peskolov)
- povezni cevovoda pumpe za masnoću sa opremom posude za masnoću (novi peskolov)
- povezivanje servisne vode sa opremom za pranje peska (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)
- povezivanje odvoda izbistrene vode sa pranja peska sa kanalizacijom (novi i stari peskolov)
- povezivanje odvoda vode sa primesama organske materije sa kanalizacijom (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova);
- izradu jednog unutrašnjeg zidnog hidranta sa povezom na postojeći sistem sa kompletom opremom,
- povezivanje ispusta za pražnjenje novog peskolova na kanalizaciju (novi peskolov) i dr. nepomenute potrebne radove za funkcionisanje.

3.5 Izrada nadzemnog dela zgrade od čeličnih elemenata i zidnih i krovnih panela obuhvata sav rad i materijala za sledeće glavne elemente:

- osnovna konstrukcija od skeleta od čeličnih elemenata (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)
 - skeletna konstrukcija (stubovi i krovni nosači, spreg za vetar i dr.)
 - materijal: ugljenični čelik
 - površinska zaštita: toplo cinkovanje
- oblaganje skeleta sa zidnim (termoizolovanim) panelima (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)
 - materijal: trapezni Al-u obojeni lim - spolja
 - ravni Al-u obojeni lim – unutra
 - termoizolacija poliuretanska pena debljine 80 mm
- pokrivanje krovnim (termoizolovanim) panelima (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)
 - materijal: trapezni Al-u obojeni lim - spolja
 - ravni Al-u obojeni lim – unutra
 - termoizolacija poliuretanska pena debljine 80 mm
- ugradnja rolo vrata (lamelno-sekcionirani lim) – u obj. novi peskolov okvir vrata
 - mehanizam za pomeranje vrata e-pogon
 - materijal: ravni Al-u obojeni lim - unutra
 - termoizolacija poliuretanska pena debljine 80 mm
 - sekcija: jedno polje sa žaluzinama za ventilaciju
 - jedno polje sa prozorskim otvorima
- prozori (na objektu novog peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)
 - komada: 5
 - dimenzija: 100x100 cm

materijal	eloksirani aluminij sa termo prekidima (okvir)
staklo	dvostuki u okviru (4+16+4),
otvaranje prozora	a/ oko vertikalne osovine , b/ na obaranje
olut i olučnjaci	(peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)
	pocinkovani lim

3.6 Elektroinstalacije – obuhvataju sledeće glavne elemente:

- elektroenergetsko napajanje pogonskih elektromotora (novog peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova) od izvora napajanja do potrošača,
- instalacije upravljanja svim elementima nove linije peskolova (isporučuje proizvođač hidromašinske opreme) - (novog peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova,
- instalacije upravljanja dograđenim elementima (elektromotroni pogoni zatvarača i dr.),
- povezivanje svih informacija stanja i pogona sa postojećim sistemom SCADA (novog peskolova sa peračem peska, perača peska starog peskolova, daljinskog upravljanja tabalstim zatvaračima, zatvračima i dr.)
- uzemljenje (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)
- radovi na gromobranskoj instalacija,
- instalisanje panik rasvete;
- instalacije rasvete objekta (novog peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova) sa led rasvetom, hladnobeke boje (≥ 5000 K)
- instalacije ventilacije objekta (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)

broj komada	2 kom
prečnik otvoda u zidu	DN250 m
snaga	0,37 kW/kom
- instalacije nužnog zagrevanja objekta sa elektrokaloriferima (peskolova sa peračem peska i perača peska starog peskolova)

broj komada	4 kom
snaga	6 kW/kom
upravljanje	preko termostata
- instalisanje elemenata za dojavu požara 2 komada i jednog ručnog javljača na ulazu sa povezivanjem istih na postojeći sistem.

3.7 Izrada spoljnje saobraćajnice obuhvata izradu proširenja postojeće saobraćajnice formiranjem

platoa - okretišta na ulazu u objekat novog peskolova (oko 100 m²) ,

kolovozna konstrukcija identična onom na koju se ova saobraćajnica nadovezuje

3.8 Sprovođenje probnog pogona i postupka dokazivanja efekata obuhvata

praćenje rada novog peskolova u trajanju od 30 dana, sa dokazivanjem efekata putem dve laboratorije (akreditovana laboratorija za analizu otpadnih voda i laboratorije JKP ViK Subotica), pored standardnih hemiskih analiza izrađuju se i granulometričke analize izdvojene materije.

- Kvalitet: Ponuđač - Izvođač radova je dužan da radove izvede kvalitetno, bez prekoračenja vremenskih rokova i u svemu prema ponudi, pravilima struke i važećim tehničkim normativima i zakonskim propisima za ovakvu vrstu radova.

Rokovi mogu se menjati samo u sledećim slučajevima: više sile (rat, zemljotres, poplave, niske temperature, niže od -5 °C) i druge prirodne nepogode i događanja čije se nastupanje nije moglo unapred predvideti. U slučaju pojave ma kog od navedenih slučajeva ponuđač je dužan da o tome pismeno izvesti Naručioca, a ugovoreni rok se pomera za onoliko za koliko je uzročnik uzrokovao.

Sve troškove koji nastanu prilikom izvođenja radova snosi ponuđač.

Prilikom realizacije predmetnih radova, izabrani ponuđač je u obavezi da se pridržava sledećih odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu:

1. osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad, što se dokazuje Obrascem 6 - Evidencija o zaposlenim osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;
2. obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
3. obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
4. obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih u skladu sa ovim zakonom;
5. zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu i da obezbedi kontrolu njihove upotrebe u skladu sa namenom;
6. obezbedi zaposlenima uputstva za bezbedan rad po propisima o bezbednosti i zdravlju na radu za korišćenje opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
7. zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.

Naručilac zadržava pravo da zatraži dokaze da izabrani ponuđač ispunjava napred navedene zakonske obaveze.

Potpis ovlašćenog lica: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

4.12 OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Ponudlač: _____

Naručilac: JKP " Vodovod i kanalizacija " Subotica
Trg Lazara Nešića 9/a
24000 Subotica

Rb	NAZIV RADOVA	JEDINIČNA CENA	UKUPNO
	Projektovanje i izgradnja objekta peskolova i perača peska		
1.	Izrada projektne dokumentacije		
	PZI-projekat za izvođenje		
	PPM- plan preventivnih mera		
	PIO- projekat izvedenog objekta, sa elaboratom geodetskog snimanja sa kartiranjem izvedenog objekta		
	Ukupno 1.:		
2.	Nabavka i isporuka hidromašinske opreme i sistema upravljanja		
2.1.1	Peskolov -mastolov		
2.1.2	Perač peska u skolpu novog peskolova i prateća oprema		
2.1.3	Perač peska u skolpu dogradnje postojećeg peskolova i prateća oprema		
2.1.4	Pumpni agregat za povećanje pritiska na početku linije servisne vode		
2.1.5	Pumpni agregat za povećanje pritiska između rezervoara i filtera		

2.1.6	Filter prečišćenje vode		
	Ukupno 2.:		
3.	Izgradnja i montaža objekta i opreme		
3.1	Prethodni pripremni radovi		
3.2	Izrada temelja za zgradu i hidromašinsku opremu		
3.3	Montaža hidromašinske opreme		
3.4	Izrada povezanih cevni instalacija		
3.5	Izrada nadzemnog dela zgrade od čeličnih elemenata i zidnih i krovnih panela		
3.6	Elektroinstalacije		
3.7	Izrada spoljne saobraćajnice		
3.8	Sprovođenje probnog pogona i postupka dokazivanja efekata		
	Ukupno 3.:		
	Sveukupno:		
2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a			
3. STOPA PDV-a _____			
4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)			
5. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU			
(troškovi prevoza, i dr.)			

--	--	--	--

Napomena:

Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene

Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:

- pod rednim brojem 1. u koloni 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu radova bez PDV-a, na Zemljanim radovima sa svim pripadajućim troškovima;
- pod rednim brojem 2. u koloni 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu radova bez PDV-a, na Montažerskim radovima sa svim pripadajućim troškovima;
- pod rednim brojem 3. u koloni 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu radova bez PDV-a, na Betonskim radovima sa svim pripadajućim troškovima;
- pod rednim brojem 4. u koloni 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu radova bez PDV-a, na Radovi na izgradnji puteva i trotoara sa svim pripadajućim troškovima;
- pod rednim brojem 5. u koloni 3. ponuđači upisuju ukupnu cenu radova bez PDV-a, na Ostalim radovima sa svim pripadajućim troškovima;
- pod tačkom 2. ponuđači upisuju ukupnu cenu svih radova sa svim pripadajućim troškovima bez PDV-a;
- pod tačkom 3. upisuje se stopa PDV-a;
- pod tačkom 4. upisuje se ukupna cena svih radova (Zemljani radovi+Montažerski radovi+ Betonski radovi + Radovi na izgradnji puteva i trotoara +Ostali radovi) sa svim pripadajućim troškovima i sa uračunatim PDV-om;

Napomena

Ukoliko je ponuđač obveznik PDV-a i ukoliko su radovi iz oblasti građevinarstva definisani Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015) ponuđač u Obrascu strukture cene ne iskazuje PDV.

PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA UPIŠE:

- da li je obveznik PDV-a:

DA NE (zaokružiti)

- da li su radovi koji su predmet javne nabavke iz oblasti građevinarstva definisani Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“ br. 86/2015):

DA NE (zaokružiti)

Ponudlač: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

4.13. - MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača model ugovora popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača.

U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora moraju biti navedeni svi podizvođači.

Ponuđač kome bude dodeljen ugovor biće u obavezi da potpiše ugovor koji će, osim delova koji se unose iz obrasca ponude i eventualnih uočenih tehničkih grešaka, biti identičan modelu datom u nastavku.

Javno komunalno preduzeće

„Vodovod i kanalizacija“

Subotica

Broj:

Dana:

U G O V O R O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA

Zaključen dana _____ . godine, između:

I. UGOVORNE STRANE

1. - JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a (u daljem tekstu: Naručilac radova) koje zastupa Direktor Sugár György, dipl. inž. tehn.

MBR: 08065195, PIB: 100838486, tekući račun: 160-9634-80 Banca Intesa filijala Subotica

2. - _____ (u daljem

tekstu: Izvođač radova), koje zastupa direktor _____

MBR : _____ PIB : _____ tekući račun : _____

3. _____

koje zastupa direktor _____

MBR : _____ PIB : _____ tekući račun : _____

Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je UGOVORNE STRANE.

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

II. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora su radovi - **Izgradnja novog peskolova**, a u skladu sa sprovedenim otvorenim postupkom javne nabavke broj 46/8-2018.

Član 2.

Sastavni deo ovog Ugovora su:

- Ponuda Izvođača radova broj _____ od dana _____ prema obrascu strukture cena radova i tehničke specifikacije.

- _____ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača).

Član 3.

Mesto izvođenja radova: lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Subotica.

III. VREDNOST RADOVA

Član 4.

Cena radova data je ponudom broj _____ koja je sastavni deo ovog ugovora u ukupnom iznosu od _____ dinara bez obračunatog PDV-a.

Jedinične cene svake pozicije iskazane u obrascu tehničke specifikacije su fiksne i ne mogu se menjati za vreme važenja ovog Ugovora. U jediničnim cenama uračunati su svi troškovi koji nastaju prilikom izvođenja radova.

Cena utvrđena u stavu 1. ovog člana je fiksna za vreme izvršenja ovog ugovora.

Član 5.

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac radova može nakon zaključenja Ugovora o javnoj nabavci bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost ugovora može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog Ugovora, pri čemu ukupna vrednost povećanja ugovora ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

IV. ROKOVI ZA IZVRŠENJE RADOVA

Član 6.

Izvođač radova se obavezuje da ugovorene radove završi u roku do 360 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Izvođač radova se smatra uvedenim u posao upisom u građevinski dnevnik a najkasnije nakon 2 dana od prijema avansa.

Ukoliko Izvođač radova kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovorenu dinamiku preko 5 (pet) dana, odnosno ukoliko Naručilac radova oceni da kašnjenje u izvođenju radova može uticati na rok završetka radova koji je fiksna, ima pravo da raskine ugovor i odmah aktivira bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla,

Izvođač radova ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju nastupanja vanrednih događaja u slučaju više sile, i drugih objektivnih okolnosti koji se u vreme zaključenja ugovora nisu mogli predvideti i za koje Izvođač radova nije kriv. Nastupanje, trajanje i prestanak vanrednih događaja i okolnosti Izvođač radova upisuje u građevinski dnevnik i o tim okolnostima pismeno izveštava Naručiooca radova.

V. NAČIN PLAĆANJA I OBRAČUN RADOVA

Član 7.

Naručilac radova se obavezuje da za radove iz člana 1. ovog Ugovora Izvođaču radova isplati avans 50% ukupne ugovorene cene iz člana 4. ovog ugovora, 15 dana nakon potpisivanja ovog ugovora.

Isplata preostalog dela prema dostavljenim privremenim i okončanim overenim situacijama u roku od 45 kalendarskih dana..

Rok isporuke opreme: do 6 meseci od uplate avansa.

Plaćanje se vrši na tekući račun Izvođača radova na broj _____

Količine i kvalitet izvršenih radova Izvođača radova kontrolisaće Stručni nadzor Naručioca radova u svemu prema zakonskim regulativama.

Član 8.

Obračun radova za tačku 1. iz obrazca Strukture cena se vrši prema pozicijama iz Strukture cena.

Obračun radova ta tačke 2. i 3. iz obrazca Strukture cena se vrši prema predmeru i predračunu radova prema PZI- projektu za izvođenje, koja mora biti usaglašena sa Obrascem strukture cena iz ponude.

Struktura cena je sastavni deo ovog ugovora.

Izvođač radova je dužan da Naručiocu radova dostavlja situacije u 6 (šest) istovetnih primeraka.

VI. OBAVEZE NARUČIOCA RADOVA

Član 9.

Naručilac radova se obavezuje da:

- izvrši obezbeđenje plaćanja iz člana 7. ovog ugovora,
- imenuje Stručni nadzor naručioca radova
- omogućiti pristup lokaciji za izvođenje radova predmetnih radova,
- obezbeđuje grafičke priloge iz konceptijskog tehničkog rešenja.

Član 10.

Odgovorno lice Naručioca radova za praćenje realizacije ugovora i Stručni nadzor Naručioca će nakon izvedenih radova uz prisustvo Izvođača radova proveriti kvalitet izvedenih radova i sačiniti:

- zapisnik o kvantitativnom izvođenju radova čime se potvrđuje količina i vrsta izvedenih radova, kao i prijem neophodne dokumentacije (građevinska knjiga, građevinski dnevnik i sl.) i
- zapisnik o kvalitativnom izvođenju radova čime se potvrđuje da izvedeni radovi u svemu odgovaraju ugovorenim.

Zapisnici se potpisuju od strane odgovornog lica Naručioca radova za praćenje realizacije ugovora, Stručni nadzor Naručioca i ovlašćenog predstavnika Izvođača radova.

Zapisnici se sačinjavaju u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.

U slučaju kada odgovorno lice od strane Naručioca radova za praćenje realizacije ugovora i Stručni nadzor Naručioca utvrdi da kvalitet ili kvantitet izvršenih radova ne odgovara ugovorenom, sačinjava i potpisuje reklamacioni zapisnik, u kome navodi u čemu radovi nisu u skladu sa ugovorenim.

VII. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 11.

Izvođač radova se obavezuje da:

- uz Strukturu cena preda dinamički plan napredovanja radova,
- da projektno-tehničku dokumentaciju i predmetne radove izvede stručno i kvalitetno po važećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima, koji važe za ugovorenu vrstu radova, kao i da ugrađuje materijal, koji odgovara propisanim standardima, odnosno koji je snabdeven atestom ukoliko za taj materijal ne postoji standard,
- obezbedi stručne radnike za projektovanje i izvođenje ugovorenih radova,
- na propisan način vodi svu potrebnu dokumentaciju prema zakonskim regulativama,
- dostavlja izveštaj o napredovanju radova prema dinamičkom planu svakog trećeg mesecau toku gradnje,
- da sprovede mere tehničke zaštite na gradilištu, radi obezbeđenja radova, opreme, radnika, prolaznika i sprovede sve mere osiguranja saobraćaja na način da ometanje saobraćaja svede na najmanju moguću meru,
- obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu (radnika, zaposlenih, stranaka i opreme) i odgovarajuće obezbeđenje skladišta svojih materijala i slično, tako da Naručilac radova bude oslobođen svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbednosti, propisa i zaštiti životne sredine, tako i radno pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu radova,
- po završetku radova ukloni svoju opremu, materijal i sav otpadni materijal, koji je nastao kao posledica izvođenja predmetnih radova,
- snosi transportne troškove,
- da o svom trošku otkloni sve štete koje nanese u okviru i van putnog pojasa, kao i eventualne štete učesnicima u saobraćaju,
- u roku od 8 kalendarskih dana od dana prijave gradilišta osigura radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta u izgradnji) i dostavi Naručiocu radova polisu osiguranja, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova,
- pre uvođenja u posao, dostavi Naručiocu radova polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima, original ili overenu kopiju sa važnošću za ceo period izvođenja radova, u svemu prema važećim zakonskim propisima
- ukoliko se u toku izvođenja radova javi potreba za prekidom procesa ili delova procesa prečišćavanja otpadnih voda, radove uskladi sa Naručiocem radova.

Izvođač radova je odgovoran i obavezan za sprovođenje mera zaštite od požara i zaštite na radu prilikom izvođenja radova predviđenih ovim ugovorom, a u skladu sa Zakonom i to za sve vreme pripreme i izvođenja radova.

Izvođač radova se takođe obavezuje da će u slučajevima vanrednih događaja koji budu prouzrokovali oštećenja na infrastrukturi i opremi iz delokruga radova po ovom ugovoru, a koji direktno utiču na bezbednost ljudi, ista hitno otkloniti o svom trošku i o istima odmah obavestiti Naručioca radova.

Član 12.

Za ukupan ugrađeni materijal Izvođač radova mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Izvođač radova je dužan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala. Ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara traženom kvalitetu Izvođač radova je u obavezi da po zahtevu Naručioca radova isti zameni u roku od 5 kalendarskih dana.

Član 13.

Izvođač radova je dužan da se prilikom realizacije ovog ugovora u svemu pridržava odredaba Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i svih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast.

VIII. GARANTNI ROK I GARANCIJE

Član 14.

Garantni rok za kvalitet radova iznosi 5 godina računajući od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

Član 15.

Ukoliko Izvođač radova ne postupa u ugovorenom roku iz člana 6. ovog ugovora odnosno po dinamičkom planu izvođenja radova, dužan je platiti Naručiocu radova ugovornu kaznu u iznosu od 0,5 % dnevno, od ukupne vrednosti ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja, a najviše 5 % od ugovorene vrednosti radova.

IX SREDSTVA OBEZBEĐENJA

Član 16.

Izvođač radova se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, a najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora Naručiocu radova preda sredstvo finansijskog obezbeđenja:

1. Bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv.

Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja izdaje se u visini plaćenog avansa sa PDV-om i koja mora trajati najmanje 30 dana duže od datuma isporuke opreme u vrednosti isplaćenog avansa. Garancija mora biti bezuslovna, plativa na prvi poziv, i svi elementi garancije moraju biti u potpunosti usaglašeni sa Konkursnom dokumentacijom.

Naručilac radova ne može isplatiti avans pre nego što primi traženo sredstvo finansijskog obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi naručilac radova, manji iznos od onog koji odredi naručilac radova ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

2. **Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla** koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca radova, u iznosu od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od ugovorenog roka za završetak radova, s tim da eventualni produžetak roka za završetak radova ima za posledicu i produženje roka važenja garancije, za isti broj dana za koji će biti produžen i rok za završetak radova.

Naručilac radova će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Izvođač radova ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom i u slučaju kada se steknu uslovi za jednostrani raskid ugovora od strane Naručioca radova.

Izvođač radova se obavezuje da Naručiocu radova istovremeno sa zapisnikom o primopredaji izvedenih radova preda **Bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku**, koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, u korist Naručioca radova, u iznosu od 5% od ukupne ugovorene vrednosti izvedenih radova bez PDV- a, sa rokom trajanja koji je 5 (pet) dana duži od isteka garantnog roka.

Ako Izvođač radova podnosi bankarske garancije strane banke, te banke moraju imati kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang). Svi troškovi oko pribavljanja bankarskih garancija padaju na teret Izvođača radova.

U slučaju da Izvođač radova ne ispuní preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, Naručilac radova je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane Izvođača radova.

Po izvršenju ugovorenih obaveza Izvođača radova će bankarske garancije biti vraćene.

Član 17.

Ako se od strane stručnog nadzora upisom u građevinski dnevnik utvrdi da radovi Izvođača radova imaju nedostatke u kvalitetu i greške, Izvođač radova mora pristupiti otklanjanju o svom trošku u roku do 5 kalendarskih dana od dana upisa u građevinski dnevnik, a radove izvršiti do datog roka koje je upisan u građevinski dnevnik od strane nadzora.

Ukoliko Izvođač radova ne otkloni konstatovane nedostatke u kvalitetu i greške u predviđenom roku iz prethodnog stava ovog člana, Naručilac radova će aktivirati bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

X POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisivanja istog i važi do ispunjenja obaveza iz ovog ugovora a najduže do godinu dana.

Član 19.

Ugovorne strane su saglasne da će sporna pitanja u pogledu izvršenja ugovorenih obaveza rešavati sporazumno putem svojih odgovornih predstavnika.

U slučaju da se na ovakav način sporno pitanje ne može rešiti za rešavanje spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Subotici.

Član 20.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Posebne uzanse o građenju (ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbana ovog ugovora) kao i drugi propisi koji regulišu ovu oblast.

Član 21.

Ovaj ugovor je sačinjen u 8 (osam) istovetnih primerka od kojih Naručilac radova zadržava po 6 (šest) primerka a Izvođač radova zadržava po 2 (dva) primerka.


Izvođač radova
Direktor

Naručilac radova
Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.


NAPOMENA: Model ugovora, ponudač popunjava u skladu sa ponudom, overava pečatom i potpisom, čime potvrđuje da prihvata elemente modela Ugovora.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, grupa ponuđača može da se opredeli da model ugovora potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i overiti pečatom model ugovora.




SITUACIJA
R=1:100

PRESEK A-A



PRESEK B-B

PESKOLOV



NOVI PESKOLOV - PRESECI
 - građevinski deo -
 R=1:50