



KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobara broj 46/1-18-2016

Vodovodni i kanalizacioni materijal

u otvorenom postupku javne nabavke

putem okvirnog sporazuma

	Datum i vreme
Rok za podnošenje ponuda	12.01.2017. godine do 10,00 časova
Otvaranje ponuda	12.01. 2017.godine u 11,00 časova

Komisija je radila u sastavu:

- Sabo Piroška, dipl.inž.građ _____
- Nikić Milovan, spec.str.inž.građ _____
- Šimon Žolt, mast.ekon _____

v.d Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.

Dec, 2016. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS" br. 86/15), Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javne nabavke JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica (br. 425/1-2015 od 07.10.2015. godine), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 46/1-18-2016 od 07.12.2016. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 46/2-19-2016 od 07.12.2016. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku dobara broj 46/1-18-2016

Vodovodni i kanalizacioni materijal

u otvorenom postupku javne nabavke

putem okvirnog sporazuma

1	OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI	3
2	PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE	4
3	VRSTA, SPECIFIKACIJA, KOLIČINA I OPIS DOBARA, KVALITET, ROK ISPORUKE I PLAĆANJA, MESTO ISPORUKE DOBARA.....	4
4	UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU	5
5	OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA	18
6	OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA.....	28
7	IZJAVA PODIZVOĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	29
8	OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN	30
9	OBRAZAC PONUDE	41
10	PODACI O PODIZVOĐAČU	43
11	IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA	44
12	PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI	45
13	IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU	46
14	OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE	47
15	IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI	48
16	I Z J A V U.....	49
17	IZJAVA	50
18	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	51
19	OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI	72
20	MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA/UGOVORA	101

NAPOMENA

Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po njoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu naručioca kako bi blagovremeno bili obavješteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jer je naručilac u skladu sa članom 63 stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/2015,68/2015) dužan da sve izmene i dopune konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. U slučaju da ponuđač ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac će odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

1 OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica
Trg Lazara Nešića 9/a
www.vodovodsu.rs

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke br. **46/1-18-2016** su dobra: **Vodovodni i kanalizacioni materijal**

Cilj postupka

Postupak se sprovodi radi **zaključenja okvirnog sporazuma o javnoj nabavci sa jednim Dobavljačem i rokom važenja do godinu dana.**

REZERVISANA JAVNA NABAVKA

- nije rezervisana javna nabavka

ELEKTRONSKA LICITACIJA:

- nije elektronska licitacija

KONTAKT

Kontakt: Šimon Žolt,mast.ekon, fax 024/524-165 (javne.nabavke@vodovodsu.rs)

*Napomena: konkursna dokumentacija ima 109 strana

2 PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Vrsta postupka javne nabavke:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

2. Predmet javne nabavke broj 46/1-18-2016 su dobra: Vodovodni i kanalizacioni materijal

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: **44115210** – Vodoinstalaterski materijal
44160000- Cevovodi,cevni sistemi ,cevi,omotači cevi i srodni artikli

3. Nabavka nije oblikovana u partijama.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi **19.023.219,00** dinara .

Okvirni sporazum će biti zaključen u visini procenjene vrednosti, prema Planu javnih nabavki JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2016. godinu.

Naručilac nije u obavezi da realizuje celokupni iznos iz okvirnog sporazuma već će isti realizovati u skladu sa stvarnim potrebama, sukcesivno po dinamici i rokovima koje odredi Naručilac.

3 VRSTA, SPECIFIKACIJA, KOLIČINA I OPIS DOBARA, KVALITET, ROK ISPORUKE I PLAĆANJA, MESTO ISPORUKE DOBARA

Vrsta, specifikacija, i opis dobara koji su predmet javne nabavke detaljno su prikazani u obrascu broj 18. Tehnička specifikacija (strana 51. Konkursne dokumentacije)

- Kvalitet: Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Mesto isporuke je franko skladište Kupca na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica.

Rok isporuke: za popunjavanje optimalne zalihe početkom svakog kalendarskog meseca u roku do 72 sata.

Način i uslovi plaćanja: Kupac se obavezuje da Prodavcu izvrši uplatu u roku do 45 dana od dana primljene fakture u sedištu Kupca.

Garantni rok: _____ meseci (min 12 meseci)

Sredstva za realizaciju ove nabavke obezbeđena su Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2016. godinu. Plaćanja dospelih obaveza nastalih u 2016. godini, vršiće se do visine odobrenih sredstava na poziciji u Programu poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za tu namenu. Za deo realizacije ugovora koji se bude odnosio na 2017. godinu, realizacija ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. godinu.

4 UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. Podaci o jeziku na kojem mora da bude sastavljena ponuda

Ponuda mora da bude sastavljena na srpskom jeziku.

U skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015, 68/2015), ponuda se može dostaviti i na stranom jeziku u delu koji se odnosi na dokazivanje ponuđenih tehničkih karakteristika, kvaliteta i tehničku dokumentaciju, i to na nekom od evropskih jezika (preporuka je na engleskom jeziku).

Naručilac zadržava pravo da, ukoliko u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik odredi ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog dela ponude, koji treba da bude overen od strane sudskog tumača. U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.

2. Zahtevi u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena

Ponudu treba odštampati ili čitko napisati i istu treba da potpiše i pečatira ponuđač, na originalnim obrascima i modelu okvirnog sporazuma

Ponuđač dostavlja jednu ponudu, u pisanom obliku. Ako ponuđač dostavi više ponuda, sve ponude tog ponuđača biće odbijene kao neispravne.

Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač.

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv ponuđača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u modelu okvirnog sporazuma.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz čl.75.st.1.tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 75 st.1. Tačka 5. ovog Zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, na način određen čl.77. Zakona.

Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz čl.75. st.1. tač. 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz čl. 75 st.1 tač. 5 ovog Zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke propisane čl. 81. st.4. Zakona.

Poželjno je da svi dokumenti, podneti u ponudi, budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozima, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Ponuđač podnosi ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata.

Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Upravna zgrada, II sprat Služba javnih nabavki, sa obaveznom naznakom na licu koverta: „**Ne otvarati** – Vodovodni i kanalizacioni materijal “ **JN broj 46/I-18-2016**, poštom ili lično

na adresu naručioca. Na poledini koverta obavezno navesti pun naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača kao i ime osobe za kontakt i e-mail.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje fizički stignu na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, najkasnije do 12.01.2017. godine do 10,00 časova.

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će otvoriti javno dana 12.01.2017. godine u 11:00 časova, u kancelariji Službe za javne nabavke na drugom spratu Upravne zgrade u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

U slučaju da prisutno lice ne dostavi ovlašćenje ono ne može komentarisati i davati primedbe na tok otvaranja ponuda.

Naručilac će sve neblagovremene ponude nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neotvorene vratiti ponuđaču, sa naznakom na kovrti ponude da je neblagovremena.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca nakon isteka roka određenog u pozivu i konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će odbiti sve neodgovarajuće ponude i neprihvatljive ponude.

BITNI NEDOSTACI PONUDE SU:

- 1) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće
- 2) ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove (u slučaju kada su dodatni uslovi propisani konkursnom dokumentacijom)
- 3) ukoliko ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja (u slučaju kada je ono zahtevano kao obavezni sadržaj ponude)
- 4) ukoliko je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog
- 5) ukoliko ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama

Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca u roku određenom u pozivu za podnošenje ponuda.

Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije .

Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

3. Naručilac će ponudu odbiti ako:

Biće odbijene sve neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

4. Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač ponudu može podneti za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan po partijama

Ova nabavka nije oblikovana u istovrsne celine (partije).

5. Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama

Ponuda sa varijantama nije dopuštena.

6. Način izmene, dopune i opoziva ponude

Ponuđač može da izmeni, dopuni ili povuče ponudu pisanim obaveštenjem pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima.

Način obračuna cene u slučaju izmene ponude kroz izmenu cene, vršiće se korekcijom ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama, na način linearne korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon izvršene izmene ponude.

Svako obaveštenje o izmenama, dopunama ili povlačenju ponude biće pripremljeno, označeno i dostavljeno sa oznakom na koverti:

„Izmena ponude za javnu nabavku – Vodovodni i kanalizacioni materijal , JN br 46/1-18-2016 - NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku - Vodovodni i kanalizacioni materijal , JN br 46/1-18-2016 - NE OTVARATI” ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku – Vodovodni i kanalizacioni materijal , JN br 46/1-18-2016 - NE OTVARATI” ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – Vodovodni i kanalizacioni materijal , JN br 46/1-18-2016 - NE OTVARATI” .

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

7. Obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

8. Ponuda sa podizvođačem

Ako ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede naziv podizvođača, a ukoliko ugovor između naručioca i ponuđača bude zaključen, taj podizvođač će biti naveden u sporazumu.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50% kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Naručilacu ovom postupku ne predviđa primenu odredbi stava 9. i 10. člana 80. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene predmetne javne nabavke bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da dostavi naručiocu popunjen, potpisan i overen obrazac 11 –Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača.

Sve obrasce u ponudi potpisuje i overava ponuđač, izuzev obrasca 11-koji popunjava, potpisuje i overava podizvođač u svoje ime.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.

9. Zajednička ponuda

Ponudu može podneti grupa ponuđača kao zajedničku ponudu.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

1) podatke o članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem i

2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

10. Zahtevi u pogledu načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude

Sredstva za realizaciju ove nabavke obezbeđena su Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2016. godinu. Plaćanja dospelih obaveza nastalih u 2016. godini, vršiće se do visine odobrenih sredstava na poziciji u Programu poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za tu namenu. Za deo realizacije ugovora koji se bude odnosio na 2017. godinu, realizacija ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. godinu.

Način i uslovi plaćanja: Kupac se obavezuje da Prodavcu izvrši uplatu u roku do 45 dana od dana primljene fakture u sedištu Kupca.

Garantni rok: _____ meseci (min 12 meseci)

Zahtev u pogledu kvaliteta

Ponuđeno dobro mora u svim aspektima odgovarati zahtevima naručioca i mora biti u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Zahtevi u pogledu mesta, načina i roka isporuke :

Mesto isporuke je franko skladište Kupca na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica.

Rok isporuke: za popunjavanje optimalne zalihe početkom svakog kalendarskog meseca u roku do 72sata

11. -Zahtevi u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

12. Valuta i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost,sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke, isporuka ,carina itd.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako ponuđena cena uključuje i uvoznju carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

13. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku do 7 dana od zaključenja ugovora preda naručiocu:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim

iznosom od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV- a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je **30** dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.

Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menica biti vraćena.

Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručilac će ugovor raskinuti i ima pravo potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obaveze ponuđača.

14. Zaštita podataka

Naručilac je dužan da:

1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;
2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;
3. čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica i ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

15. Dodatne informacije i pojašnjenja kod naručioca

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva objaviti odgovor na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na sledeću adresu naručioca: JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa napomenom : „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku dobara: **Vodovodni i kanalizacioni materijal** , **JN broj 46/1-18-2016**, na faks: 024/524-165 ili putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/524-165) radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/524-

165) radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/524-165) u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

16. Izmena Konkursne dokumentacije

Naručilac može da izvrši izmenu konkursne dokumentacije. Ako naručilac u roku predviđenom za podnošenje ponude izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja te izmene ili dopune objavi na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Sve izmene, objavljene na napred navedeni način i u napred navedenom roku, predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije. Izmene i dopune konkursne dokumentacije važiće samo ako su učinjene u pisanoj formi.

U slučaju izmene ili dopune konkursne dokumentacije od strane naručioca, osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

17. Dodatna objašnjenja, kontrola i dopuštene ispravke

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

18. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

U predmetnom postupku javne nabavke kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je „**ekonomski najpovoljnija ponuda**“ shodno članu 85. stav 1. tačka 1.

Ponuđena cena 80 bodova

Zbir ponuđene ukupne cena80 bodova

Najniži zbir ponuđene ukupne cene dobija maksimalan broj bodova, a ostali ponuđači se ocenjuju na osnovu sledeće formule:

$$B_{\text{cena}} = (C_{\text{min}} / C_{\text{pon}}) \times 80$$

B_{cena} - broj bodova za zbir ponuđene ukupne cene

C_{pon} - zbir ponuđene ukupne cene

C_{min} - najniži zbir ponuđene ukupne cene

Garantni rok za trajnost isporučenog dobra.....20 bodova

Minimalni garantni rok za trajnost isporučenog dobra (vodovodnog i kanalizacionog materijala) je 12 meseci. Ponuda u kojoj je iskazan najduži garantni rok dobija maksimalni broj bodova. U zavisnosti od tog najdužeg garantnog roka ostale ponude će dobiti manji broj bodova, a prema sledećoj formuli: Garantni rok ponuđač iskazuje u mesecima.

$$G = Gt/Gl * 20$$

G – broj bodova koji je dodeljen ponuđaču za garantni rok

Gt – garantni rok ponuđen u ponudi koja se ocenjuje

Gl – najduži ponuđeni garantni rok u postupku javne nabavke

Ugovor će biti zaključen u visini procenjene vrednosti, prema Planu nabavki JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2016. godinu

19. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu, ugovor će biti dodeljen ponuđaču koji bude izabran slučajnim izborom – putem žreba. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u jednu posudu odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvručenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

20. Prednost za domaće ponuđače

Prednost za domaće Dobavljače i dobra biće ostvarena u skladu sa članom 86. Zakona o javnim nabavkama. U slučaju primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, a u situaciji kada postoje ponude Dobavljača koji nude dobra domaćeg porekla i ponude Dobavljača koji nude dobra stranog porekla, naručilac mora kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu Dobavljača koji nudi dobra domaćeg porekla pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije ponude Dobavljača koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude Dobavljača koji nudi dobra domaćeg porekla nije veća od 5 u korist ponude Dobavljača koji nudi dobra stranog porekla.

21. Negativna referenca

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u postupku javne nabavke:

- 1) postupao suprotno zabrani iz čl. 23. i 25. Zakona;
- 2) učinio povredu konkurencije;
- 3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen;
- 4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.

Naručilac može odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Dokaz navedenog može biti:

- 1) pravosnažna sudska odluka ili konačna odluka drugog nadležnog organa;
- 2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
- 3) isprava o naplaćenju ugovorne kazni;
- 4) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- 5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;
- 6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- 7) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača;
- 8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.

Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz stava 3. tačka 1) člana 82. Zakona, koji se odnosi na postupak koji je sproveo ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac ako je predmet javne nabavke istovrsan.

22. Obaveštenje o naknadi za korišćenje patenata i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

23. Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja mejlom (javne.nabavke@vodovodsu.rs), neposredno ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom, neposredno ili preporučenom pošiljkom radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice dostavi Zahtev za zaštitu prava mejlom ,neposredno ili preporučenom pošiljkom u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00 h.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o zaključenju ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog ZJN;
- 7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

- (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;
- (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. * Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveriti činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.
- (3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 120.000,00 dinara;
- (4) broj računa: 840-30678845-06;
- (5) šifru plaćanja: 153 ili 253;
- (6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;
- (7) svrha: ZZP; [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN [navesti redni broj javne nabavke];
- (8) korisnik: budžet Republike Srbije;
- (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;
- (10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

4. **Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije**, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosiocе zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

24. Obaveštenje o roku za zaključenje okvirnog sporazuma

Naručilac je dužan da okvirni sporazum o javnoj nabavci dostavi Ponuđaču-Dobavljaču kojem je isti dodeljen u roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Ako Ponuđač-Dobavljač kojem je dodeljen okvirni sporazum odbije da zaključi isti, naručilac može da zaključi okvirni sporazum sa prvim sledećim najpovoljnijim Ponuđačem.

Ako je u slučaju iz stava 2. ove tačke zbog metodologije dodele pondera potrebno utvrditi prvog sledećeg najpovoljnijeg Ponuđača, naručilac će ponovo izvršiti stručnu ocenu ponuda i doneti odluku o zaključenju okvirnog sporazuma.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti okvirni sporazum pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

Okvirni sporazum će biti zaključen u visini procenjene vrednosti, prema Planu nabavki JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2016. godinu.

Naručilac nije u obavezi da realizuje celokupni ugovoreni iznos, već će isti realizovati sukcesivno, u skladu sa stvarnim potrebama za vršenjem usluga.

Izmene tokom trajanja okvirnog sporazuma

U skladu sa članom 115. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Naručilac može nakon zaključenja okvirnog sporazuma bez sprovođenja postupka javne nabavke povećati obim predmeta nabavke, s tim da se vrednost okvirnog sporazuma može povećati maksimalno do 5% od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog okvirnog sporazuma, pri čemu ukupna vrednost povećanja okvirnog sporazuma ne može da bude veća od vrednosti iz člana 124a Zakona o javnim nabavkama.

Jedinične cene iz Obrasca strukture cene su fiksne odnosno izabrani ponuđač je u obavezi da fakturiše po ponuđenim cenama te Ponuđač nema prava da povećava za vreme izvršenja okvirnog sporazuma bez pismene saglasnosti Naručioca.

Ukoliko vrednost srednjeg kursa evra u dinarima poraste za više od 10% u odnosu na vrednost srednjeg kursa evra na dan zaključenja okvirnog sporazuma, jedinična cena usluge se može povećati najviše do iznosa povećanja vrednosti kursa evra, uz prethodnu pismenu saglasnost naručioca nakon čega će se sačiniti aneks okvirnog sporazuma.

25. Odbijanje ponude i obustava postupka javne nabavke

Naručilac će **odbiti** ponudu ako:

- 1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
- 2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
- 3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
- 4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
- 5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama naručilac donosi odluku o **obustavi** postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

Naručilac će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti, posebno navodeći razloge obustave postupka i uputstvo pravnom sredstvu i objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Naručilac će u odluci o obustavi postupka javne nabavke odlučiti o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS, broj 124/2012, 14/2015,68/2015).

5 OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u otvorenom postupku određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosilac ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 17., 18., 19. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

I - OBAVEZNI USLOVI- Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

1) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

Dokaz za pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za preduzetnike: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.

2) Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

Dokaz za pravna lica:

- 1) izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica;
- 2) izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu;

S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

- 3) uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

Ako je više zakonskih zastupnika - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

(dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

Dokaz za preduzetnike: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za fizička lica: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

3) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospеле poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dokaz za pravna lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za preduzetnike: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Dokaz za fizička lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadeležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača

Napomena: Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji.

Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

4) Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosilac ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

5) Uslov: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. Zakona)

Dokaz – Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude

Dokaz za pravna lica: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za preduzetnike: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za fizička lica: Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

II – DODATNI USLOVI - Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 76. ZJN

Dodatni uslovi za učešće određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015,68/2015). Ispunjenost dodatnih uslova određenih u skladu sa članom 76. Zakona podnosilac ponuda dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Za predmetnu javnu nabavku Naručilac zahteva sledeće dodatne uslove:

Dodatni uslovi za tabelu 1.

Za ravne propusne ventile obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača sa mernim kotama za sve ponuđene propusne ventile;
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da propusni ventili ispunjavaju uslove za radni pritisak vode minimalno NP=10 bari, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;

d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za pocinkovani fitting potrebno je dostaviti:

- a) Priložiti katalog proizvođača za sav ponuđeni pocinkovani fitting kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da pocinkovani fitting ispunjava uslove za radni pritisak minimalno NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Dodatni uslovi za tabelu 2.

Za polietilenske cevi i fitting obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača iz kojeg će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;
- b) Dostaviti izveštaj o ispitivanju kojim se dokazuje da su ponuđene cevi u skladu sa važećim EN 12201-2 (ili odgovarajućim), ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Za dvoslojne PEHD cevi priložiti sertifikat izdat od strane akreditovane laboratorije da su cevi proizvedene u skladu sa normom PAS 1075 za PE=100 RC tip 2.
- d) Priložiti važeći ISO 9001:2008 za proizvođača HDPE cevi i fittinga;
- e) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za PVC vodovodne cevi obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača kojim će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;
- b) Priložiti važeći ISO 9001:2008 za proizvođača cevi;
- c) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za PVC kanalizacione cevi i fitting obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) sa svim ponuđenim stavkama, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije;
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije da cevi zadovoljavaju važeći standard EN 1401 za SN-4 (ili odgovarajući), ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za PP – R korugovane kanalizacione cevi obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) sa svim ponuđenim stavkama, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije;
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije da cevi zadovoljavaju važeći standard EN za obodnu krutost SN-4, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Dodatni uslovi za tabelu 3.

Za liveno gvozdene prirubničke komade obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene LG fazonske komade, kojim će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;
- b) Priložiti fabrički atest da LG fazonski komadi zadovoljavaju EN 545 i NP=10;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za dilatacione kompenzatore obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije;

b) Priložiti izveštaj o ispitivanju da dobra ispunjavaju važeći standard 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10 bar), ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;

d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Dodatni uslovi za tabelu 4.

Za spojnice za AC, LG, ČEL I PVC/PE tip „E“ i tip „U“ (sa prstenom protiv izvlačenja i obične) obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);

b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;

d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za spojnice tip „E“ i tip „U“ za PVC/PEHD cevi obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);

b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;

c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;

d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za ogrlice (POG) obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci, ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za reparacione („KUPLUNG“) spojke obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);
- b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Dodatni uslovi za tabelu 5.

Za podzemne hidrante DN 80 obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za ponuđene podzemne požarne hidrante DN 80;
- b) Priložiti EC (CPR) sertifikat da ponuđeni podzemni požarni hidranti DN 80 zadovoljavaju važeći standard EN 14339;
- c) Izjavu proizvođača o stalnosti svojstava za ponuđeni podzemni požarni hidrant DN 80 (deklaracija o performansama).
- d) Priložiti uputstvo za ugradnju i upotrebu ponuđenih podzemnih požarnih hidranata DN 80;
- e) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.
- f) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za nadzemne hidrante obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene nadzemne požarne hidrante;
- b) Priložiti EC (CPR) sertifikat da ponuđeni nadzemni požarni hidranti zadovoljavaju važeći standard EN 14384;
- c) Izjavu proizvođača o stalnosti svojstava za ponuđeni nadzemne požarne hidrante (deklaracija o performansama).
- c) Priložiti uputstvo za ugradnju i upotrebu ponuđenih nadzemnih požarnih hidranata;
- d) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.
- e) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Dodatni uslovi za tabelu 6.

Za LG okrugle šaht poklopce sa ramom obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene šaht poklopce, kojim će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;
- b) Priložiti za svaku ponuđenu stavku izveštaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije da su LG šaht poklopci dimenziono i testom na silu u skladu sa EN 124, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za kompozitne okrugle šaht poklopce sa ramom obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene šaht poklopce, kojim će se dokazati treženi uslovi tehničke specifikacije;
- b) Priložiti za svaku ponuđenu stavku izveštaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije da su kompozitni šaht poklopci dimenziono i testom na silu u skladu sa važećim EN 124, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.
- e) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Za ovalne i okrugle kape obavezno je dostaviti sledeće dokaze:

- a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene LG kape, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;
- b) Priložiti fabrički atest/izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda sa tehničkom specifikacijom;
- c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.
- d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.

Način dostavljanja dokaza:

Ispunjenost **obaveznih uslova** za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa čl. 77. stav 4. Zakona, ponuđač **može** da dokazuje dostavljanjem Izjave (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 23. Konkursne dokumentacije), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava (*Obrazac izjave ponuđača*, strana 23. Konkursne dokumentacije) mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu podizvođača (*Obrazac izjave podizvođača*, strana 23. i 24. Konkursne dokumentacije), potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom.

Ukoliko ponuđač ispunjenost obaveznih uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona, naručilac će postupiti u skladu sa članom 79. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač upisan u Registar ponuđača nije dužan da prilikom podnošenja ponude, dokazuje ispunjenost obaveznih uslova. Registar ponuđača je dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako Ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni. Ovo znači da Ponuđač koji je upisan u Registar Ponuđača trebalo bi da navede ovaj podatak, navodeći internet stranicu, pa shodno tome nije obavezan da dostavi dokaz u vidu potvrde da je registrovan, niti dostavlja dokaze o ispunjenosti ostalih obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, izuzev važeće dozvole nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je takva dozvola predviđena posebnim propisom, koju mora da dostavi.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi iz člana 77. stav 1. tačka 1, 2. i 4. Zakona, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

U slučaju sumnje u istinitost dostavljenih podataka, naručilac zadržava pravo provere na osnovu relevantnih dokaza. Ukoliko naručilac utvrdi da je ponuđač prikazivao neistinite podatke ili da su dokumenta lažna, ponuda tog ponuđača će se smatrati neprihvatljivom i biće odbijena.

Ukoliko ponuđač ima sedište u drugoj državi:

svi priloženi dokazi za dostavljanje obaveznih i dodatnih uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku, moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača, ili upravnog organa, javnog beležnika ili drugog nadležnog organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora i da je dokumentuje na propisani način.

U delu ispunjenosti dodatnih uslova iz člana 76. ZJN potrebno je priložiti fotokopije traženih dokumenata

6 OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ [navesti naziv ponuđača]u otvorenom postupku javne nabavke dobara: **Vodovodni i kanalizacioni materijal, JN broj 46/I-14-2016**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. registrovan kod nadležnog organa,
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
3. da je izmirio dospelu poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
5. da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude

Mesto: _____

Ponuđač: _____

Datum: _____

M.P. _____

Napomena:

U slučaju nedoumice o tome da li ponuđač koji nastupa samostalno ili u zajedničkoj ponudi ispunjava neki od uslova određenih dokumentacijom, naručilac može shodno čl. 79. st.1 Zakona o javnim nabavkama da traži od ponuđača da podnese odgovarajuće dokumente kojima potvrđuje ispunjenost uslova.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

7 IZJAVA PODIZVOĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČL. 75. ZAKONA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

I Z J A V U

Podizvođač _____ [navesti naziv podizvođača] u otvorenom postupku javne nabavke dobara: **Vodovodni i kanalizacioni materijal**, JN broj **46/I-14-2016**, ispunjava sve uslove iz čl. 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1. registrovan kod nadležnog organa,
2. da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
3. da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji,
5. da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude

Mesto: _____

Podizvođač:

Datum: _____

M.P.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

8 OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN

Red. Br.	NAZIV DOKUMENTA	Ponudač	Učesnik u zajedničkoj ponudi	Podizvođač
1.	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda	DA NE	DA NE	DA NE
2.	Izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište pravnog lica, odnosno sedište predstavnika ili ogranka stranog pravnog lica da ponudač nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare	DA NE	DA NE	DA NE
	Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu da ponudač nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare	DA NE	DA NE	DA NE
	Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika da zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare	DA NE	DA NE	DA NE
3.	Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i	DA NE	DA NE	DA NE
	Uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda	DA NE	DA NE	DA NE
	Potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju ukoliko se ponudač nalazi u postupku privatizacije	DA NE	DA NE	DA NE

5.	Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude	DA NE	DA NE	DA NE
6.	Izjava ponuđača o ispunjavanju obaveznih uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama	DA NE	DA NE	DA NE
7.	Izjava podizvođača o ispunjavanju obaveznih uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama	DA NE	DA NE	DA NE
8.	Izjava o dostavljanju sredstva obezbeđenja	DA NE	DA NE	DA NE
9.	<p><u>Dodatni uslovi za tabelu 1.</u></p> <p>Za ravne propusne ventile obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača sa mernim kotama za sve ponuđene propusne ventile;</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da propusni ventili ispunjavaju uslove za radni pritisak vode minimalno NP=10 bari, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara,</p>	DA NE	DA NE	DA NE
		DA NE	DA NE	DA NE

	<p>priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p> <p>Za pocinkovani fitting potrebno je dostaviti:</p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača za sav ponuđeni pocinkovani fitting kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da pocinkovani fitting ispunjava uslove za radni pritisak minimalno NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
	a) Priložiti katalog proizvođača za sav ponuđeni pocinkovani fitting kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;	DA NE	DA NE	DA NE
	b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije, da pocinkovani fitting ispunjava uslove za radni pritisak minimalno NP10, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;	DA NE	DA NE	DA NE
	c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;	DA NE	DA NE	DA NE
	d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.	DA NE	DA NE	DA NE
	<u>Dodatni uslovi za tabelu 2.</u>			
	<u>Za polietilenske cevi i fitting obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u>			
10.	a) Priložiti katalog proizvođača iz kojeg će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;	DA NE	DA NE	DA NE
	b) Dostaviti izveštaj o ispitivanju kojim se dokazuje da su ponuđene cevi u skladu sa važećim EN 12201-2 (ili odgovarajućim), ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;	DA NE	DA NE	DA NE
	c) Za dvoslojne PEHD cevi priložiti sertifikat izdat od strane akreditovane laboratorije da su cevi proizvedene u skladu sa normom PAS 1075 za PE=100 RC tip 2.	DA NE	DA NE	DA NE
	d) Priložiti važeći ISO 9001:2008 za proizvođača	DA NE	DA NE	DA NE

<p>HDPE cevi i fittinga;</p> <p>e) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p><u>Za PVC vodovodne cevi obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p>			
<p>a) Priložiti katalog proizvođača kojim će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>b) Priložiti važeći ISO 9001:2008 za proizvođača cevi;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>c) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p><u>Za PVC kanalizacione cevi i fitting obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p>			
<p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) sa svim ponuđenim stavkama, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije da cevi zadovoljavaju važeći standard EN 1401 za SN-4 (ili odgovarajući), ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE

	<p><u>Za PP – R korugovane kanalizacione cevi obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) sa svim ponuđenim stavkama, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije;</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju akreditovane laboratorije da cevi zadovoljavaju važeći standard EN za obodnu krutost SN-4, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>
11.	<p><u>Dodatni uslovi za tabelu 3.</u></p> <p><u>Za liveno gvozdene prirubničke komade obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene LG fazonske komade, kojim će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;</p> <p>b) Priložiti fabrički atest da LG fazonski komadi zadovoljavaju EN 545 i NP=10;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p> <p><u>Za dilatacione kompenzatore obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>

	<p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije;</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju da dobra ispunjavaju važeći standard 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10 bar), ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
		DA NE	DA NE	DA NE
		DA NE	DA NE	DA NE
		DA NE	DA NE	DA NE
12.	<p><u>Dodatni uslovi za tabelu 4.</u></p> <p><u>Za spojnice za AC, LG, ČEL I PVC/PE tip „E“ i tip „U“ (sa prstenom protiv izvlačenja i obične) obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p> <p><u>Za spojnice tip „E“ i tip „U“ za PVC/PEHD cevi</u></p>	DA NE	DA NE	DA NE
		DA NE	DA NE	DA NE
		DA NE	DA NE	DA NE
		DA NE	DA NE	DA NE

<p><u>obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>
<p><u>Za ogrlice (POG) obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača;</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci, ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>

	<p>zaključenja ugovora.</p> <p><u>Za reparacione („KUPLUNG“) spojke obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene stavke, kojim će se dokazati traženi uslovi tehničke specifikacije (materijali izrade, opsezi primene, dimenzije);</p> <p>b) Priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni pritisak NP=10 , izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p> <p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>
	<p><u>Dodatni uslovi za tabelu 5.</u></p> <p><u>Za podzemne hidrante DN 80 obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za ponuđene podzemne požarne hidrante DN 80;</p> <p>b) Priložiti EC (CPR) sertifikat da ponuđeni podzemni požarni hidranti DN 80 zadovoljavaju važeći standard EN 14339;</p> <p>c) Izjavu proizvođača o stalnosti svojstava za ponuđeni podzemni požarni hidrant DN 80 (deklaracija o performansama).</p> <p>d) Priložiti uputstvo za ugradnju i upotrebu ponuđenih podzemnih požarnih hidranata DN 80;</p> <p>e) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.</p> <p>f) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>

	<p>nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p> <p><u>Za nadzemne hidrante obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača (ili izvod kataloga) za sve ponuđene nadzemne požarne hidrante;</p> <p>b) Priložiti EC (CPR) sertifikat da ponuđeni nadzemni požarni hidranti zadovoljavaju važeći standard EN 14384;</p> <p>c) Izjavu proizvođača o stalnosti svojstava za ponuđeni nadzemne požarne hidrante (deklaracija o performansama).</p> <p>c) Priložiti uputstvo za ugradnju i upotrebu ponuđenih nadzemnih požarnih hidranata;</p> <p>d) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.</p> <p>e) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlašćenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p> <p>DA NE</p>
	<p><u>Dodatni uslovi za tabelu 6.</u></p> <p><u>Za LG okrugle šaht poklopce sa ramom obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p> <p>a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene šaht poklopce, kojim će se dokazati uslovi tehničke specifikacije;</p> <p>b) Priložiti za svaku ponuđenu stavku izveštaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije da su LG šaht poklopci dimenziono i testom na silu u skladu sa EN 124, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p>	<p>DA NE</p> <p>DA NE</p>

<p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.</p> <p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p><u>Za kompozitne okrugle šaht poklopce sa ramom obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p>			
<p>a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene šaht poklopce, kojim će se dokazati treženi uslovi tehničke specifikacije;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>b) Priložiti za svaku ponuđenu stavku izveštaj o ispitivanju izdat od strane akreditovane laboratorije da su kompozitni šaht poklopci dimenziono i testom na silu u skladu sa važećim EN 124, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>e) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p><u>Za ovalne i okrugle kape obavezno je dostaviti sledeće dokaze:</u></p>			
<p>a) Priložiti katalog proizvođača za sve ponuđene LG kape, kojim će se dokazati traženi uslovi iz tehničke specifikacije;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>b) Priložiti fabrički atest/izjavu proizvođača o usaglašenosti proizvoda sa tehničkom specifikacijom;</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>c) Priložiti važeći ISO 9001:2008 proizvođača.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
<p>d) Ukoliko ponuđač nije proizvođač dobara, priložiti ovlaštenje proizvođača za učešće na ovoj javnoj nabavci ili važeći ugovor o poslovnoj saradnji sa</p>	DA NE	DA NE	DA NE

	proizvođačem. U oba slučaja prilaže se u ponudi kao dokaz fotokopija, a original će se zahtevati od najbolje rangiranog ponuđača, pre zaključenja ugovora.	DA NE	DA NE	DA NE
--	--	-------	-------	-------

Mesto i datum _____

M.P. Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena: Obrazac 8 „Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75.i 76 ZJN”- ukoliko ima više učesnika u zajedničkoj ponudi potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

9 OBRAZAC PONUDE

Ponuda broj _____ od _____ za javnu nabavku dobara – **Vodovodni i kanalizacioni materijal**, JN br. 46/1-18-2016

Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prezime, i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail	

2. Važenje ponude: _____ dana, od dana otvaranja Ponude (minimum 60 dana od dana otvaranja ponuda)

Ponudu dajem:

zaokružiti i podatke upisati za a) b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem

1. _____

2. _____

(navesti naziv i sedište podizvođača)

c) kao zajedničku ponudu:

1. _____

2. _____

(navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi)

- Ponudena cena: _____ (dinara) bez PDV-a

Mesto isporuke je franko skladište Kupca na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica.

Rok isporuke: za popunjavanje optimalne zalihe početkom svakog kalendarskog meseca u roku do 72sata

Način i uslovi plaćanja: Kupac se obavezuje da Prodavcu izvrši uplatu u roku do 45 dana od dana primljene fakture u sedištu Kupca.

Garantni rok: _____ meseci (min 12 meseci)

- Kvalitet: Ponuđena dobra moraju odgovarati zahtevima naručioca i moraju biti u skladu sa tehničkom specifikacijom.

- Za izvršenje javne nabavke angažujemo (_____) podizvođača (upisati broj podizvođača)
- Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču je ____ %

Napomena: *Obrazac ponude Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u ovom obrascu navedeni.*

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

10 PODACI O PODIZVOĐAČU

Opšti podaci o podizvođaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul. i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prez. i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail:	

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

***Napomena:** Obrazac 10. „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podizvođačem. Ukoliko ponuđač nastupa sa većim brojem podizvođača ovaj obrazac fotokopirati, popuniti za svakog podizvođača i dostaviti uz ponudu.*

11 IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA

(SPISAK PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)

Za realizaciju javne nabavke angažovaćemo sledeće podizvođače

R.br.	NAZIV PODIZVOĐAČA	VRSTA DOBARA KOJE NUDI	% UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
1			
2			
3			

Datum: _____

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

12 PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Opšti podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul. i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime prez. i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail:	

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

***Napomena:** Obrazac 12 „Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, u kom slučaju je potrebno da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.*

13 IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU

Izjavljujemo da nastupamo kao Grupa ponuđača za javnu nabavku dobara br.46/1-18-2016 – **Vodovodni i kanalizacioni materijal** – u otvorenom postupku.

Ovlašćujemo člana Grupe _____

da u ime i za račun ostalih članova Grupe istupa pred naručiocem.

R.br.	NAZIV člana grupe učesnika u zajedničkoj ponudi	VRSTA DOBARA KOJE NUDI	% UČEŠĆA člana grupe
1			
2			
3			

Mesto i datum

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

14 OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Red. br.	Vrsta troška	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	U K U P N O:		

NAPOMENA:

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzoraka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

15 IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015,68/2015) i članom 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. Glasnik RS“ br.86/2015)_____ (naziv ponuđača) daje:

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u otvorenom postupku javne nabavke dobara – **Vodovodni i kanalizacioni materijal** br. javne nabavke **46/1-18-2016**, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovnim licima.

Mesto

Datum

M.P. _____
Potpis ovlašćenog lica

***Napomena:** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.*

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dajemo sledeću

16 IZJAVU

U svojstvu _____
(*upisati: ponuđača, člana grupe ponuđača, podizvođača*)

IZJAVLJUJEM
pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da

(*pun naziv i sedište*)

poštuje sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštitina radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude u otvorenom postupku javne nabavke broj 46/1-18-2016 – **Vodovodni i kanalizacioni materijal**, naručioca –JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica.

Napomena:

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

M.P.

Potpis odgovornog lica - direktora

17 IZJAVA

sa kojom potvrđujemo da ćemo:

- u roku do 7 dana od zaključenja ugovora predati naručiocu menicu i menično ovlašćenje:

- za dobro izvršenje posla i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Dobavljač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je **30** dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da Ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Po izvršenju ugovorenih obaveza Ponuđaču će menica biti vraćena.

Potpis ovlašćenog lica: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

18 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

1 - MESINGANA ARMATURA, FITINZI I POLIPROPILENSKE SPOJNICE

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
1	Propusni ventil 3/4" sa zimskom slavinom	100	20	5
2	Propusni ventil 1" sa zimskom slavinom	20	5	2
3	Propusni ventil 5/4" sa zimskom slavinom	10	5	2
4	Propusni ventil 1/2"	4	2	1
5	Propusni ventil 3/4"	500	40	20
6	Propusni ventil 1"	80	10	5
7	Propusni ventil 5/4"	40	5	3
8	Propusni ventil 6/4"	40	5	3
9	Propusni ventil 2"	30	5	3
10	Propusni ventil 2 1/2"	10	4	2
11	Propusni ventil 3"	1	2	1
12	Gornji deo ventila 1/2"	4	4	2
13	Gornji deo ventila 3/4"	600	100	50
14	Gornji deo ventila 1"	80	20	10
15	Gornji deo ventila 5/4"	40	20	10
16	Gornji deo ventila 6/4"	40	20	10
17	Gornji deo ventila 2"	20	20	10
18	Gornji deo ventila 2 1/2"	10	5	3
19	Šiber ventil 1/2"	2	2	1
20	Šiber ventil 3/4"	12	10	5
21	Šiber ventil 1"	6	4	2
22	Šiber ventil 5/4"	4	2	1
23	Šiber ventil 6/4"	4	2	1
24	Šiber ventil 2"	4	2	1
25	Šiber ventil 2 1/2"	2	2	1
26	Česma bez holendera 1/2"	10	4	2
27	Česma bez holendera 3/4"	10	4	2
28	Česma sa holenderom 1/2"	10	4	2
29	Česma sa holenderom 3/4"	10	4	2
30	Baštenski hidrant 3/4"	1	1	0
31	Baštenski hidrant 1"	1	1	0
32	Baštenski hidrant 5/4"	1	1	0
33	Holender za vodomer 1/2"- par	4	3	1
34	Holender za vodomer 3/4"- par	200	20	10
35	Holender za vodomer 1" – par	50	8	4
36	Holender za vodomer 5/4"- par	20	8	4
37	Holender za vodomer 6/4"- par	20	8	4
38	Čep 1/2"	10	5	2
39	Čep 3/4"	50	10	4
40	Čep 1"	20	4	2
41	Čep 5/4"	20	4	2
42	Čep 6/4"	10	4	2

43	Čep 2"	5	4	2
44	Čep 2,1/2"	2	2	1
45	Nipla 1/2" (dvostruka uvertka)	20	8	4
46	Nipla 3/4" (dvostruka uvertka)	200	60	30
47	Nipla 1" (dvostruka uvertka)	50	20	8
48	Nipla 5/4" (dvostruka uvertka)	30	12	4
49	Nipla 6/4" (dvostruka uvertka)	30	12	4
50	Nipla 2" (dvostruka uvertka)	20	10	4
51	Nipla 2 1/2" (dvostruka uvertka)	10	8	4
52	Muf 1/2" (nazuvica)	10	6	2
53	Muf 3/4" (nazuvica)	150	30	10
54	Muf 1" (nazuvica)	50	10	2
55	Muf 5/4" (nazuvica)	20	10	2
56	Muf 6/4" (nazuvica)	20	10	2
57	Muf 2" (nazuvica)	10	10	2
58	Muf 2 1/2" (nazuvica)	4	6	2
59	Koleno 1/2"	10	6	2
60	Koleno 3/4"	100	20	10
61	Koleno 1"	50	10	4
62	Koleno 5/4"	30	10	4
63	Koleno 6/4"	30	10	4
64	Koleno 2"	20	10	4
65	Koleno 2 1/2"	4	3	2

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
66	T račva 1/2"	4	3	2
67	T račva 3/4"	40	10	2
68	T račva 1"	20	6	2
69	T račva 5/4"	10	6	2
70	T račva 6/4"	8	6	2
71	T račva 2"	4	6	2
72	T račva 2 1/2"	2	3	2
73	TT krst račva 1/2"	1	2	1
74	TT krst račva 3/4"	10	6	2
75	TT krst račva 1"	2	2	1
76	TT krst račva 5/4"	1	2	1
77	TT krst račva 2"	1	2	1
78	TT krst račva 2 1/2"	1	2	1
79	Holender 1/2"	1	2	1
80	Holender 3/4"	2	4	2
81	Holender 1"	1	2	1
82	Holender 5/4"	1	2	1
83	Holender 2"	1	2	1
84	Reducir 1/2" – 1/4"	5	3	2
85	Reducir 3/4"-1/2"	4	4	2
86	Reducir 1" - 3/4"	40	10	4
87	Reducir 5/4"-3/4"	20	10	4

88	Reducir 6/4"-3/4"	10	10	4
89	Reducir 2" - 3/4"	100	20	10
90	Reducir 2 1/2" – 2"	2	4	2
91	Reducir 3" – 2"	1	2	1
92	Slovenačka spojka 3/4"	10	3	1
93	Slovenačka spojka 1"	8	3	1
94	Slovenačka spojka 5/4"	4	3	1
95	Slovenačka spojka 6/4"	4	3	1
96	Slovenačka spojka 2"	4	3	1
97	Slovenačka spojka 2 1/2"	2	2	1
98	Polipropilen spojka 1/2" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	10	8	2
99	Polipropilen spojka 3/4" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	1200	100	50
100	Polipropilen spojka 1" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	400	40	10
101	Polipropilen spojka 5/4" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	200	20	2
102	Polipropilen spojka 6/4" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	200	20	2
103	Polipropilen spojka 2" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	100	10	2
104	Polipropilen spojka 2" 1/2" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	50	10	2
105	Polipropilen spojka 3" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	4	2	1
106	Polipropilen spojka 3/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4		1
107	Polipropilen spojka 5/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	2		1
108	Polipropilen spojka 2" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4		1
109	Polipropilen spojka 2 1/2" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4		1
110	Polipropilen spojka 2" sa flanšnom za PE cev	2	1	0
111	Polipropilen spojka 2,1/2 "sa flanšnom za PE cev	2	1	0
112	Polipropilen spojka 3" sa flanšnom za PE cev	1	1	0
113	Polipropilen spojka 1/2" dupla za PE cevi	10	4	2
114	Polipropilen spojka 3/4" dupla za PE cevi	300	50	30
115	Polipropilen spojka 1" dupla za PE cevi	50	20	10
116	Polipropilen spojka 5/4" dupla za PE cevi	30	20	10
117	Polipropilen spojka 6/4" dupla za PE cevi	30	20	10
118	Polipropilen spojka 2" dupla za PE cevi	20	12	8
119	Polipropilen spojka 2,1/2" dupla za PE cevi	8	5	2
120	Polipropilen blind-spojka 3/4" za PE cevi	30	8	4
121	Polipropilen blind-spojka 1" za PE cevi	10	5	2
122	Polipropilen blind-spojka 5/4" za PE cevi	4	2	1
123	Polipropilen blind-spojka 6/4" za PE cevi	4	2	1
124	Polipropilen blind-spojka 2" za PE cevi	4	2	1
125	Polipropilen spojka-koleno 3/4" za PE cevi	10	4	2
126	Polipropilen spojka-koleno 5/4" za PE cevi	2	2	1
127	Polipropilen spojka-koleno 2 1/2" za PE cevi	2	2	1

128	Polipropilen spojka-koleno 3/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4	2	0
129	Polipropilen spojka-koleno 5/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	2	1	0
130	Polipropilen spojka-koleno 2 1/2" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	1	1	0
131	Polipropilen T spojka 3/4"	20	3	1
132	Polipropilen T spojka 5/4"	10	2	1
133	Polipropilen T spojka 2 1/2"	1	2	1

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
134	Elektrofuziono sedlo 110/25	1	1	0
135	Elektrofuziono sedlo 90/25	1	1	0
136	Elektrofuzioni T komad 110	1	1	0
137	Elektrofuzioni T komad 90	1	1	0
138	Elektrofuzionna spojka 110	10	8	4
139	Elektrofuzionna spojka 90	10	8	4
140	Elektrofuzionna spojka 63	10	8	4
141	Elektrofuzionna redukcija 110-90	1	1	0
142	Elektrofuziono koleno 45 110	4	2	1
143	Elektrofuziono koleno 45 90	4	2	1
144	Elektrofuziono koleno 90 110	4	2	1
145	Elektrofuziono koleno 90 90	4	2	1

2 - CEVNI MATERIJAL SA PRIPADAJUĆIM FITINGOM

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
1	Polietilenska cev PE100 NP10 DN20 1/2"	100	60	30
2	Polietilenska cev PE100 NP10 DN25 3/4"	4,000	400	200
3	Polietilenska cev PE100 NP10 DN32 1"	500	200	100
4	Polietilenska cev PE100 NP10 DN40 5/4"	300	120	60
5	Polietilenska cev PE100 NP10 DN50 6/4"	300	120	60
6	Polietilenska cev PE100 NP10 DN63 2"	500	120	60
7	Polietilenska cev PE100 NP10 DN75 2,5"	100	120	60
8	Polietilenska cev PE100 RC, NP10 DN75 2,5"	50	36	12
9	Polietilenska cev PE100 NP10 DN90	500	120	60
10	Polietilenska cev PE100 NP10 DN110	500	120	60
11	Polietilenska cev 100 RC NP10 DN110	60	36	12

12	Polietilenska cev dvoslojna 100 RC TIP2, NP10 DN110	60	36	12
13	Polietilenska cev PE100 NP10 DN160	300	120	60
14	Polietilenska cev 100 RC NP10 DN160	60	36	12
15	Polietilenska dvoslojna cev 100 RC TIP 2, NP10 DN160	12	12	0
16	Polietilenska cev PE100 NP10 DN180	12	12	0
17	Polietilenska cev PE100 NP10 DN225	120	60	36
18	Polietilenska cev PE100 NP10 DN250	36	36	12
19	Polietilenska cev 100 RC NP10 DN250	12	12	0
20	Polietilenska cev PE100 NP10 DN280	36	36	12
21	Polietilenska cev PE100 NP10 DN315	120	60	36
22	PE tuljak produženi PE100 DN 63 sa čeličnom prirubnicom	80	20	10
23	PE tuljak produženi PE100 DN 90 sa čeličnom prirubnicom	120	20	10
24	PE tuljak produženi PE100 DN 110 sa čeličnom prirubnicom	120	20	10
25	PE tuljak produženi PE100 DN 160 sa čeličnom prirubnicom	40	12	6
26	PE tuljak produženi PE100 DN 180 sa čeličnom prirubnicom 150	2	2	0
27	PE tuljak produženi PE100 DN 225 sa čeličnom prirubnicom 200	10	8	4
28	PE tuljak produženi PE100 DN 250 sa čeličnom prirubnicom 250	2	2	0
29	PE tuljak produženi PE100 DN 315 sa čeličnom prirubnicom	10	4	2
30	PE muf PE100 NP10 DN 63	50	10	5
31	PE muf PE100 NP10 DN 90	50	10	5
32	PE muf PE100 NP10 DN110	50	10	5
33	PVC cev za vodovod DN 90	60	36	12
34	PVC cev za vodovod DN 110	60	36	12

35	PVC cev za vodovod DN 160	60	36	12
36	PVC cev za vodovod DN 225	60	36	12
37	PVC cev za vodovod DN 315	60	36	12
38	PVC cev za vodovod DN 400	12	12	6
39	Vinidurit cevi Φ 125 mm	1200	200	100
40	Vinidurit cevi Φ 160 mm	240	80	40
41	Vinidurit cevi Φ 200 mm	90	30	15
42	Vinidurit cevi Φ 250 mm	60	30	15
43	Vinidurit cevi Φ 315 mm	120	30	15
44	Vinidurit cevi Φ 400 mm	30	12	6
45	Vinidurit cevi Φ 500 mm	60	24	12
46	Cevi korugovane Φ 600 mm	30	10	5
47	Cevi korugovane Φ 800 mm	30	10	5
48	Kosa račva vinidurit Φ 125/125 mm	50	5	2
49	Kosa račva vinidurit Φ 160/125 mm	30	5	2
50	Kosa račva vinidurit Φ 160/160 mm	10	4	2
51	Kosa račva vinidurit Φ 200/160 mm	5	3	1
52	Kosa račva vinidurit Φ 250/200 mm	5	3	1
53	Luk vinidurit Φ 125/45	250	40	20
54	Luk vinidurit Φ 160/45	50	10	5
55	Luk vinidurit Φ 200/45	10	4	2
56	Luk vinidurit Φ 250/45	10	4	2
57	Poklopac za vinidurit Φ 125mm	10	2	1
58	Reducir vinidurit Φ 125/110 mm	4	2	1
59	Reducir vinidurit Φ 160/125mm	50	10	4
60	Reducir vinidurit Φ 200/160 mm	10	3	1
61	Reducir vinidurit Φ 250/200 mm	5	2	1
62	Vinidurit cevi Φ 125 mm 0.25m	100	10	5
63	Vinidurit cevi Φ 160 mm 0.25m	100	10	5

64	Vinidurit cevi Φ 200 mm 0.25m	50	4	2
65	Vinidurit cevi Φ 250 mm 0.5m	50	3	1
66	Vinidurit cevi Φ 500 mm 0.5m	50	2	1
67	Klizna spojka vinidurit Φ 125 mm	50	10	5

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
68	Klizna spojka vinidurit Φ 160 mm	30	10	5
69	Klizna spojka vinidurit Φ 200 mm	10	5	5
70	Klizna spoljka vinidurit Φ 250 mm	10	5	2
71	Klizna spoljka vinidurit Φ 315 mm	10	4	2
72	Klizna spoljka vinidurit Φ 400 mm	10	2	1
73	T-račva vinidurit Φ 160/125	20	3	1
74	T-račva vinidurit Φ 160/160	10	2	1
75	T-račva vinidurit Φ 200/160	10	2	1

3 - LIVENO GVOZDENI FAZONSKI KOMADI

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
1	Slepa prirubnica \varnothing 50 sa navojem 2"	8	4	2
2	Slepa prirubnica \varnothing 80 sa navojem 2"	8	4	2
3	Slepa prirubnica \varnothing 80 sa navojem 2,1/2"	4	2	1
4	Slepa prirubnica \varnothing 100 sa navojem 2"	4	2	1
5	Slepa prirubnica \varnothing 80	4	2	1
6	Slepa prirubnica \varnothing 100	4	2	1
7	Slepa prirubnica \varnothing 150	2	1	0
8	Slepa prirubnica \varnothing 250	1	1	0
9	Slepa prirubnica \varnothing 350	1	1	0
10	Slepa prirubnica \varnothing 450	1	1	0

11	LS 80	20	8	4
12	LS 100	4	2	1
13	LS 150	1	1	0
14	LS 200	1	1	0
15	LP4 50	12	6	4
16	LP4 80	12	6	4
17	LP4 100	10	6	4
18	LP4 150	4	4	2
19	LP4 200	1	1	0
20	LP4 250	1	1	0
21	LP4 350	1	1	0
22	LP4 450	1	1	0
23	LP8 50	4	2	1
24	LP8 80	4	2	1
25	LP8 100	4	2	1
26	LP8 150	1	1	0
27	LP8 200	1	1	0
28	LP8 250	1	1	0
29	LP8 350	1	1	0
30	LP8 450	1	1	0
31	LP12 50	1	1	0
32	LP12 80	1	1	0
33	LP12 100	1	1	0
34	LP12 150	1	1	0
35	LP12 200	1	1	0
36	LP12 250	1	1	0
37	LP12 350	1	1	0
38	LP12 450	1	1	0
39	LP16 50	2	1	0

40	LP16 80	2	1	0
41	LP16 100	2	1	0
42	LP16 150	1	1	0
43	LP16 200	1	1	0
44	LP16 250	1	1	0
45	LP16 450	1	1	0
46	LP32 50	1	1	0
47	LP32 80	1	1	0
48	LP32 100	1	1	0
49	LP32 150	1	1	0
50	LP32 200	1	1	0
51	LP32 250	1	1	0
52	LP32 350	1	1	0
53	LP32 450	1	1	0
54	SP 50 L- 200	2	2	1
55	SP 50 L- 400	2	2	1
56	SP 50 L- 600	10	6	2
57	SP 50 L- 800	2	1	0
58	SP 50 L- 1000	1	1	0
59	SP 80 L- 200	10	4	2
60	SP 80 L- 300	1	1	0
61	SP 80 L- 400	1	1	0
62	SP 80 L- 500	1	1	0
63	SP 80 L- 600	10	4	2
64	SP 80 L- 800	2	2	1
65	SP 80 L- 1000	1	1	0
66	SP 100 L- 200	2	2	1
67	SP 100 L- 300	1	1	0

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
68	SP 100 L- 400	1	1	0
69	SP 100 L- 500	1	1	0
70	SP 100 L- 600	10	6	2
71	SP 100 L- 800	2	2	1
72	SP 100 L- 1000	2	2	1
73	SP 150 L- 100	1	1	0
74	SP 150 L- 300	1	1	0
75	SP 150 L- 500	1	1	0
76	SP 150 L- 700	1	1	0
77	SP 150 L- 1000	1	1	0
78	SP 200 L- 100	1	1	0
79	SP 200 L- 300	1	1	0
80	SP 200 L- 500	1	1	0
81	SP 200 L- 700	1	1	0
82	SP 200 L- 1000	1	1	0
83	SP 250 L- 100	1	1	0
84	SP 250 L- 300	1	1	0
85	SP 250 L- 500	1	1	0
86	SP 250 L- 700	1	1	0
87	SP 250 L- 1000	1	1	0
88	SP 300 L- 100	1	1	0
89	SP 300 L- 300	1	1	0
90	SP 300 L- 500	1	1	0
91	SP 300 L- 700	1	1	0
92	SP 300 L- 1000	1	1	0
93	SP 350 L- 200	1	1	0

94	SP 350 L- 400	1	1	0
95	SP 350 L- 600	1	1	0
96	SP 350 L- 800	1	1	0
97	SP 350 L- 1000	1	1	0
98	SP 400 L- 200	1	1	0
99	SP 400 L- 400	1	1	0
100	SP 400 L- 600	1	1	0
101	SP 400 L- 800	1	1	0
102	SP 400 L- 1000	1	1	0
103	SP 450 L- 200	1	1	0
104	SP 450 L- 500	1	1	0
105	SP 450 L- 700	1	1	0
106	SP 450 L- 1000	1	1	0
107	OP 50 / 50	10	6	3
108	OP 80 / 50	10	6	3
109	OP 80 / 80	8	4	2
110	OP 100 / 50	4	3	1
111	OP 100 / 80	4	2	1
112	OP 100 / 100	4	2	1
113	OP 150 / 80	4	2	1
114	OP 150 / 100	2	2	1
115	OP 150 / 150	1	1	0
116	OP 200 / 80	1	1	0
117	OP 200 / 150	1	1	0
118	OP 200 / 200	1	1	0
119	OP 250 / 80	1	1	0
120	OP 250 / 150	1	1	0
121	OP 250 / 250	1	1	0
122	OP 300 / 80	1	1	0

123	OP 300 / 200	1	1	0
124	OP 300 / 300	1	1	0
125	OP 350 / 80	1	1	0
126	OP 350 / 250	1	1	0
127	OP 350 / 350	1	1	0
128	OP 350 / 350	1	1	0
129	OP 400 / 80	1	1	0
130	OP 400 / 400	1	1	0
131	OP 450 / 200	1	1	0
132	OP 450 / 450	1	1	0
133	KP 80	1	1	0
134	KP 100	1	1	0
135	KP 150	1	1	0

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
136	KP 200	1	1	0
137	KP 250	1	1	0
138	KP 350	1	1	0
139	KP 450	1	1	0
140	KP 150 / 100	1	1	0
141	KP 200 / 100	1	1	0
142	KP 200 / 100	1	1	0
143	KP 250 / 100	1	1	0
144	KP 250 / 150	1	1	0
145	KP 300 / 100	1	1	0
146	KP 300 / 150	1	1	0
147	KP 300 / 250	1	1	0

148	KP 400 / 250	1	1	0
149	KP 450 / 250	1	1	0
150	RP 80 / 50	8	6	4
151	RP 100 / 50 L-200	4	4	2
152	RP 100 / 80 L-200	4	4	2
153	RP 150 / 80	2	1	0
154	RP 200 / 100	2	1	0
155	RP 250 / 100	1	1	0
156	RP 250 / 200	1	1	0
157	RP 300 / 150	1	1	0
158	RP 300 / 250	1	1	0
159	RP 350 / 200	1	1	0
160	RP 350 / 250	1	1	0
161	RP 400 / 250	1	1	0
162	RP 400 / 350	1	1	0
163	RP 450 / 350	1	1	0
164	Dilatazioni kompenzator 50	10	4	2
165	Dilatazioni kompenzator 80	10	4	2
166	Dilatazioni kompenzator 100	10	4	2
167	Dilatazioni kompenzator 150	1	1	0
168	Dilatazioni kompenzator 250	1	1	0
169	Dilatazioni kompenzator 350	1	1	0
170	Dilatazioni kompenzator 450	1	1	0
171	E-KS 110	8	6	2
172	E-KS 160	4	4	2
173	E-KS 225	2	2	1
174	F-KS 110	6	4	2
175	F-KS 160	2	2	1
176	F-KS 225	2	2	1

4 - SPOJNICE, FLANŠ ADAPTERI I OGRLICE

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
1	Spojnicica za PE/PVC OD63 prirubnica DN50 Tip-E sa prstenom	20	6	2
2	Spojnicica za PE/PVC OD90 prirubnica DN80 Tip-E sa prstenom	20	6	2
3	Spojnicica za PE/PVC OD110 prirubnica DN100 Tip-E sa prstenom	20	6	2
4	Spojnicica za PE/PVC OD125 prirubnica DN100 Tip-E sa prstenom	2	2	2
5	Spojnicica za PE/PVC OD160 prirubnica DN150 Tip-E sa prstenom	10	5	2
6	Spojnicica za PE/PVC DN225 prirubnica DN200 Tip-E sa prstenom	10	4	2
7	Spojnicica za PE/PVC DN250 prirubnica DN250 Tip-E sa prstenom	2	2	1
8	Spojnicica za PE/PVC DN315 prirubnica DN300 Tip-E sa prstenom	10	4	2
9	Spojnicica za PE/PVC OD63 DN50 Tip-U sa prstenom	2	2	1
10	Spojnicica za PE/PVC OD90 DN80 Tip-U sa prstenom	2	2	1
11	Spojnicica za PE/PVC OD110 DN100 Tip-U sa prstenom	1	1	0
12	Spojnicica za PE/PVC OD125 DN100 Tip-U sa prstenom	1	1	0
13	Spojnicica za PE/PVC OD160 DN150 Tip-U sa prstenom	1	1	0
14	Spojnicica za PE/PVC DN225 DN200 Tip-U sa prstenom	1	1	0
15	Spojnicica za PE/PVC DN250 DN250 Tip-U sa prstenom	1	1	0
16	Spojnicica za PE/PVC DN315 DN300 Tip-U sa prstenom	1	1	0
17	Spojnicica za AC, LG, Ć (58-76mm) Tip-E	10	3	1

18	Spojnicica za AC, LG, Č (72-85mm) Tip-E	4	2	1
19	Spojnicica za AC, LG, Č (82-107mm) Tip-E	2	2	1
20	Spojnicica za AC, LG, Č (82-107mm) Tip-E prsten protiv izvli.	4	2	1
21	Spojnicica za AC, LG, Č (84-105) Tip-E prsten protiv izvli.	1	1	0
22	Spojnicica za AC, LG, Č (88-109) Tip-E	4	2	1
23	Spojnicica za AC, LG, Č (88-109) Tip-E prsten protiv izvli.	4	2	1
24	Spojnicica za AC, LG, Č (107-128) Tip-E	1	1	0
25	Spojnicica za AC, LG, Č (107-128) Tip-E prsten protiv izvli.	1	1	0
26	Spojnicica za AC, LG, Č (104-132) Tip-E prsten protiv izvli.	4	2	1
27	Spojnicica za AC, LG, Č, PE (107-133) Tip-E	4	2	1
28	Spojnicica za AC, LG, Č (132-153) Tip-E	1	1	0
29	Spojnicica za AC, LG, Č (132-155) Tip-E prsten protiv izvli.	1	1	0
30	Spojnicica za AC, LG, Č (158-186) Tip-E	4	2	1
31	Spojnicica za AC, LG, Č (158-192) Tip-E	4	2	1
32	Spojnicica za AC, LG, Č (154-192) Tip-E	4	2	1
33	Spojnicica za AC, LG, Č (154-192) Tip-E prsten protiv izvli.	4	2	1
34	Spojnicica za AC, LG, Č (189-212) Tip-E	4	2	0
35	Spojnicica za AC, LG, Č (192-215) Tip-E prsten protiv izvli.	1	1	0
36	Spojnicica za AC, LG, Č (218-244) Tip-E prsten protiv izvli.	4	2	0
37	Spojnicica za AC, LG, Č (218-252) Tip-E	4	2	0
38	Spojnicica za AC, LG, Č (230-268) Tip-E prsten protiv izvli.	1	1	0
39	Spojnicica za AC, LG, Č (266-295) Tip-E	4	2	1
40	Spojnicica za AC, LG, Č (267-300) Tip-E prsten protiv	4	2	1

	izvl.			
41	Spojnicica za AC, LG, Č (267-310) Tip-E prsten protiv izvl.	1	1	0
42	Spojnicica za AC, LG, Č (315-356) Tip-E prsten protiv izvl.	4	2	1
43	Spojnicica za AC, LG, Č (352-374) Tip-E	2	1	0
44	Spojnicica za AC, LG, Č (352-393) Tip-E prsten protiv izvl.	2	1	0
45	Spojnicica za AC, LG, Č (356-380) Tip-E	2	1	0
46	Spojnicica za AC, LG, Č (392-433) Tip-E prsten protiv izvl.	1	1	0
47	Spojnicica za AC, LG, Č (394-411) Tip-E	2	1	0
48	Spojnicica za AC, LG, Č (418-435) Tip-E	1	1	0
49	Spojnicica za AC, LG, Č (58-76) Tip-U	10	2	1
50	Spojnicica za AC, LG, Č (72-85) Tip-U	1	1	0
51	Spojnicica za AC, LG, Č (82-107) Tip-U	10	2	1
52	Spojnicica za AC, LG, Č (82-107) Tip-U prsten protiv izvl.	2	2	1
53	Spojnicica za AC, LG, Č (88-109) Tip-U	4	2	1
54	Spojnicica za AC, LG, Č (88-109) Tip-U prsten protiv izvl.	4	2	1
55	Spojnicica za AC, LG, Č (104-132), Tip-U prsten protiv izvl.	4	2	1
56	Spojnicica za AC, LG, Č (107-128), Tip-U	1	1	0
57	Spojnicica za AC, LG, Č (107-128), Tip-U prsten protiv izvl.	1	1	0
58	Spojnicica za AC, LG, Č (107-133), Tip-U	4	2	1
59	Spojnicica za AC, LG, Č (132-153), Tip-U	1	1	0
60	Spojnicica za AC, LG, Č (132-155), Tip-U prsten protiv izvl.	1	1	0
61	Spojnicica za AC, LG, Č (154-192), Tip-U	4	2	1
62	Spojnicica za AC, LG, Č (154-192) Tip-U prsten protiv izvl.	4	2	1

63	Spojnicica za AC, LG, Č (176-183) Tip-U	2	1	0
64	Spojnicica za AC, LG, Č (189-212) Tip-U	1	1	0
65	Spojnicica za AC, LG, Č (192-215) Tip-U prsten protiv izvl.	1	1	0
66	Spojnicica za AC, LG, Č (218-244) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0
67	Spojnicica za AC, LG, Č (218-252) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
0	Spojnicica za AC, LG, Č (230-268) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0
69	Spojnicica za AC, LG, Č (266-295) Tip-U	2	1	0
70	Spojnicica za AC, LG, Č (267-300) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0
71	Spojnicica za AC, LG, Č (267-310) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0
72	Spojnicica za AC, LG, Č (315-356) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0
73	Spojnicica za AC, LG, Č (352-374) Tip-U	2	1	0
74	Spojnicica za AC, LG, Č (352-393) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0
75	Spojnicica za AC, LG, Č (356-380) Tip-U	4	1	0
76	Spojnicica za AC, LG, Č (392-433) Tip-U prsten protiv izvl.	2	1	0
77	Spojnicica za AC, LG, Č (394-411) Tip-U	2	1	0
78	Spojnicica za AC, LG, Č (418-435) Tip-U	1	1	0
79	LG (GGG) spojnicica za PE DN 50/63, NP10	2	1	0
80	LG (GGG) spojnicica za PE DN 100/110, NP10	2	1	0
81	Reparaciona spojnicica DN 1/2", jednodielna, L=75mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	2	3	1

82	Reparaciona spojnica DN 3/4", jednodelna, L=75mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	50	10	5
83	Reparaciona spojnica DN 1", jednodelna, L=75mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	30	5	2
84	Reparaciona spojnica 29-33mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	4	2
85	Reparaciona spojnica 38-42mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	4	2
86	Reparaciona spojnica 50-54mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	4	2
87	Reparaciona spojnica 60-67mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	4	2
88	Reparaciona spojnica 70-77mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	8	4	2
89	Reparaciona spojnica jednodelna DN50 (67-74mm),L=200, sa tefloniziranim INOX vijcima	8	4	2
90	Reparaciona spojnica jednodelna DN 80 (95-105mm), L=200, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	4	2
91	Reparaciona spojnica DN 100 (132-144),jednodelna, L=200 mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	4	2
92	Reparaciona spojnica DN 100 (108-118mm), jednodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	4	2
93	Reparaciona spojnica DN 125 (159-170mm), jednodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	2	2	1
94	Reparaciona spojnica DN 150 (168-190mm), dvodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	4	2	1
95	Reparaciona spojnica DN 150 (158-170mm), jednodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	4	2	1
96	Reparaciona spojnica DN 200 (238-260mm), dvodelna, L=300mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	1	1	0
97	Reparaciona spojnica DN 250 (295-315mm), dvodelna, L=300mm, sa tefloniziranim INOX	1	1	0

	vijcima			
98	Priključna ogrlica univerzalna 59-71mm 6/4"	2	1	0
99	Priključna ogrlica za AC, LG, DN50 (69-88mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	8	4	2
100	Priključna ogrlica za AC, LG DN80 (88-109mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	15	5	2
101	Priključna ogrlica za AC, LG DN100 (107-128mm) 2" GGG-40 obe polutke, plastificirano	15	5	2
102	Priključna ogrlica za AC, LG DN125 (132-152mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	1	0
103	Priključna ogrlica za AC DN150 (158-182mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	4	2	1
104	Priključna ogrlica univerzalna 217-234mm	1	1	0

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
105	Priključna ogrlica za AC DN200 (240-267mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	2	1	0
106	Priključna ogrlica univerzalna 270-288mm	1	1	0
107	Priključna ogrlica za AC DN250 (292-311mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	1	0
108	Priključna ogrlica za LG DN300 (311-336mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	1	0
109	Priključna ogrlica za PE DN63, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	10	6	2
110	Priključna ogrlica za PE DN90, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	20	6	2
111	Priključna ogrlica za PE DN110, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	20	6	4
112	Priključna ogrlica za PE DN160, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	10	6	2

113	Priključna ogrlica za PE DN225, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	4	2	1
114	Priključna ogrlica za PE DN315, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	1	0

5 – HIDRANTI

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
1	Podzemni hidrant DN 80 / 500...600	8	2	1
2	Podzemni hidrant DN 80 / 700...800	8	2	1
3	Podzemni hidrant DN 80 / 1000...1200	1	1	0
4	Nadzemni hidrant DN 80 2C + 1B	8	2	1
5	Nadzemni hidrant DN 100 2B + 1A	1	1	0

6 - ŠAHT POKLOPCI, OVALNE I OKRUGLE KAPE, REVIZIONE ŠAHE

R.Br.	NAZIV MATERIJALA	God.pl. potrošnje	Opt. zaliha	Min. zaliha
1	Šaht poklopac za vodovod ø600 komplet sa okvirom, nosivosti 125 KN	4	2	1
2	Šaht poklopac za vodovod ø600 komplet sa okvirom, nosivosti 250 KN	4	2	1
3	Šaht poklopac za vodovod ø600 komplet sa okvirom, nosivosti 400 KN	4	2	1
4	Šaht poklopac od kompozitnog ojačanog fiberglasa za vodovod ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 125 KN	1	1	0
5	Šaht poklopac od kompozitnog ojačanog fiberglasa za vodovod ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 250 KN	1	1	0
6	Šaht poklopac od kompozitnog ojačanog fiberglasa za vodovod ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 400 KN	1	1	0
7	Okrugla kapa sa poklopcem prečnika do ø 230 mm baza 270mm	20	8	4
8	Ovalna hidrant kapa 370 x 240 mm	20	8	4

9	Šaht poklopac za kanalizaciju ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 250 kN	10	3	1
10	Šaht poklopac za kanalizaciju ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 400 kN	4	2	1
11	PVC teleskopska reviziona šahta ø400 tipa RML (3 ulaza, 1 izlaz sve ø160) poklopac T30	1	1	0
12	PVC teleskopska reviziona šahta ø400 tipa RML (3 ulaza, 1 izlaz sve ø200) poklopac T30	1	1	0
13	PVC teleskopska reviziona šahta ø400 tipa RML (3 ulaza, 1 izlaz sve ø250) poklopac T30	1	1	0
14	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø125) poklopac T30	20	3	1
15	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø160) poklopac T30	3	1	0
16	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø200) poklopac T30	2	1	0
17	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø250) poklopac T30	2	1	0
18	Poklopac za šahtove KGBET ø400 - 12.5 t	2	1	0
19	Zaptivna manžeta ø 400 mm	2	1	0

VODOVODNI MATERIJAL

1 - MESINGANA ARMATURA, FITINZI I POLIPROPILENSKE SPOJNICE

2 - CEVNI MATERIJAL SA PRIPADAJUĆIM FITINGOM

3 - LIVENO GVOZDENE FAZONSKI KOMADI

4 - SPOJNICE, FLANŠ ADAPTERI I OGRVICE

5 – HIDRANTI

6 - ŠAHT POKLOPCI, OVALNE I OKRUGLE KAPE, REVIZIONE ŠAHTA

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

**19 OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE
POPUNI**

Ponudač: _____

Kupac: JKP " Vodovod i kanalizacija "
Subotica
Trg Lazara Nešića 9/a
24000 Subotica

Rbr	NAZIV DOBRA MESINGANA ARMATURA, FITINZI I POLIPROPILENSKE SPOJNICE	GODIŠNJA KOLIČINA	JEDINICA MERE	JEDINIČ NA CENA	UKUPNO
1	Propusni ventil 3/4" sa zimskom slavinom	100	kom		
2	Propusni ventil 1" sa zimskom slavinom	20	kom		
3	Propusni ventil 5/4" sa zimskom slavinom	10	kom		
4	Propusni ventil 1/2"	4	kom		
5	Propusni ventil 3/4"	500	kom		
6	Propusni ventil 1"	80	kom		
7	Propusni ventil 5/4"	40	kom		
8	Propusni ventil 6/4"	40	kom		
9	Propusni ventil 2"	30	kom		
10	Propusni ventil 2 1/2"	10	kom		
11	Propusni ventil 3"	1	kom		
12	Gornji deo ventila 1/2"	4	kom		
13	Gornji deo ventila 3/4"	600	kom		
14	Gornji deo ventila 1"	80	kom		
15	Gornji deo ventila 5/4"	40	kom		
16	Gornji deo ventila 6/4"	40	kom		
17	Gornji deo ventila 2"	20	kom		
18	Gornji deo ventila 2 1/2"	10	kom		
19	Šiber ventil 1/2"	2	kom		

20	Šiber ventil 3/4"	12	kom		
21	Šiber ventil 1"	6	kom		
22	Šiber ventil 5/4"	4	kom		
23	Šiber ventil 6/4"	4	kom		
24	Šiber ventil 2"	4	kom		
25	Šiber ventil 2 1/2"	2	kom		
26	Česma bez holendera 1/2"	10	kom		
27	Česma bez holendera 3/4"	10	kom		
28	Česma sa holenderom 1/2"	10	kom		
29	Česma sa holenderom 3/4"	10	kom		
30	Baštenski hidrant 3/4"	1	kom		
31	Baštenski hidrant 1"	1	kom		
32	Baštenski hidrant 5/4"	1	kom		
33	Holender za vodomer 1/2"- par	4	kom		
34	Holender za vodomer 3/4"- par	200	kom		
35	Holender za vodomer 1" – par	50	kom		
36	Holender za vodomer 5/4"- par	20	kom		
37	Holender za vodomer 6/4"- par	20	kom		
38	Čep 1/2"	10	kom		
39	Čep 3/4"	50	kom		
40	Čep 1"	20	kom		
41	Čep 5/4"	20	kom		
42	Čep 6/4"	10	kom		
43	Čep 2"	5	kom		
44	Čep 2,1/2"	2	kom		
45	Nipla 1/2" (dvostruka uvrтка)	20	kom		
46	Nipla 3/4" (dvostruka uvrтка)	200	kom		
47	Nipla 1" (dvostruka uvrтка)	50	kom		
48	Nipla 5/4" (dvostruka uvrтка)	30	kom		
49	Nipla 6/4" (dvostruka uvrтка)	30	kom		
50	Nipla 2" (dvostruka uvrтка)	20	kom		
51	Nipla 2 1/2" (dvostruka uvrтка)	10	kom		
52	Muf 1/2" (nazuvica)	10	kom		

53	Muf 3/4" (nazuvica)	150	kom		
54	Muf 1" (nazuvica)	50	kom		
55	Muf 5/4" (nazuvica)	20	kom		
56	Muf 6/4" (nazuvica)	20	kom		
57	Muf 2" (nazuvica)	10	kom		
58	Muf 2 1/2" (nazuvica)	4	kom		
59	Koleno 1/2"	10	kom		
60	Koleno 3/4"	100	kom		
61	Koleno 1"	50	kom		
62	Koleno 5/4"	30	kom		
63	Koleno 6/4"	30	kom		
64	Koleno 2"	20	kom		
65	Koleno 2 1/2"	4	kom		
66	T račva 1/2"	4	kom		
67	T račva 3/4"	40	kom		
68	T račva 1"	20	kom		
69	T račva 5/4"	10	kom		
70	T račva 6/4"	8	kom		
71	T račva 2"	4	kom		
72	T račva 2 1/2"	2	kom		
73	TT krst račva 1/2"	1	kom		
74	TT krst račva 3/4"	10	kom		
75	TT krst račva 1"	2	kom		
76	TT krst račva 5/4"	1	kom		
77	TT krst račva 2"	1	kom		
78	TT krst račva 2 1/2"	1	kom		
79	Holender 1/2"	1	kom		
80	Holender 3/4"	2	kom		
81	Holender 1"	1	kom		
82	Holender 5/4"	1	kom		
83	Holender 2"	1	kom		
84	Reducir 1/2" – 1/4"	5	kom		
85	Reducir 3/4"-1/2"	4	kom		

86	Reducir 1" - 3/4"	40	kom		
87	Reducir 5/4"-3/4"	20	kom		
88	Reducir 6/4"-3/4"	10	kom		
89	Reducir 2" - 3/4"	100	kom		
90	Reducir 2 1/2" – 2"	2	kom		
91	Reducir 3" – 2"	1	kom		
92	Slovenačka spojka 3/4"	10	kom		
93	Slovenačka spojka 1"	8	kom		
94	Slovenačka spojka 5/4"	4	kom		
95	Slovenačka spojka 6/4"	4	kom		
96	Slovenačka spojka 2"	4	kom		
97	Slovenačka spojka 2 1/2"	2	kom		
98	Polipropilen spojka 1/2" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	10	kom		
99	Polipropilen spojka 3/4" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	1200	kom		
100	Polipropilen spojka 1" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	400	kom		
101	Polipropilen spojka 5/4" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	200	kom		
102	Polipropilen spojka 6/4" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	200	kom		
103	Polipropilen spojka 2" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	100	kom		
104	Polipropilen spojka 2" ½" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	50	kom		
105	Polipropilen spojka 3" za PE cevi sa spoljašnjim navojem	4	kom		
106	Polipropilen spojka 3/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4	kom		
107	Polipropilen spojka 5/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	2	kom		
108	Polipropilen spojka 2" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4	kom		
109	Polipropilen spojka 2 ½" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4	kom		
110	Polipropilen spojka 2" sa flanšnom za PE cev	2	kom		

111	Polipropilen spojka 2,1/2" sa flanšnom za PE cev	2	kom		
112	Polipropilen spojka 3" sa flanšnom za PE cev	1	kom		
113	Polipropilen spojka 1/2" dupla za PE cevi	10	kom		
114	Polipropilen spojka 3/4" dupla za PE cevi	300	kom		
115	Polipropilen spojka 1" dupla za PE cevi	50	kom		
116	Polipropilen spojka 5/4" dupla za PE cevi	30	kom		
117	Polipropilen spojka 6/4" dupla za PE cevi	30	kom		
118	Polipropilen spojka 2" dupla za PE cevi	20	kom		
119	Polipropilen spojka 2,1/2" dupla za PE cevi	8	kom		
120	Polipropilen blind-spojka 3/4" za PE cevi	30	kom		
121	Polipropilen blind-spojka 1" za PE cevi	10	kom		
122	Polipropilen blind-spojka 5/4" za PE cevi	4	kom		
123	Polipropilen blind-spojka 6/4" za PE cevi	4	kom		
124	Polipropilen blind-spojka 2" za PE cevi	4	kom		
125	Polipropilen spojka-koleno 3/4" za PE cevi	10	kom		
126	Polipropilen spojka-koleno 5/4" za PE cevi	2	kom		
127	Polipropilen spojka-koleno 2 1/2" za PE cevi	2	kom		
128	Polipropilen spojka-koleno 3/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	4	kom		
129	Polipropilen spojka-koleno 5/4" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	2	kom		
130	Polipropilen spojka-koleno 2 1/2" za PE cevi sa unutrašnjim navojem	1	kom		
131	Polipropilen T spojka 3/4"	20	kom		

132	Polipropilen T spojka 5/4"	10	kom		
133	Polipropilen T spojka 2 1/2"	1	kom		
134	Elektrofuziono sedlo 110/25	1	kom		
135	Elektrofuziono sedlo 90/25	1	kom		
136	Elektrofuzioni T komad 110	1	kom		
137	Elektrofuzioni T komad 90	1	kom		
138	Elektrofuziona spojka 110	10	kom		
139	Elektrofuziona spojka 90	10	kom		
140	Elektrofuziona spojka 63	10	kom		
141	Elektrofuziona redukcija 110-90	1	kom		
142	Elektrofuziono koleno 45 110	4	kom		
143	Elektrofuziono koleno 45 90	4	kom		
144	Elektrofuziono koleno 90 110	4	kom		
145	Elektrofuziono koleno 90 90	4	kom		
	CEVNI MATERIJAL SA PRIPADAJUĆIM FITINGOM				
1	Polietilenska cev PE100 NP10 DN20 1/2"	100	m		
2	Polietilenska cev PE100 NP10 DN25 3/4"	4,000	m		
3	Polietilenska cev PE100 NP10 DN32 1"	500	m		
4	Polietilenska cev PE100 NP10 DN40 5/4"	300	m		
5	Polietilenska cev PE100 NP10 DN50 6/4"	300	m		
6	Polietilenska cev PE100 NP10 DN63 2"	500	m		
7	Polietilenska cev PE100 NP10 DN75 2,5"	100	m		
8	Polietilenska cev PE100 RC, NP10 DN75 2,5"	50	m		

9	Polietilenska cev PE100 NP10 DN90	500	m		
10	Polietilenska cev PE100 NP10 DN110	500	m		
11	Polietilenska cev 100 RC NP10 DN110	60	m		
12	Polietilenska cev dvoslojna 100 RC TIP2, NP10 DN110	60	m		
13	Polietilenska cev PE100 NP10 DN160	300	m		
14	Polietilenska cev 100 RC NP10 DN160	60	m		
15	Polietilenska dvoslojna cev 100 RC TIP 2, NP10 DN160	12	m		
16	Polietilenska cev PE100 NP10 DN180	12	m		
17	Polietilenska cev PE100 NP10 DN225	120	m		
18	Polietilenska cev PE100 NP10 DN250	36	m		
19	Polietilenska cev 100 RC NP10 DN250	12	m		
20	Polietilenska cev PE100 NP10 DN280	36	m		
21	Polietilenska cev PE100 NP10 DN315	120	m		
22	PE tuljak produženi PE100 DN 63 sa čeličnom prirubnicom	80	m		
23	PE tuljak produženi PE100 DN 90 sa čeličnom prirubnicom	120	kom		

24	PE tuljak produženi PE100 DN 110 sa čeličnom prirubnicom	120	kom		
25	PE tuljak produženi PE100 DN 160 sa čeličnom prirubnicom	40	kom		
26	PE tuljak produženi PE100 DN 180 sa čeličnom prirubnicom 150	2	kom		
27	PE tuljak produženi PE100 DN 225 sa čeličnom prirubnicom 200	10	kom		
28	PE tuljak produženi PE100 DN 250 sa čeličnom prirubnicom 250	2	kom		
29	PE tuljak produženi PE100 DN 315 sa čeličnom prirubnicom	10	kom		
30	PE muf PE100 NP10 DN 63	50	kom		
31	PE muf PE100 NP10 DN 90	50	kom		
32	PE muf PE100 NP10 DN110	50	kom		
33	PVC cev za vodovod DN 90	60	m		
34	PVC cev za vodovod DN 110	60	m		
35	PVC cev za vodovod DN 160	60	m		
36	PVC cev za vodovod DN 225	60	m		
37	PVC cev za vodovod DN 315	60	m		
38	PVC cev za vodovod DN 400	12	m		
39	Vinidurit cevi Φ 125 mm	1200	m		
40	Vinidurit cevi Φ 160 mm	240	m		
41	Vinidurit cevi Φ 200 mm	90	m		
42	Vinidurit cevi Φ 250 mm	60	m		

43	Vinidurit cevi Φ 315 mm	120	m		
44	Vinidurit cevi Φ 400 mm	30	m		
45	Vinidurit cevi Φ 500 mm	60	m		
46	Cevi korugovane Φ 600 mm	30	m		
47	Cevi korugovane Φ 800 mm	30	m		
48	Kosa račva vinidurit Φ 125/125 mm	50	kom		
49	Kosa račva vinidurit Φ 160/125 mm	30	kom		
50	Kosa račva vinidurit Φ 160/160 mm	10	kom		
51	Kosa račva vinidurit Φ 200/160 mm	5	kom		
52	Kosa račva vinidurit Φ 250/200 mm	5	kom		
53	Luk vinidurit Φ 125/45	250	kom		
54	Luk vinidurit Φ 160/45	50	kom		
55	Luk vinidurit Φ 200/45	10	kom		
56	Luk vinidurit Φ 250/45	10	kom		
57	Poklopac za vinidurit Φ 125mm	10	kom		
58	Reducir vinidurit Φ 125/110 mm	4	kom		
59	Reducir vinidurit Φ 160/125mm	50	kom		
60	Reducir vinidurit Φ 200/160 mm	10	kom		
61	Reducir vinidurit Φ 250/200 mm	5	kom		
62	Vinidurit cevi Φ 125 mm 0.25m	100	kom		
63	Vinidurit cevi Φ 160 mm 0.25m	100	kom		

64	Vinidurit cevi Φ 200 mm 0.25m	50	kom		
65	Vinidurit cevi Φ 250 mm 0.5m	50	kom		
66	Vinidurit cevi Φ 500 mm 0.5m	50	kom		
67	Klizna spojka vinidurit Φ 125 mm	50	kom		
68	Klizna spojka vinidurit Φ 160 mm	30	kom		
69	Klizna spojka vinidurit Φ 200 mm	10	kom		
70	Klizna spoljka vinidurit Φ 250 mm	10	kom		
71	Klizna spoljka vinidurit Φ 315 mm	10	kom		
72	Klizna spoljka vinidurit Φ 400 mm	10	kom		
73	T-račva vinidurit Φ 160/125	20	kom		
74	T-račva vinidurit Φ 160/160	10	kom		
75	T-račva vinidurit Φ 200/160	10	kom		
	LIVENO GVOZDENI FAZONSKI KOMADI				
1	Slepa prirubnica \varnothing 50 sa navojem 2"	8	kom		
2	Slepa prirubnica \varnothing 80 sa navojem 2"	8	kom		
3	Slepa prirubnica \varnothing 80 sa navojem 2,1/2"	4	kom		
4	Slepa prirubnica \varnothing 100 sa navojem 2"	4	kom		
5	Slepa prirubnica \varnothing 80	4	kom		
6	Slepa prirubnica \varnothing 100	4	kom		
7	Slepa prirubnica \varnothing 150	2	kom		
8	Slepa prirubnica \varnothing 250	1	kom		

9	Slepa prirubnica ø350	1	kom		
10	Slepa prirubnica ø450	1	kom		
11	LS 80	20	kom		
12	LS 100	4	kom		
13	LS 150	1	kom		
14	LS 200	1	kom		
15	LP4 50	12	kom		
16	LP4 80	12	kom		
17	LP4 100	10	kom		
18	LP4 150	4	kom		
19	LP4 200	1	kom		
20	LP4 250	1	kom		
21	LP4 350	1	kom		
22	LP4 450	1	kom		
23	LP8 50	4	kom		
24	LP8 80	4	kom		
25	LP8 100	4	kom		
26	LP8 150	1	kom		
27	LP8 200	1	kom		
28	LP8 250	1	kom		
29	LP8 350	1	kom		

30	LP8 450	1	kom		
31	LP12 50	1	kom		
32	LP12 80	1	kom		
33	LP12 100	1	kom		
34	LP12 150	1	kom		
35	LP12 200	1	kom		
36	LP12 250	1	kom		
37	LP12 350	1	kom		
38	LP12 450	1	kom		
39	LP16 50	2	kom		
40	LP16 80	2	kom		
41	LP16 100	2	kom		
42	LP16 150	1	kom		
43	LP16 200	1	kom		
44	LP16 250	1	kom		
45	LP16 450	1	kom		
46	LP32 50	1	kom		
47	LP32 80	1	kom		
48	LP32 100	1	kom		
49	LP32 150	1	kom		
50	LP32 200	1	kom		

51	LP32 250	1	kom		
52	LP32 350	1	kom		
53	LP32 450	1	kom		
54	SP 50 L- 200	2	kom		
55	SP 50 L- 400	2	kom		
56	SP 50 L- 600	10	kom		
57	SP 50 L- 800	2	kom		
58	SP 50 L- 1000	1	kom		
59	SP 80 L- 200	10	kom		
60	SP 80 L- 300	1	kom		
61	SP 80 L- 400	1	kom		
62	SP 80 L- 500	1	kom		
63	SP 80 L- 600	10	kom		
64	SP 80 L- 800	2	kom		
65	SP 80 L- 1000	1	kom		
66	SP 100 L- 200	2	kom		
67	SP 100 L- 300	1	kom		
68	SP 100 L- 400	1	kom		
69	SP 100 L- 500	1	kom		
70	SP 100 L- 600	10	kom		
71	SP 100 L- 800	2	kom		

72	SP 100 L- 1000	2	kom		
73	SP 150 L- 100	1	kom		
74	SP 150 L- 300	1	kom		
75	SP 150 L- 500	1	kom		
76	SP 150 L- 700	1	kom		
77	SP 150 L- 1000	1	kom		
78	SP 200 L- 100	1	kom		
79	SP 200 L- 300	1	kom		
80	SP 200 L- 500	1	kom		
81	SP 200 L- 700	1	kom		
82	SP 200 L- 1000	1	kom		
83	SP 250 L- 100	1	kom		
84	SP 250 L- 300	1	kom		
85	SP 250 L- 500	1	kom		
86	SP 250 L- 700	1	kom		
87	SP 250 L- 1000	1	kom		
88	SP 300 L- 100	1	kom		
89	SP 300 L- 300	1	kom		
90	SP 300 L- 500	1	kom		
91	SP 300 L- 700	1	kom		
92	SP 300 L- 1000	1	kom		

93	SP 350 L- 200	1	kom		
94	SP 350 L- 400	1	kom		
95	SP 350 L- 600	1	kom		
96	SP 350 L- 800	1	kom		
97	SP 350 L- 1000	1	kom		
98	SP 400 L- 200	1	kom		
99	SP 400 L- 400	1	kom		
100	SP 400 L- 600	1	kom		
101	SP 400 L- 800	1	kom		
102	SP 400 L- 1000	1	kom		
103	SP 450 L- 200	1	kom		
104	SP 450 L- 500	1	kom		
105	SP 450 L- 700	1	kom		
106	SP 450 L- 1000	1	kom		
107	OP 50 / 50	10	kom		
108	OP 80 / 50	10	kom		
109	OP 80 / 80	8	kom		
110	OP 100 / 50	4	kom		
111	OP 100 / 80	4	kom		
112	OP 100 / 100	4	kom		
113	OP 150 / 80	4	kom		

114	OP 150 / 100	2	kom		
115	OP 150 / 150	1	kom		
116	OP 200 / 80	1	kom		
117	OP 200 / 150	1	kom		
118	OP 200 / 200	1	kom		
119	OP 250 / 80	1	kom		
120	OP 250 / 150	1	kom		
121	OP 250 / 250	1	kom		
122	OP 300 / 80	1	kom		
123	OP 300 / 200	1	kom		
124	OP 300 / 300	1	kom		
125	OP 350 / 80	1	kom		
126	OP 350 / 250	1	kom		
127	OP 350 / 350	1	kom		
128	OP 350 / 350	1	kom		
129	OP 400 / 80	1	kom		
130	OP 400 / 400	1	kom		
131	OP 450 / 200	1	kom		
132	OP 450 / 450	1	kom		
134	KP 80	1	kom		
135	KP 100	1	kom		

136	KP 200	1	kom		
137	KP 250	1	kom		
138	KP 350	1	kom		
139	KP 450	1	kom		
140	KP 150 / 100	1	kom		
141	KP 200 / 100	1	kom		
142	KP 200 / 100	1	kom		
143	KP 250 / 100	1	kom		
144	KP 250 / 150	1	kom		
145	KP 300 / 100	1	kom		
146	KP 300 / 150	1	kom		
147	KP 300 / 250	1	kom		
148	KP 400 / 250	1	kom		
149	KP 450 / 250	1	kom		
150	RP 80 / 50	8	kom		
151	RP 100 / 50 L-200	4	kom		
152	RP 100 / 80 L-200	4	kom		
153	RP 150 / 80	2	kom		
154	RP 200 / 100	2	kom		
155	RP 250 / 100	1	kom		
156	RP 250 / 200	1	kom		

157	RP 300 / 150	1	kom		
158	RP 300 / 250	1	kom		
159	RP 350 / 200	1	kom		
160	RP 350 / 250	1	kom		
161	RP 400 / 250	1	kom		
162	RP 400 / 350	1	kom		
163	RP 450 / 350	1	kom		
164	Dilatacioni kompenzator 50	10	kom		
165	Dilatacioni kompenzator 80	10	kom		
166	Dilatacioni kompenzator 100	10	kom		
167	Dilatacioni kompenzator 150	1	kom		
168	Dilatacioni kompenzator 250	1	kom		
169	Dilatacioni kompenzator 350	1	kom		
170	Dilatacioni kompenzator 450	1	kom		
171	E-KS 110	8	kom		
172	E-KS 160	4	kom		
173	E-KS 225	2	kom		
174	F-KS 110	6	kom		
175	F-KS 160	2	kom		
176	F-KS 225	2	kom		
	SPOJNICE, FLANŠ ADAPTERI I OGRVICE				

1	Spojnica za PE/PVC OD63 prirubnica DN50 Tip-E sa prstenom	20	kom		
2	Spojnica za PE/PVC OD90 prirubnica DN80 Tip-E sa prstenom	20	kom		
3	Spojnica za PE/PVC OD110 prirubnica DN100 Tip-E sa prstenom	20	kom		
4	Spojnica za PE/PVC OD125 prirubnica DN100 Tip-E sa prstenom	2	kom		
5	Spojnica za PE/PVC OD160 prirubnica DN150 Tip-E sa prstenom	10	kom		
6	Spojnica za PE/PVC DN225 prirubnica DN200 Tip-E sa prstenom	10	kom		
7	Spojnica za PE/PVC DN250 prirubnica DN250 Tip-E sa prstenom	2	kom		
8	Spojnica za PE/PVC DN315 prirubnica DN300 Tip-E sa prstenom	10	kom		
9	Spojnica za PE/PVC OD63 DN50 Tip-U sa prstenom	2	kom		
10	Spojnica za PE/PVC OD90 DN80 Tip-U sa prstenom	2	kom		
11	Spojnica za PE/PVC OD110 DN100 Tip-U sa prstenom	1	kom		
12	Spojnica za PE/PVC OD125 DN100 Tip-U sa prstenom	1	kom		
13	Spojnica za PE/PVC OD160 DN150 Tip-U sa prstenom	1	kom		
14	Spojnica za PE/PVC DN225 DN200 Tip-U sa prstenom	1	kom		
15	Spojnica za PE/PVC DN250 DN250 Tip-U sa prstenom	1	kom		

16	Spojnicica za PE/PVC DN315 DN300 Tip-U sa prstenom	1	kom		
17	Spojnicica za AC, LG, Č (58-76mm) Tip-E	10	kom		
18	Spojnicica za AC, LG, Č (72-85mm) Tip-E	4	kom		
19	Spojnicica za AC, LG, Č (82-107mm) Tip-E	2	kom		
20	Spojnicica za AC, LG, Č (82-107mm) Tip-E prsten protiv izvl.	4	kom		
21	Spojnicica za AC, LG, Č (84-105) Tip-E prsten protiv izvl.	1	kom		
22	Spojnicica za AC, LG, Č (88-109) Tip-E	4	kom		
23	Spojnicica za AC, LG, Č (88-109) Tip-E prsten protiv izvl.	4	kom		
24	Spojnicica za AC, LG, Č (107-128) Tip-E	1	kom		
25	Spojnicica za AC, LG, Č (107-128) Tip-E prsten protiv izvl.	1	kom		
26	Spojnicica za AC, LG, Č (104-132) Tip-E prsten protiv izvl.	4	kom		
27	Spojnicica za AC, LG, Č, PE (107-133) Tip-E	4	kom		
28	Spojnicica za AC, LG, Č (132-153) Tip-E	1	kom		
29	Spojnicica za AC, LG, Č (132-155) Tip-E prsten protiv izvl.	1	kom		
30	Spojnicica za AC, LG, Č (158-186) Tip-E	4	kom		
31	Spojnicica za AC, LG, Č (158-192) Tip-E	4	kom		

32	Spojnicica za AC, LG, Č (154-192) Tip-E	4	kom		
33	Spojnicica za AC, LG, Č (154-192) Tip-E prsten protiv izvl.	4	kom		
34	Spojnicica za AC, LG, Č (189-212) Tip-E	4	kom		
35	Spojnicica za AC, LG, Č (192-215) Tip-E prsten protiv izvl.	1	kom		
36	Spojnicica za AC, LG, Č (218-244) Tip-E prsten protiv izvl.	4	kom		
37	Spojnicica za AC, LG, Č (218-252) Tip-E	4	kom		
38	Spojnicica za AC, LG, Č (230-268) Tip-E prsten protiv izvl.	1	kom		
39	Spojnicica za AC, LG, Č (266-295) Tip-E	4	kom		
40	Spojnicica za AC, LG, Č (267-300) Tip-E prsten protiv izvl.	4	kom		
41	Spojnicica za AC, LG, Č (267-310) Tip-E prsten protiv izvl.	1	kom		
42	Spojnicica za AC, LG, Č (315-356) Tip-E prsten protiv izvl.	4	kom		
43	Spojnicica za AC, LG, Č (352-374) Tip-E	2	kom		
44	Spojnicica za AC, LG, Č (352-393) Tip-E prsten protiv izvl.	2	kom		
45	Spojnicica za AC, LG, Č (356-380) Tip-E	2	kom		
46	Spojnicica za AC, LG, Č (392-433) Tip-E prsten protiv izvl.	1	kom		
47	Spojnicica za AC, LG, Č (394-411) Tip-E	2	kom		
48	Spojnicica za AC, LG, Č (418-435) Tip-E	1	kom		

49	Spojnica za AC, LG, Č (58-76) Tip-U	10	kom		
50	Spojnica za AC, LG, Č (72-85) Tip-U	1	kom		
51	Spojnica za AC, LG, Č (82-107) Tip-U	10	kom		
52	Spojnica za AC, LG, Č (82-107) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
53	Spojnica za AC, LG, Č (88-109) Tip-U	4	kom		
54	Spojnica za AC, LG, Č (88-109) Tip-U prsten protiv izvl.	4	kom		
55	Spojnica za AC, LG, Č (104-132), Tip-U prsten protiv izvl.	4	kom		
56	Spojnica za AC, LG, Č (107-128), Tip-U	1	kom		
57	Spojnica za AC, LG, Č (107-128), Tip-U prsten protiv izvl.	1	kom		
58	Spojnica za AC, LG, Č (107-133), Tip-U	4	kom		
59	Spojnica za AC, LG, Č (132-153), Tip-U	1	kom		
60	Spojnica za AC, LG, Č (132-155), Tip-U prsten protiv izvl.	1	kom		
61	Spojnica za AC, LG, Č (154-192), Tip-U	4	kom		
62	Spojnica za AC, LG, Č (154-192) Tip-U prsten protiv izvl.	4	kom		
63	Spojnica za AC, LG, Č (176-183) Tip-U	2	kom		
64	Spojnica za AC, LG, Č (189-212) Tip-U	1	kom		

65	Spojnicica za AC, LG, Č (192-215) Tip-U prsten protiv izvl.	1	kom		
66	Spojnicica za AC, LG, Č (218-244) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
67	Spojnicica za AC, LG, Č (218-252) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
68	Spojnicica za AC, LG, Č (230-268) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
69	Spojnicica za AC, LG, Č (266-295) Tip-U	2	kom		
70	Spojnicica za AC, LG, Č (267-300) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
71	Spojnicica za AC, LG, Č (267-310) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
72	Spojnicica za AC, LG, Č (315-356) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
73	Spojnicica za AC, LG, Č (352-374) Tip-U	2	kom		
74	Spojnicica za AC, LG, Č (352-393) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
75	Spojnicica za AC, LG, Č (356-380) Tip-U	4	kom		
76	Spojnicica za AC, LG, Č (392-433) Tip-U prsten protiv izvl.	2	kom		
77	Spojnicica za AC, LG, Č (394-411) Tip-U	2	kom		
78	Spojnicica za AC, LG, Č (418-435) Tip-U	1	kom		
79	LG (GGG) spojnicica za PE DN 50/63, NP10	2	kom		

80	LG (GGG) spojnica za PE DN 100/110, NP10	2	kom		
81	Reparaciona spojnica DN 1/2", jednodelna, L=75mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	2	kom		
82	Reparaciona spojnica DN 3/4", jednodelna, L=75mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	50	kom		
83	Reparaciona spojnica DN 1", jednodelna, L=75mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	30	kom		
84	Reparaciona spojnica 29-33mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	kom		
85	Reparaciona spojnica 38-42mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	kom		
86	Reparaciona spojnica 50-54mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	kom		
87	Reparaciona spojnica 60-67mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	kom		
88	Reparaciona spojnica 70-77mm, jednodelna, L=100mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	8	kom		
89	Reparaciona spojnica jednodelna DN50 (67-74mm), L=200, sa tefloniziranim INOX vijcima	8	kom		
90	Reparaciona spojnica jednodelna DN 80 (95-105mm), L=200, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	kom		
91	Reparaciona spojnica DN 100 (132-144), jednodelna, L=200 mm, sa	10	kom		

	tefloniziranim INOX vijcima				
92	Reparaciona spojnica DN 100 (108-118mm), jednodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	10	kom		
93	Reparaciona spojnica DN 125 (159-170mm), jednodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	2	kom		
94	Reparaciona spojnica DN 150 (168-190mm), dvodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	4	kom		
95	Reparaciona spojnica DN 150 (158-170mm), jednodelna, L=200mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	4	kom		
96	Reparaciona spojnica DN 200 (238-260mm), dvodelna, L=300mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	1	kom		
97	Reparaciona spojnica DN 250 (295-315mm), dvodelna, L=300mm, sa tefloniziranim INOX vijcima	1	kom		
98	Priključna ogrlica univerzalna 59-71mm 6/4"	2	kom		
99	Priključna ogrlica za AC,LG, DN50 (69-88mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	8	kom		
100	Priključna ogrlica za AC,LG DN80 (88-109mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	15	kom		
101	Priključna ogrlica za AC,LG DN100 (107-128mm) 2" GGG-40 obe polutke, plastificirano	15	kom		
102	Priključna ogrlica za AC,LG DN125 (132-152mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	kom		

103	Priključna ogrlica za AC DN150 (158-182mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	4	kom		
104	Priključna ogrlica univerzalna 217-234mm	1	kom		
105	Priključna ogrlica za AC DN200 (240-267mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	2	kom		
106	Priključna ogrlica univerzalna 270-288mm	1	kom		
107	Priključna ogrlica za AC DN250 (292-311mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	kom		
108	Priključna ogrlica za LG DN300 (311-336mm) izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	kom		
109	Priključna ogrlica za PE DN63, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	10	kom		
110	Priključna ogrlica za PE DN90, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	20	kom		
111	Priključna ogrlica za PE DN110, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	20	kom		
112	Priključna ogrlica za PE DN160, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	10	kom		
113	Priključna ogrlica za PE DN225, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	4	kom		
114	Priključna ogrlica za PE DN315, izlaz 2", GGG-40 obe polutke, plastificirano	1	kom		

	HIDRANTI				
1	Podzemni hidrant DN 80 / 500...600	8	kom		
2	Podzemni hidrant DN 80 / 700...800	8	kom		
3	Podzemni hidrant DN 80 / 1000...1200	1	kom		
4	Nadzemni hidrant DN 80 2C + 1B	8	kom		
5	Nadzemni hidrant DN 100 2B + 1A	1	kom		
	ŠAHT POKLOPCI, OVALNE I OKRUGLE KAPE, REVIZIONE ŠAHTE				
1	Šaht poklopac za vodovod ø600 komplet sa okvirom, nosivosti 125 KN	4	kom		
2	Šaht poklopac za vodovod ø600 komplet sa okvirom, nosivosti 250 KN	4	kom		
3	Šaht poklopac za vodovod ø600 komplet sa okvirom, nosivosti 400 KN	4	kom		
4	Šaht poklopac od kompozitnog ojačanog fiberglasa za vodovod ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 125 KN	1	kom		
5	Šaht poklopac od kompozitnog ojačanog fiberglasa za vodovod ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 250 KN	1	kom		
6	Šaht poklopac od kompozitnog ojačanog fiberglasa za vodovod ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 400 KN	1	kom		
7	Okrugla kapa sa poklopcem prečnika do ø 230 mm baza 270mm	20	kom		

8	Ovalna hidrant kapa 370 x 240 mm	20	kom		
9	Šaht poklopac za kanalizaciju ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 250 kN	10	kom		
10	Šaht poklopac za kanalizaciju ø600, komplet sa okvirom, nosivosti 400 kN	4	kom		
11	PVC teleskopska reviziona šahta ø400 tipa RML (3 ulaza, 1 izlaz sve ø160) poklopac T30	1	kom		
12	PVC teleskopska reviziona šahta ø400 tipa RML (3 ulaza, 1 izlaz sve ø200) poklopac T30	1	kom		
13	PVC teleskopska reviziona šahta ø400 tipa RML (3 ulaza, 1 izlaz sve ø250) poklopac T30	1	kom		
14	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø125) poklopac T30	20	kom		
15	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø160) poklopac T30	3	kom		
16	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø200) poklopac T30	2	kom		
17	PVC teleskopska reviziona šahta ø300 tipa RML (1 ulaz, 1 izlaz ø250) poklopac T30	2	kom		
18	Poklopac za šahtove KGBET ø400 - 12.5 t	2	kom		
19	Zaptivna manžeta ø 400 mm	2	kom		

2. UKUPNA CENA BEZ PDV-a		
3. STOPA PDV-a _____		
4. UKUPNO DINARA (UKUPNA CENA + IZNOS PDV-a)		
5. POSEBNO SVAKI OD TROŠKOVA KOJI ČINE JEDINIČNU CENU (troškovi isporuke,carine i dr.)		

Napomena:

Obrazac strukture cene ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:

- u koloni 5. ponuđači upisuju jediničnu cenu bez PDV-a sa svim pripadajućim troškovima;
- u koloni 6. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a sa svim pripadajućim troškovima;
- pod tačkom 2. ponuđači upisuju ukupnu cenu bez PDV-a ;
- pod tačkom 3. upisuje se stopa PDV-a;
- pod tačkom 4. upisuje se ukupna cena sa uračunatim PDV-om;
- pod tačkom 5. upisuje se iznos posebno za svaki od troškova koji čine jediničnu cenu ukoliko ih ima (troškovi isporuke,carine i dr.).

Ponuđač: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

20 MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA

Model okvirnog sporazuma ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela okvirnog sporazuma.

Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača model okvirnog sporazuma popunjava, potpisuje i overava pečatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača.

U slučaju podnošenja ponude sa učešćem podizvođača, u modelu okvirnog sporazuma moraju biti navedeni svi podizvođači.

Javno komunalno preduzeće

»Vodovod i kanalizacija«

Subotica

Broj:

Dana:

OKVIRNI SPORAZUM

Zaključen dana _____ . godine, između :

I. UGOVORNE STRANE

1. - JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a (u daljem tekstu: Kupac) koje zastupa v.d Direktor Sugár György, dipl. inž. tehn.

MBR: 08065195, PIB: 100838486, tekući račun: 160-9634-80 Banca Intesa filijala Subotica

2. - _____, _____ (u daljem tekstu : Prodavac) koje zastupa direktor _____

MBR : PIB : tekući račun : . _____,

_____ , _____

MBR : PIB : tekući račun : - _____.

Strane u okvirnom sporazumu saglasno konstatuju:

-da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15; u daljem tekstu: Zakon) sproveo otvoreni postupak javne nabavke broj **46/1-18-2016 – Vodovodni i kanalizacioni materijal**, sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim Dobavljačem na period važenja od jedne godine;

-da je Naručilac doneo Odluku o zaključivanju okvirnog sporazuma broj _____ od _____, u skladu sa kojom se zaključuje ovaj okvirni sporazum između Naručioca i Dobavljača;

-da je Dobavljač dostavio Ponudu br _____ od _____, koja čini sastavni deo ovog okvirnog sporazuma (u daljem tekstu: Ponuda dobavljača);

Strane u okvirnom sporazumu sporazumele su se o sledećem:

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 1.

Predmet okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za izdavanje narudžbenice o javnoj nabavci Dobavljaču, u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj **45/1-18-2016 – Vodovodni i kanalizacioni materijal**, Ponudom Dobavljača, odredbama ovog okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca za potrebe funkcionisanja, kao i definisanje i održavanje skladišta Prodavčevog Materijala na lokaciji Kupca.

Dobra koja su predmet ovog okvirnog sporazuma bliže su definisana u tehničkoj specifikaciji dobara (Obrazac broj 18.) a jedinične cene dobara su navedene u Obrascu strukture cene sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac broj 19.) i isti obrasci se nalaze u prilogu ovog okvirnog sporazuma i čine njegov sastavni deo.

VAŽENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 2.

Ovaj okvirni sporazum se zaključuje na određeno vreme i to do utroška ukupne vrednosti ovog okvirnog sporazuma koja iznosi **19.023.219,00 dinara bez PDV-a**, najduže na period od 1 (jedne) godine, a stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Tokom perioda važenja ovog okvirnog sporazuma, predviđa se izdavanje više pojedinačnih narudžbenica Dobavljaču, u zavisnosti od stvarnih potreba Naručioca.

VREDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA, CENE U OKVIRNOM SPORAZUMU I NAČIN PROMENE CENA

Član 3.

Ukupna vrednost ovog okvirnog sporazuma iznosi: **19.023.219,00 dinara bez PDV-a**.

Jedinične cene dobara bez PDV-a iskazane su u Obrascu strukture cene sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac br 19).

U jediničnim cenama ponuđenih dobara koja su predmet ove javne nabavke su uračunati svi troškovi koje Dobavljač bude imao u realizaciji predmetne javne nabavke, i oni se ne mogu posebno iskazivati van ponuđene cene, fakturisati niti naplaćivati.

Jedinične cene iz Obrasca strukture cene koji je sastavni deo ovog okvirnog sporazuma Dobavljač nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog okvirnog sporazuma.

Strane iz Okvirnog sporazuma su saglasne da, u skladu sa članom 115. Zakona o javnim nabavkama, nakon zaključenja ovog Okvirnog sporazuma bez prethodnog sprovođenja postupka javne nabavke mogu povećati obim predmeta nabavke, s tim da se ugovorena vrednost može povećati maksimalno do 5 % ukupne vrednosti iz stava 1. ovog člana.

Kupac nije u obavezi da realizuje celokupni ugovoreni iznos iz stava 1. ovog člana, već će isti realizovati u skladu sa stvarnim potrebama.

NAČIN I USLOVI IZDAVANJA POJEDINAČNIH NARUDŽBENICA

Član 4.

Nakon zaključenja okvirnog sporazuma, kada nastane potreba Naručioca za predmetom nabavke, Naručilac će sa Dobavljačem zaključiti pojedinačni ugovor o javnoj nabavci ili izdati narudžbenicu o javnoj nabavci Dobavljaču u skladu sa stvarnim potrebama, odnosno precizno navedenom vrstom dobara i potrebnom količinom, kao i uslovima definisanim u ovom okvirnom sporazumu u pogledu specifikacije predmeta nabavke, jediničnih cena, načina i rokova plaćanja, rokova isporuke i drugih bitnih uslova.

U slučaju kada je potreba naručioca za dobrima u iznosu do 500.000,00 dinara bez PDV-a izdavaće se pojedinačne narudžbenice.

U slučaju kada je potreba naručioca za dobrima u iznosu preko 500.000,00 dinara bez PDV-a zaključivaće se pojedinačni ugovori.

Pojedinačne narudžbenice će se dostavljati Dobavljaču elektronskim putem i obaveza Dobavljača je da potvrdi prijem istih.

Pojedinačni ugovori će se dostavljati Dobavljaču putem pošte i obaveza Dobavljača je da potpisan i overen ugovor o javnoj nabavci vrati Naručiocu u roku do 5 dana od prijema istog.

Pri izdavanju pojedinačnih narudžbenica ili zaključivanju pojedinačnih ugovora ne mogu se menjati bitni uslovi iz ovog okvirnog sporazuma.

Član 5.

Ugovor o javnoj nabavci ili narudžbenica se zaključuje pod uslovima iz ovog okvirnog sporazuma u pogledu predmeta nabavke, cena, načina i rokova plaćanja, rokova isporuke i ostalo i ne može da sadrži druge neugovorene bitne elemente.

Količine i uslovi plaćanja

Član 6.

Uslovi isporuke:

Materijal koji je predmet ovog Okvirnog sporazuma se naručuje na godišnjem nivou putem generalne narudžbe Kupca, koja se dopunjava konkretnim narudžbama radi dopunjavanja skladišta kada pojedine pozicije padnu ispod minimuma, ili u slučaju havarije.

PRODAVAC i KUPAC usaglašeno definišu rokove isporuke za svaku partiju otpreme saglasno definisanom stanju mesečne potrošnje Kupca, odnosno stanju na skladištu na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica, kako je navedeno ovim Okvirnim sporazumom

Rok isporuke za popunjavanje minimalne zalihe na skladištu kod Kupca ne može biti duži do 48 sati od momenta kada se ispostavi da je količina Materijala po određenoj poziciji Materijala pala ispod utvrđenog minimuma, odnosno ako se dogodi havarija koja zahteva hitnu isporuku.

Rok isporuke za redovno mesečno dopunjavanje Materijala do utvrđenog optimuma na skladištu kod Kupca na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica je početkom svakog kalendarskog meseca u roku do 72 sata. Takve redovne isporuke se vrše kontinuirano i najmanje jednom mesečno. Količine utvrđene su u Tehničkoj specifikaciji u kome se navode i optimalne i minimalne količine Materijala po svakoj poziciji.

Mesečni asortiman, količine i dinamika isporuka definišu se na sledeći način:

Početak prvog meseca realizacije Okvirnog sporazuma Prodavac se obavezuje da uspostavi optimalno skladište Materijala kod Kupca shodno utvrđenim optimalnim količinama Materijala po svakoj poziciji;

Potom početkom svakog meseca na osnovu podataka iz elektronske baze podataka Kupca, Prodavac je u obavezi da popunjava Materijal na skladištu kod Kupca u skladu sa utvrđenim optimumom stanja Materijala na skladištu, kako je definisano Tehničkom specifikacijom

Stanje na skladištu se prati kako od strane Kupca, tako i Prodavca, a dispozicije za dopremu Materijala se šalju u elektronskoj formi.

Mesto isporuke je franko skladište Kupca na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica.

Član 5.

Plaćanje se vrši na sledeći način:

Kupac se obavezuje da Prodavcu izvrši uplatu u roku do 45 dana od dana primljene fakture u sedištu Kupca.

Plaćanje se vrši na tekući račun prodavca broj _____.

Obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biće realizovane najviše do iznosa sredstava koja će za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Prodavac ispostavlja fakturu do desetog u mesecu za Materijal kojeg je sa skladišta tokom prethodnog meseca povukao Kupac, sa rokom plaćanja do 45 dana od datuma fakture.

Faktura se ispostavlja na osnovu usaglašenih podataka koje se utvrđuju iz narudžbenica i otpremnica .

Ukoliko podaci nisu istovetni, a strane ne uspeju da usaglasе podatke, merodavni su podaci u otpremnicama, koje su propisno potpisane i overene od strane Kupca i supotpisane od strane predstavnika Prodavca.

Prava i obaveze ugovornih strana

Član 6.

PRODAVAC je u obavezi da isporuči Materijal u kvalitetu i rokovima kako je utvrđeno ovim Okvirnim sporazumom, kao i Tehničkom specifikacijom koja je sastavni deo ovog Okvirnog sporazuma.

Uz određene pozicije Materijala, Prodavac prilikom prve isporuke obavezan je da preda i odgovarajuću tehničku dokumentaciju.

PRODAVAC se izjašnjava o narudžbi Materijala u roku do 72 sata od datuma njenog prijema, sem ako je reč o hitnoj isporuci (zbog havarije ili popunjavanja minimuma na skladištu), kada je rok potvrde narudžbe 2 sata, a rok isporuke 12 sati.

PRODAVAC garantuje za kvalitet isporučenog materijala i to _____ meseci od dana ugradnje i puštanja u pogon opreme u koje su ugradjeni. U tom roku, ako se ustanovi da je do kvara na opremi, komponenti ili delu u okviru ovog Okvirnog sporazuma došlo iz razloga koji leže na strani PRODAVCA zbog isporučenog Materijala, on će bez naknade rešiti reklamaciju i popraviti deo koji je u kvaru, odnosno zameniti Materijal drugim ispravnim.

Član 7.

Odgovorno lice Kupca će po isporuci Materijala na skladište na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica, uz prisustvo Prodavca proveriti kvalitet isporučenih dobara i sačiniti:

- zapisnik o kvantitativnom prijemu dobara čime se potvrđuje prijem određene količine i tražene vrste dobra, kao i prijem neophodne dokumentacije (ugovor, otpremnica, ulazni račun i sl.) i

- zapisnik o kvalitativnom prijemu dobara čime se potvrđuje da isporučena dobra u svemu odgovaraju ugovorenom.

Zapisnici se potpisuju od strane odgovornog lica Kupca i ovlaštenog predstavnika Prodavca.

Zapisnici se sačinjavaju u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.

Detalji kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja Materijala i tehnički prijem materijala uređuju se posebnim aneksom, koji će strane ovog Okvirnog sporazuma zaključiti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Ostale odredbe

Član 8.

Sredstva za realizaciju ovog Okvirnog sporazuma obezbeđena su Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2016. godinu. Plaćanja dospelih obaveza nastalih u 2016. godini, vršiće se do visine odobrenih sredstava na poziciji u Programu poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za tu namenu.

Za deo realizacije ugovora koji se odnosi na 2017. godinu, realizacija ugovora će zavisiti od obezbeđenja sredstava predviđenih Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2017. godinu.

U suprotnom, ugovor prestaje da važi bez naknade štete zbog nemogućnosti preuzimanja i plaćanja obaveza od strane Kupca.

Član 9.

PRODAVAC vrši isporuke direktno u Suboticu, kao što je definisano u članu 4. ovog Okvirnog sporazuma. Pri tome, Materijal se saglasno uslovima ovog Okvirnog sporazuma, te narudžbe i potvrde narudžbe isporučuje na skladište KUPCA.

Deo Materijala za potrebe formiranja, odnosno dopunjavanja skladišta kojeg PRODAVAC održava na lokaciji i organizaciji KUPCA isporučuje PRODAVAC kako je to definisano .

Dokumentacija na osnovu koje se vrši opoziv i povlačenje robe, te procedure vezane za plaćanje utvrđeni su Ugovorom.

Član 10.

Za svaki dan neopravdanog kašnjenja preuzetih obaveza Prodavcu će se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Član 11.

Na dan potpisivanja Ugovora Prodavac se obavezuje da Kupcu Materijala preda sredstvo finansijskog obezbeđenja menicu i menično ovlašćenje za:

- **za dobro izvršenje posla** i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne ugovorene vrednosti bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju Dobavljač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je **30**

dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da Ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Član 12.

Na sve ostalo što nije utvrđeno odredbama ovog Okvirnog sporazuma primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ovaj Okvirni sporazum stupa na pravnu snagu danom potpisivanja istog i važi do ispunjenja obaveza iz ovog Okvirnog sporazuma, a najduže do godinu dana.

Kupac zadržava pravo da raskine ovaj Okvirni sporazum i pre isteka roka utvrđenog iz stava 1. ovog člana, uz otkazni rok od 30 dana, u slučaju nesavesnog poslovanja od strane Prodavca.

Član 14.

Za slučaj spora strane ugovaraju mesnu nadležnost suda u Subotici.

Član 15.

Ovaj Okvirni sporazum je sačinjen u četiri originalna primerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

PRODAVAC
Direktor

KUPAC
v.d Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.

**UGOVORA O FORMIRANJU VMI SKLADIŠTA NA LOKACIJI JKP "VODOVOD I
KANALIZACIJA "Subotica**

Ovim Prilogom Ugovorne strane

1. - JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica , Trg Lazara Nešića 9/a (u daljem tekstu: Kupac) koje zastupa v.d Direktor Sugár György, dipl. inž. tehn.

MBR: 08065195, PIB: 100838486, tekući račun: 160-9634-80 Banca Intesa filijala Subotica

2. - _____, _____ (u daljem tekstu : Prodavac) koje zastupa direktor _____

MBR : PIB : tekući račun : _____,
_____, _____

MBR : PIB : tekući račun : - _____.

detaljnije definišu uslove održavanja skladišta Materijala, koje se po principima VMI (Vendor Managed Inventory - Skladište pod upravljanjem prodavca) formira na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica, a u okviru Okvirnog sporazuma o prodaji po javnoj nabavci broj _____ (dalje u tekstu: Okvirni sporazum).

VMI skladište podrazumeva da Prodavac u značajno učestvuje u funkciji upravljanja zalihama Kupca, preuzimajući odgovornost za promptno snabdevanje i obezbeđivanje tokom godine potrebnih količina Materijala koji su potrebni Kupcu za kvalitetno vršenje svoje funkcije održavanja sistema vodosnabdevanja i otpadnih voda na području Grada Subotica. U tom smislu i cilju, strane Ugovora su se usaglasile i o sledećem:

Član 1

U prvom mesecu realizacije Okvirnog sporazuma formira se skladište u čijem upravljanju učestvuje Prodavac preuzimanjem odgovornosti za permanentno održavanje minimalnih, odnosno optimalnih količina materijala na njemu (dalje u tekstu: VMI skladište), koje je odvojeno fizički od ostalih skladišta na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica, pa se Materijal doprema i otprema sa Skladišta pod zajedničkom kontrolom. Količine i vrednost Materijala na Skladištu utvrđene su u Tehničkoj specifikaciji koji definiše minimalne i optimalne količine Materijala na Skladištu po pojednim pozicijama.

Član 2

VMI skladište u funkciji je promptnog snabdevanja Kupca Materijalom koji je predmet ovog Ugovora, kao i pojačane odgovornosti Prodavca za raspoloživost Materijala prema potrebama blagovremenog održavanja vodovodnog i kanalizacionog sistema. Prodavac je obavezan da permanentno održava minimum Materijala na Skladištu na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica.

Član 3

VMI skladište podrazumeva da se Materijal, kojeg je u okviru Okvirnog sporazuma Kupac naručio, nakon Prodavčeve isporuke smešta na skladište formirano na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica, pri čemu se navedeni Materijal na skladištu nalazi u posedu Kupca, ali ostaje u svojini Prodavca. Prodavac zadržava pravo svojine na navedenom Materijalu do dana njegove otpreme sa VMI skladišta, na osnovu otpremnice Kupca, koju supotpisuje predstavnik Prodavca.

Član 4

Obaveza je Prodavca da nakon što je tokom prvog meseca realizacije Okvirnog sporazuma popunio VMI skladište na lokaciji Vodovod i kanalizacija Subotica, saglasno sa Tehničkom specifikacijom, kontinuirano da održava optimalno stanje svake pozicije Materijala na VMI skladištu. Pri tome, optimalno stanje skladišta ažurira se najkasnije početkom svakog meseca u odnosu na stranje utvrđeno na kraju prethodnog meseca. U slučaju da uoči, ili da mu Kupac skrene pažnju na to, da je po određenim pozicijama Materijala stanje na skladištu palo ispod Tehničkom specifikacijom utvrđenom minimuma, Prodavac je obavezan da hitno, u roku od najkasnije 48 sata isporuči kritične pozicije Materijala, kako bi se uspostavilo stanje iznad minimum svake pozicije Materijala na skladištu. Prodavac je takođe obavezan da hitno, u roku od najkasnije 12 sata od zahteva Kupca isporučuje određene pozicije Materijala i u slučaju havarije.

Član 5

Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje Materijala Kupac vrši na VMI skladištu, kojom prilikom se sačinjava zapisnik u pismenoj formi, sa eventualnim primedbama vezanim za kvantitet i kvalitet isporučenog Materijala – vidljive mane i količina.

Član 6

Pojedine pozicije Materijala Prodavac je obavezan da isporuči upakovane i markirane na način da se lako identifikuju, kao i da mogu da se kvalitetno čuvaju na VMI skladištu.

Član 7

Strane ovog Ugovora su obavezne da o svakoj nesaglasnosti podataka o Materijalu, odnosno o pojedinim pozicijama Materijala, koji se nalazi u evidenciji odmah, a najkasnije u roku od 48 sati da reaguju.

Član 8

Ako strane ovog Ugovora identifikuju neku nesaglasnost po pitanju stanja Materijala na VMI skladištu, oni će se u roku od 24 sata sastati da tu nesaglasnost razreše. Ako to ne uspeju bez odlaganja će se obratiti trećoj strani (veštaku), koji će da konačno razreši neusaglašeno pitanje.

Član 9

Prodavac kao vlasnik Materijala na VMI skladištu je obavezan da osigura proizvode koji se nalaze na VMI skladištu od uobičajenih rizika (vatra, poplava, krađa, itd).

Član 10

Kupac je obavezan da Materijal drži u adekvatnoj skladišnoj prostoriji, na suvom i čistom mestu kao i da obezbedi da Materijal na VMI skladištu bude odvojen od ostale robe, odnosno drugih skladišta na lokaciji, i da obezbedi rukovanje njima na uobičajen način za takvu vrstu robe.

Član 11

Sa momentom otpreme dela materijala sa VMI skladišta gasi se pravo vlasništva Prodavca i na njegovo mesto stupa potraživanje u novcu prema Kupcu.

Član 12

Ukoliko prilikom isteka ovog Ugovora njegove strane konstatuju da Kupac neće povući određene pozicije Materijala sa VMI skladišta koje su na njega isporučene po osnovu Okvirnog sporazuma, navedeni deo Materijala Prodavac će preuzeti sa njega u roku od 15 dana od dana kada ga Kupac na to pismeno pozove.

Član 13

Strane će se tokom važnosti ovog Ugovora mesečno sastajati kako bi analizirale eventualno nastale probleme i nalazile i preventivno rešenja za optimalno funkcionisanje saradnje po Ugovoru.

PRODAVAC
Direktor

KUPAC
v.d Direktor

Sugár György, dipl. inž. tehn.