



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK

za javnu nabavku radova:

Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta

broj JN 46/1-27-2015

	Datum i vreme
Rok za podnošenje ponuda	23.09.2015. godine do 09,00 časova
Otvaranje ponuda	23.09.2015. godine u 09,30 časova

Komisija:

Mamužić Zvonimir dipl.inž.građ. _____

Jurca Jožef dipl.inž.građ . _____

Karavezić Snežana, dipl.ekon. _____

Avgust, 2015. godine

Napomena: konkursna dokumentacija ima 60 strana + PRILOZI

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012,14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS" br. 29/2013, 104/2013), Pravilnika o bližem uređivanju postupaka javne nabavke JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica (br. 172/1-2014), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br. 46/1-27-2015 od 11.08.2015. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku br. 46/2-27-2015 od 11.08.2015. godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku radova:

Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta

JN br. 46/1-27-2015

SADRŽAJ

POZIV za podnošenje ponude broj 46/1-27-2015.....	3
1 Opšti podaci o javnoj nabavci.....	5
2 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.....	6
3 OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. i 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA.....	19
4.1 Obrazac ponude.....	29
4.2 Podaci o podizvođaču.....	31
4.3 Izjava ponuđača o angažovanju podizvođača	32
4.4 Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi	33
4.5 Izjava člana grupe koji podnose zajedničku ponudu.....	34
4.6 Obrazac troškova pripreme ponude.....	35
4.7 Obrazac Izjava o nezavisnoj ponudi.....	36
4.8 Obrazac Izjava da je ponuđač ispunio obaveze koje proizilaze iz propisa..... o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine	37
4.9 Tehnička specifikacija.....	38
4.10 Obrazac strukture cene.....	52
4.11 Model Ugovora.....	53
4.12 Potvrda za reference	58
4.13 Izjava	59

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama
("Sl. glasnik RS", br. 124/2012,14/2015)

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
Trg Lazara Nešića 9/a
www.vodovodsu.rs

vrsta naručioca: javno komunalno preduzeće

objavljuje

**POZIV
za podnošenje ponude broj 46/1-27-2015
za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova**

Predmet javne nabavke: **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta**

Broj javne nabavke: **46/1-27-2015**

Oznaka iz opšteg rečnika: 45232410 – radovi na kanalizacionoj mreži

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, kao *Naručilac* u smislu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12,14/2015), (u daljem tekstu: *Naručilac*) *poziva Ponuđače* da podnesu svoju pisanu ponudu za javnu nabavku radova – **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta**

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokaze o ispunjenosti uslova. Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova shodno članu 77. Zakona o javnim nabavkama i ostalim uslovima navedenim u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke – **je najniža ponuđena cena pod jednakim uslovima za sve ponuđače.**

Vreme i mesto uvida u konkursnu dokumentaciju: zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije svakog radnog dana od 08,00 - 14,00 časova do isteka roka za dostavljanje ponuda u prostorijama JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

Ponuda se sastavlja tako što ***Ponuđač upisuje tražene podatke u preuzete originalne obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, koji moraju biti potpisani i overeni pečatom ovlašćenog lica.*** Izmena bilo kog obrasca nije dozvoljena i ponude sa izmenjenim obrascima će biti odbijene kao neispravne.

Zainteresovani ponuđači mogu bez naknade elektronskim putem preuzeti Konkursnu dokumentaciju na internet stranici naručioca www.vodovodsu.rs i na Portalu javnih nabavki ili u štampanom obliku uz prethodnu najavu, na adresi Naručioca – Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Upravna zgrada, II sprat, kancelarija Službe za javne nabavke, zaključno sa istekom roka za podnošenje ponuda.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki odnosno u vreme i na način predviđen konkursnom dokumentacijom.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je Naručiocu podneta do **23.09.2015.** godine, najkasnije do **09:00** časova.

Ponuđači podnose ponude u *zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično* na adresu Naručioca: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa naznakom „**Ponuda za javnu nabavku radova br. JN 46/1-27-2015 – Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta – NE OTVARATI!**“. Na poleđini koverte *obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.*

Neblagovremenom će se smatrati ponuda Ponuđača koja nije prispela Naručiocu do **23.09.2015. godine u 09:00 časova.** Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će otvoriti javno dana 23.09.2015. godine u 09:30 časova, u kancelariji Službe za javne nabavke na drugom spratu Upravne zgrade u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 25 (dvadeset pet) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 08,00-14,00h na tel naručioca 024/557-711 faks 024/524-165

Kontakt osoba: Lukić Karolina, Karavezić Snežana (javne.nabavke@vodovodsu.rs)

Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po njoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate portal Javnih nabavki i internet stranicu naručioca kako bi blagovremeno bili obavješteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima konkursne dokumentacije, jer je naručilac u skladu sa članom 63 stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/12,14/2015) dužan da sve izmene i dopune konkursne dokumentacije objavi na Portalu Javnih nabavki i na internet stranici naručioca. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

1 Opšti podaci o javnoj nabavci

NAZIV, ADRESA I INTERNET STRANICA NARUČIOCA

JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica

Trg Lazara Nešića 9/a

www.vodovodsu.rs

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Za predmetnu javnu nabavku se sprovodi **otvoreni postupak**

PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke su radovi

KONTAKT

Kontakt: Lukić Karolina 024/524-165 (javne.nabavke@vodovodsu.rs)

PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Opis predmeta: Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta u Subotici

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

45232410 – radovi na kanalizacionoj mreži

Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

2 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

2.1 Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena ponuda

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku.

U skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012,14/2015), ponuda se može dostaviti i na stranom jeziku u delu koji se odnosi na dokazivanje ponuđenih tehničkih karakteristika, kvaliteta i tehničku dokumentaciju, i to na engleskom jeziku. Naručilac zadržava pravo da, ukoliko u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da bi deo ponude trebalo da bude preveden na srpski jezik odredi ponuđaču primeren rok u kojem je dužan da izvrši prevod tog dela ponude, koji treba da bude overen od strane sudskog tumača. U slučaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije, odnosno ponude, na srpskom jeziku.

2.2 Definisane posebne zahteve u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo

Ponuđač podnosi ponudu koja mora da sadrži sledeće:

- 1) dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 77. ZJN, navedene u Uputstvu kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. Zakona** (deo pod tačkom 3 u konkursnoj dokumentaciji);
- 2) popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. Zakona** (obrazac 3.1 u konkursnoj dokumentaciji);
- 3) popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac ponude** (obrazac 4.1; u konkursnoj dokumentaciji);
- 4) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac** - Podaci o podizvođaču, *ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke poverava podizvođaču* (obrazac 4.2.; u konkursnoj dokumentaciji);
- 5) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac** - IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA, *ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača* (obrazac 4.3 u konkursnoj dokumentaciji);
- 6) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac** -PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača (obrazac 4.4 u konkursnoj dokumentaciji)
- 7) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac** - IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU (obrazac 4.5 u konkursnoj dokumentaciji);
- 8) popunjen, pečatom overen i potpisan obrazac troškova pripreme ponude** (obrazac 4.6 u konkursnoj dokumentaciji);
- 9) pečatom overen i potpisan Obrazac Izjava o nezavisnoj ponudi** (obrazac 4.7 u konkursnoj dokumentaciji);
- 10) pečatom overen i potpisan Obrazac Izjava da je ponuđač ispunio obaveze koje proizilaze iz propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.** (obrazac 4.8 u konkursnoj dokumentaciji);
- 11) popunjen,pečatom overen i potpisan Obrazac** – Tehnička specifikacija (obrazac 4.9 u konkursnoj dokumentaciji)

- 12) popunjen, pečatom overen i potpisan Obrazac strukture cene** (obrazac 4.10 u konkursnoj dokumentaciji);
- 13) popunjen, pečatom overen i potpisan – Model ugovora** (obrazac 4.11 u konkursnoj dokumentaciji)
- 14) popunjen, pečatom overen i potpisan – Potvrda za referencu** (obrazac 4.12 u konkursnoj dokumentaciji)
- 15) popunjen, pečatom overen i potpisan – Izjava** (obrazac 4.13 u konkursnoj dokumentaciji)

Obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podatke koji moraju da budu njihov sastavni deo, ponuđači popunjavaju čitko - štampanim slovima, a ovlašćeno lice ponuđača iste potpisuje i pečatom overava. Ukoliko postoje ispravke moraju biti parafirane od lica koje je potpisalo ponudu i overene pečatom.

Poželjno je da svi dokumenti, podneti u ponudi, budu povezani trakom u celinu i zapečaćeni, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečat.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena-otkucana ili napisana neobrisivim mastilom, i overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce odnosno podaci koji su upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će se odbiti.

Ponuđač podnosi ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je zatvorena onako kako je predata.

Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu naručioca – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, Upravna zgrada, II sprat Služba za plan i nabavke, sa obaveznom naznakom na licu koverta: **“Ponuda za javnu nabavku radova br. JN 46/1-27-2015 – Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta – NE OTVARATI!”**, poštom ili lično na adresu naručioca. Na poleđini koverta obavezno navesti pun naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača kao i ime osobe za kontakt i e-mail.

Naručilac će odbiti sve neblagovremene ponude, s tim da će iste nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neotvorene vratiti ponuđaču, sa naznakom na koverti ponude da je neblagovremena.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naručioca nakon isteka roka određenog u pozivu i konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će odbiti sve neodgovarajuće ponude i neprihvatljive ponude.

Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.

Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Ponuda se smatra prihvatljivom ako ponuđač podnese dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u konkursnoj koje ponuđač mora da ispuni i Uputstvu o načinu na koji se dokazuje ispunjenost uslova.

2.3 Obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija

Ova nabavka nije oblikovana posebne istovrsne celine (partije).

2.4 Obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno

Ne prihvataju se ponude sa varijantama.

2.5 Način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona o javnim nabavkama

U roku za podnošenje ponude podnosilac ponude može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na isti način na koji je podneo ponudu.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Trg Lazara Nešića 9/a Subotica, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/I-27-2015 – Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta – NE OTVARATI!“ ili

“Dopuna ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/I-27-2015 – Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta – NE OTVARATI!“ ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/I-27-2015 – Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta – NE OTVARATI!“ ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku radova br. JN 46/I-27-2015 – Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta– NE OTVARATI!“

Na poleđini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuđenu cenu, cena mora biti izražena u dinarskom iznosu, a ne u procentima.

Način obračuna cene u slučaju izmene ponude kroz izmenu cene, vršiće se korekcijom ponuđene osnovne cene po pojedinačnim pozicijama ili jediničnim cenama, na način linearne korekcije u zavisnosti od konačne ukupne cene nakon izvršene izmene ponude.

Ponuda ne može biti izmenjena posle isteka roka za podnošenje ponuda.

2.6 Ispravke greške u podnetoj ponudi

Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom.

2.7 Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač. U ponudi (obrascu ponude), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

2.8 Zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču

Ponuđač koji ponudu podnosi sa podizvođačem dužan je da:

- u Obrascu ponude (obrazac 4.1 u konkursnoj dokumentaciji) navede naziv i sedište podizvođača;
- popuni, pečatom overi i potpiše Obrazac "Podaci o podizvođaču" (obrazac 4.2 u konkursnoj dokumentaciji);
- za podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) ; 2) ; 3) 4) i 6) ovog zakona, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača na način predviđen u tački 5. konkursne dokumentacije.
- da u ponudi navede da li će izvršenje javne nabavke delimično poveriti podizvođaču i da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50 % kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru.

Ponuđač, odnosno dobavljač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Naručilac može na zahtev podizvođača i gde priroda predmeta nabavke to dozvoljava preneti dospela potraživanja direktno podizvođaču, za deo nabavke koja se izvršava preko tog podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.

2.9 Obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, u Obrascu ponude (obrazac 4.1 u konkursnoj dokumentaciji) navesti sve učesnike u zajedničkoj ponudi.

Za svakog učesnika u zajedničkoj ponudi popuniti, pečatom overiti i potpisati Obrazac "Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi" (obrazac 4.4 u konkursnoj dokumentaciji).

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) ; 2); 3); 4) i 6) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Sastavni deo zajedničke ponude je Sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

- 1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;
- 2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;
- 3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;
- 4) ponuđaču koji će izdati račun;
- 5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje;
- 6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

2.10 Zahtevi u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, kvaliteta, mesta, načina i mesta izvođenja radova, garancije za izvršene radove, roka važenja ponude

- Način i uslovi plaćanja :

Plaćanje se vrši na osnovu privremenih mesečnih i okončane overene situacije u roku do 45 dana od prijema istih.

- Zahtev u pogledu kvaliteta

Ponuđač –izvođač radova, se obavezuje da sve radove izvede savesno i kvalitetno, u skladu sa pravilima struke, a prema postojećoj dokumentaciji, datim tehničkim uslovima, prema obostrano prihvaćenim tehničkim uslovima iz tenderske dokumentacije, kao i važećim propisima za korišćenu vrstu opreme i radova.

Izvođač radova je dužan da prilikom izvođenja radova, u skladu sa zakonskim propisima, sprovede sve propisane mere zaštite na radu, kao i da blagovremeno i celovito preuzima mere za bezbednost građana susednih objekata i okoline.

- Zahtevi u pogledu mesta, načina i roka izvođenja radova :

Mesto izvođenja radova Subotica.

Naručilac se obavezuje da ponuđača uvede u posao u roku do 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora.

Ponuđač se obavezuje da u roku do 5 (pet) dana od uvođenja u posao otpočne predmetne radove.

Rok za završetak radova je 30 (trideset) kalendarskih dana.

Rokovi mogu se menjati samo u sledećim slučajevima: više sile (rat, zemljotres, poplave, niske temperature, niže od -5 °C) i druge prirodne nepogode i događanja čije se nastupanje nije moglo unapred predvideti. U slučaju pojave ma kog od navedenih slučajeva ponuđač je dužan da o tome pismeno izvesti Naručioca, a ugovoreni rok se pomera za onoliko za koliko je uzročnik uzrokovao.

Garancija za izvedene radove:

Garancija za kvalitet radova iznosi 2 godine od dana primopredaje radova između ponuđača i Naručioca, što će se konstatovati zapisnikom.

-Zahtevi u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 (šezdeset dana) dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

2.11 Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke sa svim troškovima.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.

Ako je u ponuđena cena uključuje i uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

2.12 Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku.

Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede (internet adresa www.poreska.uprava.gov.rs)

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine (internet adresa www.sepa.gov.rs) i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (internet adresa www.merz.gov.rs)

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike (internet adresa www.minrzs.gov.rs)

2.13 Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača

1) Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji, dostaviće i sledeće sredstvo obezbeđenja:

- 1. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla** i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini od 10 % od vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja **30** dana duže od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži.

Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku primopredaje predmeta javne nabavke preda naručiocu:

- 1. - Izabrani ponuđač je u obavezi da nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku** i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.

Uz menice mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menica je **5** dana duži od garantnog roka.

Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjiti mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja u rokovima iz ove konkursne dokumentacije, Naručilac će ugovor raskinuti i ima pravo potraživanja naknade štete nastale usled neispunjavanja ove obaveze ponuđača.

Po izvršenju ugovorenih obaveza ponuđaču će menice biti vraćene.

2.14 Posebni zahtevi, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače.

Naručilac je dužan da:

- čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;
- odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;
- čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica i ponuđača, kao i podatke o podnetim ponudama, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda.

Neće se smatrati poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

2.15 Obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona.

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku poštom, telefaksom ili putem elektronske pošte i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki na svojoj internet stranici. Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način određen članom 20. Zakona o javnim nabavkama.

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude zainteresovano lice će uputiti na sledeću adresu naručioca: JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa napomenom: „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za nabavku radova: **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta, broj JN 46/1-27-2015**”, ili putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

2.16 Način na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

2.17 Zahtev u pogledu dodatnog obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, a njegova vrednost ne može biti veća od 15% od ponuđene cene.

Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke u skladu sa članom 83. stav 13. Zakona o javnim nabavkama, a koji ima negativnu referencu za predmet koji nije istovrsan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, isti je dužan da naručiocu dostavi jednu sopstvenu blanko menicu za dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovorenih obaveza u visini od 15% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje ugovorene obaveze. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice mora da se produži.

2.18 Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka

Kako predmetni postupak nije pregovarački, ne postoje elementi o kojima će se pregovarati.

2.19 Vrste kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki element kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda

U predmetnom postupku javne nabavke kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je „**najniža ponuđena cena**“ shodno članu 85. stav 1. tačka 2.

2.20 Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom

Naručilac će, u slučaju da pristignu dve ili više ponuda sa istom ponuđenom cenom, dodeliti ugovor onom ponuđaču koji će biti izabran slučajnim izborom. Izbor će se izvršiti tako što će se naziv svakog ponuđača koji ima istu ponuđenu cenu staviti na po jedan papirić, zatim će se papirići presaviti i staviti u jednu posudu, a komisija će obaviti izvlačenje.

2.21 Obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.

Ponuđač je dužan da popuni izjavu koja je sastavni deo konkursne dokumentacije naveden kao obrazac broj 4.8.

2.22 Obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

2.23 Obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača i navođenje broja računa na koji je podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva dužan da uplati taksu određenu Zakonom.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženjeu njihovo ime.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosi istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail: javne.nabavke@vodovodsu.rs, faksom na broj 024/524-165 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za zaštitu prava putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/524-165) radnim danom u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati sa datumom kada je i primljen.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za zaštitu prava putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/524-165) radnim danom nakon isteka radnog vremena naručioca to jest nakon 15,00h, primljeni zahtev će se evidentirati kod naručioca sledećeg radnog dana.

Ukoliko zainteresovano lice uputi Zahtev za zaštitu prava putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa (024/524-165) u danima kada naručilac ne radi, (vikendom ili u danima državnog praznika) primljeni zahtev će se evidentirati prvog radnog dana u toku trajanja radnog vremena naručioca od 07,00h do 15,00 h.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu od 80.000,00 dinara (broj žiro računa: 840-30678845-06, poziv na broj: broj ili oznaka javne nabavke, šifra plaćanja: 153 ili 253; svrha: Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi, korisnik: Budžet Republike Srbije).

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138-167 Zakona.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da uz zahtev za zaštitu prava podnese i potvrdu o uplati takse-potvrdu privrednog subjekta (banke ili pošte) da je izvršena uplata propisane takse konačno realizovana.

2.24 Obaveštenje da će ugovor biti zaključen u roku od deset dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci

Ugovor o javnoj nabavci ne može biti zaključen pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 107. Zakona o javnim nabavkama.

Po prijemu odluke o dodeli ugovora, izabrani ponuđač će biti pozvan da zaključi ugovor, u roku od 10 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.

Izabrani ponuđač je dužan da ugovor, potpisan i overen, dostavi naručiocu u roku od 3 dana od dana kada ga je naručilac pozvao da zaključe ugovor. Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi ugovor, potpisan i overen, u navedenom roku, naručilac može zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Izmena ugovora o javnoj nabavci

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu cene ili drugih bitnih elemenata ugovora samo iz objektivnih razloga koji nisu postojali u momentu zaključenja ugovora i na koje ugovorne strane nisu mogle uticati svojom voljom (npr. Vanredne okolnosti, izmena zakonskih propisa koji su u vezi sa predmetom ugovora, uz prethodnu pismenu saglasnost naručioca usluga i to Anexom ugovora.

Ako naručilac namerava da izmeni ugovor o javnoj nabavci dužan je da donese odluku o izmeni ugovora koja sadrži podatke u skladu sa Prilogom 3L ZJN.

Neće se smatrati izmenom ugovora ispravka računskih i drugih tehničkih grešaka u ugovoru.

2.25 Odbijanje ponude i obustava postupka javne nabavke

Naručilac će **odbiti** ponudu ako:

- 1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće;
- 2) ponuđač ne dokaže da ispunjava dodatne uslove;
- 3) ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
- 4) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog;
- 5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama naručilac donosi odluku o **obustavi** postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda ili ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora.

Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci.

Naručilac će svoju odluku o obustavi postupka javne nabavke pismeno obrazložiti, posebno navodeći razloge obustave postupka i dostaviti ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Naručilac će u odluci o obustavi postupka javne nabavke odlučiti o troškovima pripremanja ponude iz člana 88. stav 3. Zakona o javnim nabavkama. Navedeni član 88. stav 3. glasi: Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na starani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

2.26 Negativne reference

Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.

Dokaz može biti:

- a) pravosnažna sudska odluka ili odluka drugog nadležnog organa;
- b) isprava o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku javne nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
- c) isprava o naplaćenju ugovornoj kazni;
- d) reklamacije potrošača, odnosno korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
- e) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom, odnosno ugovorom;
- f) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja obaveza data na način i pod uslovima predviđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
- g) dokaz o angažovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu označena u ponudi kao podizvođači, odnosno članovi grupe ponuđača.

Naručilac će ponudu ponuđača koji je na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatljivu ako je predmet javne nabavke istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu.

Ako predmet javne nabavke nije istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, naručilac će zahtevati dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza.

Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom važi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012,14/2015)

3 OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA IZ ČLANA 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Obavezni uslovi za učešće u otvorenom postupku određeni su u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015). Ispunjenost uslova iz člana 75 stav 1. Zakona podnosioc ponude dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 77 Zakona, odnosno dokaza iz članova 21, 22 i 23 Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl.glasnik RS“ br.29/2013), a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

I. OBAVEZNI USLOVI - Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN

1) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

Dokaz za pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda (bez obzira na datum izdavanja izvoda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za preduzetnike: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra (bez obzira na datum izdavanja izvoda) Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Shodno članu 8. i 12. Zakona o registraciji privrednih subjekata, Agencija za privredne registre je nadležna da vodi registraciju privrednih subjekata i izdaje izvod o registrovanom podatku.

2) Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ukoliko on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

Dokaz za pravna lica:

- 1) izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica;
- 2) izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu;

S tim u vezi na internet stranici Višeg suda u Beogradu objavljeno je obaveštenje <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>

- 3) uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

Ako je više zakonskih zastupnika - za svakog se dostavlja uverenje iz kaznene evidencije.

(dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda).

Dokaz za preduzetnike: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za fizička lica: - uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova – zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja (shodno članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika o kaznenoj evidenciji («Sl. list SFRJ», br. 5/79) - organ nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji je to lice rođeno), ali i prema mestu prebivališta.

(ne starija od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

3) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda

Dokaz za pravna lica: Potvrda Agencije za privredne registre ili potvrda privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda izdate nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za preduzetnike: potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda izdate nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za fizička lica: potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova (ne starija od dva meseca pre otvaranja ponuda izdate nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda). Ovaj dokaz podnosioc ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Članom 46. Zakona o registraciji privrednih subjekata propisano je da Agenciji za privredne registre uz registracionu prijavu zabrane obavljanja delatnosti privrednog subjekta, nadležni organ koji je doneo odluku o zabrani kao i zainteresovano lice prilaže overeni prepis izvršne odluke. U skladu sa čl. 12. Zakona Agencija izdaje potvrdu.

4) Uslov: Pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako je izmirio dospеле poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dokaz za pravna lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za preduzetnike: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Dokaz za fizička lica: Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospеле poreze i doprinose i uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (ne starije od dva meseca pre dana otvaranja ponuda). Ovaj dokaz podnosilac ponude dostavlja i za podizvođače, odnosno dostavljaju svi članovi grupe ponuđača.

Napomena: Shodno članu 161. Zakona o opštem upravnom postupku organi izdaju uverenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave propisano je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i da jedinica lokalne samouprave u celosti utvrđuje, naplaćuje i kontroliše izvorne prihode ostvarene na njenoj teritoriji.

Ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije dostavlja potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije – potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju.

5. Uslov: Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Ovaj uslov se odnosi na dozvole nadležnog organa koje podnosilac ponude mora da ima pre registracije i početka obavljanja određene delatnosti, a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o privrednim društvima. Naručilac je pre početka ove javne nabavke utvrdio da za ovu javnu nabavku **ne postoji dozvola** predviđena posebnim propisom te istu ponuđač nije dužan dostaviti.

6. Uslov: Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. Zakona)

Dokaz – Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.

Uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. ZJN.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova tački 1.; 2.; 3; 4. i 6. ovog obrasca, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5. ovog obrasca za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Uslove koje mora da ispuni svaki ponuđač iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. ZJN.

Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove koji su navedeni u tačkama od 1.; 2.; 3.; 4. i 6. ovog obrasca.

Uslov iz tačke 5) ovog obrasca dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

- 1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem;
- 2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor;
- 3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;
- 4) ponuđaču koji će izdati račun;
- 5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje;
- 6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Dokazi iz tač. 2) , 3) i 4) ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

Dokazi iz tačke 3) mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

Na osnovu člana 79. Zakona o javnim nabavkama dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ako ponuđač nije mogao da pribavi tražena dokumenta u roku za podnošenje ponude, zbog toga što ona do trenutka podnošenja ponude nisu mogla biti izdata po propisima države u kojoj ponuđač ima sedište i ukoliko uz ponudu priloži odgovarajući dokaz za to, naručilac će dozvoliti ponuđaču da naknadno dostavi tražena dokumenta u primerenom roku.

Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.

Ovo znači da ponuđač koji je upisan u Registar ponuđača trebalo bi da navede ovaj podatak, navodeći internet stranicu, pa shodno tome nije obavezan da dostavi dokaz u vidu potvrde da je registrovan, niti dostavlja dokaze o ispunjenosti ostalih obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, izuzev važeće dozvole nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je takva dozvola predviđena posebnim propisom, koju mora da dostavi.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju dokazi traženi ovom konkursnom dokumentacijom, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države. Navedena izjava mora biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

II. Dodatni uslovi

Dodatni uslovi za učešće u otvorenom postupku određeni su u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br.124/2012,14/2015).

Ispunjenost dodatnih uslova određenih u skladu sa članom 76. Zakona podnosi ponuđač dokazuje dostavljanjem dokaza u skladu sa članom 77. stav 2. Zakona, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Za predmetnu javnu nabavku Naručilac zahteva sledeće dodatne uslove:

Finansijski kapacitet:

Potrebno je da je ponuđač u prethodne 3 godine (2012, 2013. i 2014. godini) ostvario poslovni prihod od najmanje 9.000.000,00 (slovima: devetmiliona) dinara za sve tri godine ukupno.

Dokazuje se: potvrdom o bonitetu ponuđača – obrazac BON-JN koji izdaje Agencija za privredne registre za poslednje tri godine, sa Mišljenjem ovlašćenog revizora za sve tri godine (2012, 2013. i 2014. godinu) (Mišljenje revizora je potrebno samo za one ponuđače čije poslovanje podleže obaveznoj godišnjoj reviziji).

Poslovni kapacitet:

Da bi ponuđač mogao učestvovati u predmetnoj javnoj nabavci neophodno je da je u poslednjih 5 godina (2010, 2011, 2012, 2013, 2014. godina) izgradio najmanje 3 km kanalizacione mreže ukupno prečnika DN 400 i DN 315 mm.

Dokazuje se na osnovu:

1. referenc listi sa overenim potvrdama naručilaca o vrednosti izvršenih ugovora i poštovanju ugovornih obaveza
2. kopija ugovora
3. kopija privremenih, odnosno okončanih situacija.

U obzir će se uzeti samo one referenc liste koje imaju gore navedene dokaze i to za svaku referencu posebno.

(Obrazac referenc liste je sastavni deo Konkursne dokumentacije)

Tehnički kapacitet: Naručilac utvrđuje minimum potrebne tehničke opremljenosti koju ponuđač mora da ispuni da bi ponuda bila ispravna:

1. mašina za sečenje asfalta i betona sa hidrauličkim čekićem za razbijanje betona i asfalta, 1 kom.
2. kompresor, min 1 kom.
3. rovokopač zapremine kašike 0.25 m³, 1 kom.
4. vibroploča, 1 kom.
5. vibronabijač, 1 kom.
6. mobilne pumpe za prepumpavanje fekalnih voda kapaciteta 15-20 l/sec, 2 kom.
7. agregat za struju min. 4-15 kW, 1 kom.
8. kamion kiper 5m³ min, 1 kom
9. niskonoseća prikolica za prenos građevinskih mašina i opreme
10. iglofilterski sistem – min. 1 komplet
11. podgrada (krings, larsen) min. 200 m²
12. muljna pumpa 3 kw i više, min 2 kom

Dokaz: fotokopija knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava i/ili ugovor o zakupu/lizingu sa izjavom koja sadrži listu opreme i drugih tehničkih sredstava ponuđača.

(Napomena: ugovor o zakupu treba da se odnosi na vremenski period važenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci, a najmanje šest meseci od dana otvaranja ponude)

Kadrovski kapacitet: Naručilac utvrđuje minimum potrebnog kadrovskog kapaciteta koji ponuđač mora da ispuni da bi ponuda bila ispravna:

1. VSS – građevinske struke sa važećom licencom 413 ili 414 i potvrdom o važenju licence – odgovorni izvođač radova hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije izdatom od Inženjerske komore Srbije – 1 ili više izvršilaca
2. SSS – građevinske struke – 2 ili više izvršilaca

Dokazuje se da su gore navedena lica u stalnom radnom odnosu kod ponuđača fotokopijom radne knjižice sa prijavom (obrazac M-3A) ili ako lice nije u stalnom radnom odnosu: ugovorom o poslovnoj saradnji, ili ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, ili ugovorom o delu.

8. Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim licima koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora.

Dokazuje se izjavom o glavnom stručnom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponuđača sa kvalifikacionom strukturom i neophodnim diplomama (ili radnim knjižicama).

Potrebno je dostaviti i izjavu o licu koje će biti u celosti odgovorno za sprovođenje ugovora.

3.1 Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. ZJN

Red. Br.	NAZIV DOKUMENTA	Ponudač	Učesnik u zajedničkoj ponudi	Podizvođač
1.	Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda	DA NE	DA NE	DA NE
2.	Izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području sedište pravnog lica, odnosno sedište predstavnika ili ogranka stranog pravnog lica da ponudač nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare	DA NE	DA NE	DA NE
	Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu da ponudač nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare	DA NE	DA NE	DA NE
	Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika da zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare -zahtev za izdavanje ovog uverenja se može podneti prema mestu rođenja, ali i prema mestu prebivališta	DA NE	DA NE	DA NE
3.	Potvrda privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti	DA NE	DA NE	DA NE

4.	Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i	DA NE	DA NE	DA NE
	Uverenje nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda	DA NE	DA NE	DA NE
	Potvrda koju je izdala Agencija za privatizaciju ukoliko se ponuđač nalazi u postupku privatizacije	DA NE	DA NE	DA NE
6.	Izjava o poštovanju obaveza koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.	DA NE	DA NE	DA NE
7.	Finansijski kapacitet: <u>Dokaz:</u> Potvrda o bonitetu – BON JN – koji izdaje Agencija za privredne registre i mišljenje ovlašćenog revizora za sve tri godine (2012, 2013 i 2014.) ukoliko je ponuđač obveznik godišnje revizije.	DA NE	DA NE	DA NE
8.	Poslovni kapacitet: <u>Dokaz:</u> 1. referenc listi sa overenim potvrdama naručilaca o vrednosti izvršenih ugovora i poštovanju ugovornih obaveza 2. kopija ugovora 3. kopija privremenih, odnosno okončanih situacija.	DA NE	DA NE	DA NE
9.	Tehnički kapacitet:-za zahtevanu opremu <u>Dokazuje se:</u> fotokopija knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava i/ili ugovor o zakupu/lizingu sa izjavom koja sadrži listu opreme i drugih tehničkih sredstava ponuđača.	DA NE	DA NE	DA NE

10.	<p>Kadrovski kapacitet</p> <p>- VSS – građevinske struke sa važećom licencom 413 ili 414– 1 ili više izvršilaca</p> <p>SSS – građevinske struke – 2 ili više izvršilaca</p> <p>Dokaz fotokopije radnih knjižica sa prijavom (obrazac M-3A) ili ako lice nije u stalnom radnom odnosu: ugovorom o poslovnoj saradnji, ili ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, ili ugovorom o delu</p>	DA NE	DA NE	DA NE
	<p>Fotokopija tražene licence 413 ili 414 sa potvrdom o važenju,</p>	DA NE	DA NE	DA NE
11	<p>Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim licima koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora</p>	DA NE	DA NE	DA NE
	<p>Izjava o licu koje će biti u celosti odgovorno za sprovođenje ugovora.</p>	DA NE	DA NE	DA NE
12	<p>Rešenje o upisu u registar ponuđača</p>	DA NE	DA NE	DA NE

Mesto i datum _____

M.P. Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena: Obrazac 3.1 „Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova iz člana 75.i 76 ZJN”- ukoliko ima više učesnika u zajedničkoj ponudi potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

4.1 OBRAZAC PONUDE

Opšti podaci o Ponuđaču:

1. Opšti podaci o Ponuđaču:

Naziv ponuđača : _____

Adresa i sedište ponuđača : _____

Matični broj ponuđača : _____

Šifra delatnosti : _____

Osoba za kontakt : _____

Telefon – telefaks : _____

Elektronska pošta : _____

Poreski broj ponuđača : _____

Broj tekućeg računa : _____

Lice odgovorno za potpisivanje ugovora : _____

2. Ponudu podnosim (zaokružiti):

a) SAMOSTALNO

b) ZAJEDNIČKA PONUDA

(navesti naziv i sedište učesnika u zajedničkoj ponudi)

c) SA PODIZVOĐAČEM

(navesti naziv i sedište podizvođača)

3. Važenje ponude: _____ (minimum 60 dana od dana otvaranja Ponude)

Ponuđena cena bez PDV-a : _____ dinara

Mesto izvođenja radova Subotica.

Naručilac se obavezuje da ponuđača uvede u posao u roku do 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora.

Ponuđač se obavezuje da u roku do 5 (pet) dana od uvođenja u posao otpočne predmetne radove.

Rok za završetak radova je 30 (trideset) kalendarskih dana.

Garancija za kvalitet radova iznosi 2 godine od dana primopredaje radova između ponuđača i Naručioca, što će se konstatovati zapisnikom.

Plaćanje se vrši na osnovu privremenih mesečnih i okončane overene situacije u roku do 45 dana od prijema istih.

Za izvršenje javne nabavke angažujemo (_____) podizvođača (upisati broj podizvođača)

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču je ____ %

Napomena: *Obrazac ponude Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u ovom obrascu navedeni.*

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ponuđač: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

4.2. PODACI O PODIZVOĐAČU

Opšti podaci o podizvođaču

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul. i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime, prez. i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail:	

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

Napomena: Obrazac 4.2. „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podizvođačem. Ukoliko ponuđač nastupa sa većim brojem podizvođača ovaj obrazac fotokopirati, popuniti za svakog podizvođača i dostaviti uz ponudu.

4.3 IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA

(SPISAK PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)

Za realizaciju javne nabavke angažovaćemo sledeće podizvođače

R.br.	NAZIV PODIZVOĐAČA	VRSTA RADOVA KOJE NUDI	% UČEŠĆE PODIZVOĐAČA
1			
2			
3			

Datum: _____

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno ili u grupi, obrazac je neprimenljiv.

4.4 PODACI O PONUĐAČU KOJI JE UČESNIK U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

Opšti podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi

Naziv ponuđača:	
Sedište (mesto, ul. i br.):	
Matični broj:	
PIB:	
Ovlašćeno lice: ime prez. i funkcija	
Osoba za kontakt:	
Tel/fax/e-mail:	

Ponuđač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

Napomena: Obrazac 4.4 „Podaci o ponuđaču koji je učesnik u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, u kom slučaju je potrebno da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

4.5 IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU

Izjavljujemo da nastupamo kao Grupa ponuđača za javnu nabavku radova br.46/1-27-2015 – **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta-** u otvorenom postupku.

Ovlašćujemo člana Grupe _____

da u ime i za račun ostalih članova Grupe istupa pred naručiocem.

Pun naziv i sedište člana grupe	Vrsta radova koje nudi	Učešće člana grupe u ponudi (%)	Potpis odgovornog lica i pečat člana grupe
Ovlašćeni član			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.
Član grupe			_____ m.p.

Mesto i datum

Ime i prezime ovlašćenog lica

Potpis ovlašćenog lica

M.P.

NAPOMENA: Ukoliko ponuđač nastupa samostalno, obrazac je neprimenljiv.

4.6 OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

Red. br.	Vrsta troška	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	U K U P N O:		

NAPOMENA:

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzoraka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

4.7 IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015) i članom 20. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. Glasnik RS“ br.29/2013)_____ (naziv ponuđača) daje:

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u otvorenom postupku javne nabavke radova – **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta**, br. javne nabavke **46/1-27-2015**, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačem ili zainteresovnim licima.

Mesto

Datum

M.P. _____
Potpis ovlašćenog lica

***Napomena:** u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.*

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

4.8 Izjava da je ponuđač ispunio obaveze koje proizilaze iz propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“ RS 124/2012,14/2015) i člana 21. stav 1. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik 29/2013 i 104/2013), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću:

IZJAVU

Ponuđač.....[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke radova **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta**, br. javne nabavke 46/1-27-2015, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.

Datum

Ponuđač

M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

4.9 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

B. TEHNIČKI OPIS

Kanalizacioni sistem Subotica – Palić je jedan sistem usmeren ka Prečistaču Subotica. Način kanaliziranja je različit: za teritoriju Grada Subotice sistem kanaliziranja je opšti dok je za M.Z. Veliki Radanovac i Palić separadni. Po planskim rešenjima Subotica je izdvojena na deset slivova, Palić na tri a Radanovac ima jedan sliv.

Predmetna kanalizacija duž Segedinskog puta pripada slivu kolektora VII. Predstavlja tercijalnu kanalizaciju – zadatak joj je da prihvati i odvede otpadne vode duž svoje deonice. Recipijent je kolektor prečnika 1500 mm. Dužina kanalizacije 278,5 m, gradi se od PVC cevi nazivnog-spoljnog prečnika 315 mm.

B.1. Prikaz podloga

B.1.1. Planski dokumenti

Predmetna deonica pripada slivu kolektora VII. Ovaj kolektor je obrađen Generalnim rešenjem kanalizacije grada – kolektor VII E-3747/6 iz 1987. godine i Studijom razvoja kanalizacije naselja Subotice i Palić – sliv VII i VIII iz 2009. godine.

Predmetna deonica uz put je obrađena u rešenju iz 1987. godine.

B.1.2. Lokacijska dozvola

Lokacijsku dozvolu za izgradnju kanalizacije duž Segedinskog puta u Subotici je izdala Služba za građevinarstvo, Sekretarijat za građevinarstvo i imovnu, Gradske uprave, Grada Subotice pod brojem: IV-04/I-353-142/2013, dana 4.7.2013..

B.1.3. Tehnički uslovi za projektovanje

Uslovi za projektovanje od strane vlasnika postojećih instalacija i objekata u profilu ulice se sastoje od tekstualnog dela i grafičkog priloga. Tekstualni deo je u vidu fotokopije priložen uz projekat. Grafički prilog nije priložen ali su položaji instalacija naznačeni u Lokacijsku dozvolu kao približne trase. Raspoloživo se sa uslovima dobijenim od sledećih vlasnika instalacija:

- Privredno društvo za distribuciju električne energije Elektrovojvodina, Novi Sad, Elektrodistribucija Subotica

o Uslovi za izradu projektne tehničke dokumentacije, 3.30.4-1234/1-13, od 9.5.2013.;

o U uslovima se navodi da su postojeći energetska kablovi uneseni u katastar nepokretnosti geodetske uprave u Subotici, nije naveden vertikalni položaj elektroenergetskog kabela.

- JP PTT saobraćaja Srbija, RJ Kablovska distributivni sistem -KDS, Beograd,

o Uslovi broj: 2013-43017/2, od 17.4.2013.;

o U frontu ulice gde je predviđena kanalizacija nema KDS infrastrukture.

o Obnovljeni uslovi broj: 2013-43017/4, od 29.10.2014.;

- Telekom Srbija, Preduzeće za telekomunikacije, Mreža, Izvršna jedinica Subotica,

o Tehnički uslovi za projektovanje; 118676/2JB od 25.4.2013.

o U uslovima su date situacije sa kablovima ali je dobijena i digitalna podloga sa položajima telekomunikacionog (TK) i optičkog kabela (OTK) koja je deo situacije ovog projekta.

o U uslovima nije naveden vertikalni položaj ni TK kabela ni OTK kabela.

o Obnova tehničkih uslova za projektovanje – izgradnju kanalizacije – broj: 378944/2 JB od 28.10.2014..

- JKP Suboticagas Subotica

o Tehnički uslovi za izradu projektne tehničke dokumentacije – znak: 166-1/2013 od 8.4.2013.;

o U frontu ulice gde je predviđena kanalizacija nema gasne distributivne mreže.

- JKP Subotička toplana, Subotica

o Odgovor sa znakom: 249-02/13 od 24.4.2013.;

o U frontu ulice gde je predviđena kanalizacija nema gasne distributivne mreže.

- JP Putevi Srbije, Beograd

o Saobraćajno-tehnički uslovi – broj 344-252/13-1 od 17.6.2013.;

Vojput Subotica

o Davanje mišljenja i utvrđivanje stacionaže – broj 6-2859/40 od 26.4.2013.;

B.1.4. Geomehanički elaborat

Geomehanički elaborat EG-039/2013 je urađen od strane Geoexpert, Subotica avgusta 2013. godine.

Osnovni podaci, iz ovog elaborata, potrebni za projektovanje i izvođenje su priloženi u poglavlju A.

B.2. Postojeće stanje

Predmetna kanalizacija je predviđena u zelenom pojasu paralelno sa Državnim putem II 102 (M 22.1). Priključuje se na kolektor VII u šahtu smeštenom u zelenom pojasu uz put, naspram Štipske ulice. Kota poklopca šahta je 110,71 mnm a kota dna cevi je 105,82 mnm – dubina do dna cevi je 4,89 m. Put je snabdeven slivnicima.

B.3. Opis rešenja

Predmetna kanalizacija je tercijalnog nivoa, prihvata i odvodi otpadnu vodu duž trase sa strane Državnog puta gde je postavljena.

Dužine je 278,5 m, gradi se od PVC cevi nazivnog-spoljnog prečnika 315 mm, priključuje se na postojeću kanalizaciju prečnika 1500 mm. Duž trase je predviđeno 5 polumontažnih šahtova. Nije predviđena dogradnja slivnika za Državni put, a slivnici planiranih pristupnih puteva duž predmetne trase su deo tih puteva.


B.3.1. Položaj kanalizacije

Horizontalni položaj kanalizacije – trasa kanalizacije je definisana Lokacijskom dozvolom. Trasa je definisana stacionažom kanalizacije i razdaljinom od postojećih objekata: šahta, stuba, regulacione linije i ivice puta. Postavljena je u zeleni pojas sa južne strane ulice.

Vertikalni položaj kanalizacije je definisan projektnim zadatkom odnosno ovim projektom. Kota poklopca šahta na kojeg se vrši priključenje predmetne deonice je 110,71 mm a kota dna cevi je 105,82 mm – dubina do dna cevi je 4,89 m. Kota dna cevi priključenja planirane kanalizacije je 107,60 mm – kaskada je 1,78 m. Predviđeni nagib dna kanalizacije je 5‰, dubina od terena do dna cevi se kreće u rasponu od 1,28 do 3,12 m.

B.3.2. Hidraulički proračun


Hidraulički proračun je urađen u sklopu Generalnog rešenja E-3747/6. U ovom projektu se vrši provera kapaciteta sa usvojenim nagibom i prečnikom cevi.



Merodavni proticaj za hidraulički proračun je: $Q_a = 0,32 \times 2,65 \text{ ha} \times 90 \text{ l/s/ha} = 76,32 \text{ l/s}$ $Q_o = 200 \text{ l/st/dan} \times 2,65 \text{ ha} \times 20 \text{ st/ha} = 0,12 \text{ l/s}$ $Q_{\text{mer}} = Q_a + Q_o = 76,44 \text{ l/s}$

-usvojen prečnik je 300 mm

-usvojen nagib je 5 ‰



Ulazni podaci: -Q – merodavni proticaj deonice -D – unutrašnji prečnik deonice -i – nagib dna deonice (‰) -k – apsolutna rapavost

Rezultat: -H/H_{pp} – procenat punjenja profila za proticaj Q -v – brzina proticaja za Q -Q_{max} – maksimalni proticaj u deonici za date ulazne podatke -v_{max} -brzina proticaja za Q_{max} -Q_{pp} – proticaj pri punom profilu -v_{pp} -brzina proticaja za Q_{pp}

B.3.3. Cevi

Projektom je predviđena ugradnja kanalizacionih cevi od polivinilhlorida – PVC, nazivnog, spoljnog prečnika 315 mm klase čvrstoće prstena SN4 (4kN/m²).

Spoj cevi se ostvaruje pomoću naglavka i gumenog zaptivnog prstena. Postavljaju se na sloj peska debljine 10 cm a zatrpavaju slojem peska debljine 30 cm iznad temena cevi. Cevi se ne prekidaju u šahtu, samo se pažljivo iseče gornja polovina nakon kompletno izgrađenog šahta. Prolaz cevi kroz betonski zid šahta se vrši pomoću PVC uvodnika za šaht koji je sa spoljne strane premazan lepilom i posut peskom.

B.3.4. Polumontažni AB šaht

Na trasi kanalizacione je predviđena izgradnja polumontažnih betonskih šahtova. Šahtovi omogućuju reviziju u eksploataciji i priključenje korisnika, postavljaju se na mestima vertikalnog i horizontalnog loma trase, promene prečnika kolektora, a postavljaju se na maksimalnoj razdaljini (160÷200)xD ili po zahtevu održavaoca sistema. Kota dna šahta se poklapa sa kotom dna najniže cevi u šahtu.

Šaht se fundira na sloju šljunka debljine 20 cm. Donji deo šahta je od nabijenog betona MB 20, sastoji se od donje ploče i zida. Donja ploča je kružne osnove prečnika 130 cm, debljine 30 cm. Zid je u obliku prstena, unutrašnjeg prečnika 90 cm debljine 20 cm i visine koja je 5 cm viša od spoljnog prečnika najniže cevi. Na mestu prolaza cevi kroz zid šahta predviđena je ugradnja PVC uvodnika za šaht.

Na donji deo šahta se postavlja montažni AB prsten je unutrašnjeg prečnika 100 cm i debljine zida minimalno 10 cm. Prstenovi su odabrani prema katalogu od proizvođača Potiski vodovodi -Horgoš. Projektant dozvoljava korišćenje prstena od drugog proizvođača, stim da nosivost prstena zadovolji statičke uticaje (opterećenje od saobraćaja, od zemlje i od sopstvene težine). Prstenovi moraju da budu vodonepropusni, kao i njihovi spojevi kako bi se sprečilo prodiranje podzemne vode u kanalizaciju. Poklopna ploča je u osnovi kružna, prečnika 120 cm debljine 15 cm, sa kružnim otvorom prečnika 60 cm za poklopac. Na poklopnoj ploči se na licu mesta izradi izravnajući prsten od nabjenog beton visine koja zavisi od visinske kote puta u koji se postavlja okvir poklopca. Okvir i poklopac su od poliestera armiranog staklenim vlaknima, nosivosti 400 kN. Visina se podešava tako da je gornja ivica poklopca u ravni asfalta.

U šaht se na svakih 25 cm postavljaju penjalice od livenog gvožđa, stim da je prva na 50 cm od gornje ivice poklopca. Na dnu šahta, na mestu silaza, se formira ravna površina (prekinuto formiranje kinete u padu) kako bi se obezbedila sigurnost pristupa na dno šahta. Predviđeno je da cev prolazi kroz šaht stoga se na mestu šahta izvrši produbljenje rova do predviđene kote fundiranja te se izvrši postavljanje tamponskog sloja i betoniranje dna šahta. Naknadnim betoniranjem, cev je do 1/2 visine u betonu a zatim se formira kineta sa padom prema cevi. Gornja polovina cevi se iseca nakon završetka izgradnje šahta. Prilikom izgradnje šahtova na mestima priključenja deonica nižeg nivoa na deonicu koja se gradi potrebno je ugraditi priključak na projektovanoj koti. Priključak se sastoji od PVC cevi odgovarajućeg prečnika, dužine 1m koja prolazi kroz zid šahta pomoću PVC uvodnika za šaht, van šahta cev je zatvorena čepom od PVC-a.

Napomena: projektom je predviđena spoljna i unutrašnja oplata za dno šahta. Stoga se šaht ne sme betonirati bez propisno izgrađene oplata. Pogotovo, ne može se umesto spoljne oplata koristiti zemlja.

B.3.5. Priključenje na kanalizaciju

Na uličnu kanalizaciju se priključuju korisnici, s obzirom na to da je predmetna deonica tercijalna nema priključenja deonica istog ili nižeg ranga u sistemu.

Individualnih korisnika duž ove trase nema – jer prolazi kroz industrijsku zonu.

Grupni ili industrijski priključci su prečnika 160 ili 200 mm i na ulični vod se priključuju preko šahta. Dužina kraka obuhvaćena projektom je od regulacione linije do ulične kanalizacije.

Prilikom izrade priključka nastojati da priključni vod kanalizacije bude ispod voda vodovoda.

B.3.6. Ukrštanje kanalizacije sa instalacijama

U ulici, pored predviđenog vodovoda, nalaze se već drugi izgrađeni infrastrukturni objekti kao što su: električni vod nisko naponske i visoko naponske struje, vodovod, kanalizacija, gasovod, telekomunikacioni kabl, kabl kablovsko distributivnog sistema i sl..

Položaj instalacija je definisan u Uslovima za projektovanje i izgradnju kanalizacije koji su izdati od strane vlasnika postojećih instalacija. U Lokacijskoj dozvoli bi trebala biti definisana trasa planirane kanalizacije u skladu sa Uslovima vlasnika instalacija. Glavni projekat ne sme menjati trasu definisanu Lokacijskom dozvolom. Rešenje kanalizacije u ovom projektu se radi na osnovu Lokacijske dozvole.

Problem pri projektovanju novih uličnih, podzemnih instalacija a pogotovu pri izgradnji izazivaju različite informacije o postojećim instalacijama a deo su zvaničnih dokumenata. Podaci o položaju priključaka korisnika nisu dostupni. Stvarni položaj postojećih instalacija se utvrđuje na licu mesta šlicovanjem.

Minimalno dozvoljeno rastojanje kanalizacije od postojećih instalacija, pri ukrštanju i paralelnom vođenju je određeno Tehničkim uslovima vlasnika postojećih instalacija.

B.3.7. Paralelno vođenje kanalizacije i državnog puta

Predmetna kanalizacija se paralelno vodi sa Državnim putem II reda broj 102 (stara oznaka: Magistralni put, M-22.1).

Tabelarni pregled paralelno postavljenih predmetnih instalacija Kanalizacija i Državni put II – 102

stacionaža puta	broj parcele	stacionaža kanalizacije	nazivni spoljni prečnik kanalizacione cevi	dužina kanalizacione cevi
(km)		(km)	(mm)	(m)
od 26+310 do 26+588,50	14786	od 0+000 do 0+278,50	315	278,50

B.3.9. Geodetski radovi u toku izgradnje

Pri izgradnji kanalizacije Izvođač radova koristi podatke dobijene iz Geodetske podloge - Lokacijske dozvole, odnosno podatke iz glavnog projekta. Sva snimanja vertikalnog i horizontalnog položaja kanalizacije u toku izgradnje vrši Izvođač kako bi izgrađena kanalizacija bila u skladu sa projektom. Pre tehničkog prijema nadležna ustanova izvrši snimanje izgrađene ulične kanalizacije i priključaka u svemu prema pravilima geodetske struke – lociranje nove kanalizacije u xyz koordinatama ili merenje odstojanja nove kanalizacije od postojećih objekata i utvrđivanja visinskog položaja kanalizacije.

B.3.10. Saobraćajna signalizacija i obezbeđenje gradilišta

Trasa kanalizacije je planirana u zelenom pojasu, paralelno sa Državnim putem II-102. Širina rova je 0.8 i 1.0 m u zavisnosti od potrebne dubine. Položaj trase omogućava organizaciju gradilišta bez zauzimanja površine puta u toku rada ali sa povrenom potrebom izlaska mehanizacije na put.

Saobraćajno – tehničko rešenje radne signalizacije za vreme izvođenja radova je predmet posebne dokumentacije.

Projektom je predviđeno postavljanje opreme za obezbeđenje gradilišta: privremeni pešački i kolski mostovi sa zaštitnom ogradom i zaštitnom trakom ili ograda koja obeležava zonu gradilišta. Potrebnu opremu usaglašava Izvođač radova sa vlastitom dinamikom radova i organizacijom gradilišta a u skladu sa pomenutim Saobraćajno – tehničkim rešenjem.

B.3.11. Sinhron plan

Ni jedan od Tehničkih uslova za projektovanje dobijen od vlasnika postojećih instalacija nema podataka o visinskom položaju vlastitih instalacija sem za gasovod. Upravo zbog neposjedovanja tačnog položaja instalacija izostao je poseban situacioni – sinhron plan.

B.3.12. Tehnologija građenja kanalizacije

Prva aktivnost pri izgradnji kolektora je prenos trase, date Lokacijskom dozvolom i ovim projektom, na teren. Trasa se prenosi na teren tako što se prvo prenesu fiksirana temena čiji je položaj definisan u odnosu na postojeće objekte.

Nakon lociranja temena ili nalaženja postavljenih kolčeva, potrebno je locirati šahtove na mesta predviđena projektom.

Izgradnji kolektora se pristupa u pravcu rasta stacionaže. Trasu treba očistiti i omogućiti nesmetan pristup mehanizaciji. Nakon toga se vrši otkrivanje tačnog položaja postojećih podzemnih uličnih instalacija, šlicovanjem duž cele trase kanalizacije.

Sledeća faza je adekvatna zaštita postojećih instalacija. Način zaštite, zbog važnosti instalacija, treba vršiti uz dogovor između izvođača radova, vlasnika instalacija i nadzornog organa.

Iskop rova se može vršiti mašinski uz uslov da je izvršena odgovarajuća zaštita instalacija i na to dobijena saglasnost od strane vlasnika instalacije i od strane nadzornog organa. Stabilnost rova se obezbeđuje sa odgovarajućom podgradom od drvene ili metalne oplata (npr. Krings). Fino planiranje dna rova se vrši ručnim dokopavanjem.

Nivo podzemne vode se snižava na adekvatan način u zavisnosti od geomehaničkih uslova na terenu. Nivo vode do kompletnog zatrpavanja treba biti ispod dna radne jame, kako bi se obezbedila stabilnost cevovoda na isplivavanje i rad u suvom.

U rov se postavlja i zbija sloj peska debljine određene projektom. Na sloj peska postavlja se cevovod stim da se spojnice ukopavaju u pesak da bi se omogućilo ravnomerno naleganje cevi celom dužinom. Nakon montaže, cevovod se zatrpava peskom do visine 30 cm iznad temena. Spojevi cevi se ostavljaju vidljivi. Ovako izgrađena deonica se ispituje probom na pritisak čime se dokazuje kvalitet cevi i spojeva.

Ispitivanje zbijenosti se vrši u svim zonama i slojevima: pesak u posteljici i zasipu, zemlja, tucanik ili šljunak. Tačne granice zbijenosti odnosno najmanji modul stišljivosti se određuje u funkciji buduće namene površine iznad rova (bankina, kolovoz, pešačka staza, zelena površina i sl.) prema JUS U.B1.038, JUS U.B1.046.

Nakon izvršene probe na vodonepropusnost pristupa se izradi šahtova. Šaht se gradi na projektom predviđenom mestu uz uslov da ne može biti na spoju dve cevi u kom se slučaju stacionaža šahta može menjati za ± 1 m. Završetkom šahtova, može se pristupiti drugoj fazi probe na pritisak kojom se dokazuje kvalitet šahtova, spojeva za kućne priključke i spojeva šahta i kolektora.

Nakon zatrpavanja rova i izvršenog dokaza kvaliteta zbijenosti pristupa se izradi trotoara, betonskih kućnih prilaza i asfaltnih kolovoza na mestima gde je izvršeno prosecanje.

Gotova deonica se geodetski snima i podaci dostavljaju nadležnoj ustanovi. Ako je bilo izmena glavnog projekta u toku građenja, treba izraditi projekat izvedenog objekta (u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji). Ako nije odstupljeno od glavnog projekta, Investitor, izvođač i nadzorni organ konstatuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom.

U toku izvođenja radova Izvođač mora voditi računa o sprečavanju prodora atmosferskih voda u rov. U tom cilju treba održavati postojeće atmosferske kanale u funkcionalnom stanju. Organizacija gradilišta treba da omogućuje pristup interventnih vozila (vozilo hitne pomoći i vatrogasno vozilo) svim objektima. Pre formiranja gradilišta, tj. pre otpočinjanja radova neophodno je zatražiti uslove, odnosno saglasnost za regulaciju saobraćaja za vreme izvođenja svih radova.

Za sve nejasnoće i eventualne greške projekta na koje naiđe izvođač tokom izvođenja radova kao i za sva odstupanja od projektovanog stanja nastala po bilo kom osnovu izvođač mora tražiti mišljenje i saglasnost projektanta.

H.2. Predmer i predračun radova

Kanalizacija u Ulici Segedinski put se gradi od PVC cevi prečnika 315 mm, dužine 278,5 m. Priključuje se na šaht, na postojeći kolektor prečnika 1500 mm. Kota terena na mestu priključenja je 110,71 mnm, kota dna kolektora je 105,82 mnm, kota priključenja predmetne kanalizacione na koti 107,60 mnm. Predmetna kanalizaciona je postavljena sa nagibom 5%. Širina rova je 0,8 m za rov do dubine 2 m a 1 m za rov dublji od 2 m. Na trasi od 0+000 do 0+190 dubina rova se kreće u rasponu od 2 do 3,22 m a od 0+190 do 0+278,50 dubina rova je od 1,38 do 2 m. Količine za predmer su preuzete iz dokaznice date tabelarno.

R. br.	Opis radova	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena	Ukupno
	I ZEMLJANI RADOVI				
1.	Iskop rova				
	Mašinski (80%) i ručni (20%) iskop rova i radne jame u zemlji II kategorije. Rov dubine do 2 m je širine 0,8 m a dubine veće od 2 m je širine 1 m. Iskopani zemljani materijal odbaciti samo sa jedne strane ivice rova na udaljenosti 1m od ivice iskopa. Humus i tvrdi materijal iz iskopa deponovati odvojeno od zemlje. Bočne strane rova i radne jame pravilno, vertikalno odsecati.				
	Obračun po m ³ rova.	m ³	619,00		
2.	Planiranje dna rova				
	Fino planiranje dna iskopanog rova odnosno ručno dokopavanje dna do prirodno zbijenog tla. Iskopani materijal se odbacuje na minimalno 1 m od ivice rova.				
	Obračun po m ² isplanirane površine.	m ²	261,00		

3. Zatrpavanje cevi peskom				
Nabavka, dopremanje, ugrađivanje i zbijanje majdanskog peska. Pesak se ugrađuje u posteljicu cevi - ispod cevi 10 cm, u zasip cevi - oko cevi i iznad cevi 30 cm. Najmanja zahtevana zbijenost je 92% standardne zbijenosti po Proktoru ili modul stišljivosti $M_s=2,5$ kN/cm ² .				
Obračun po m ³ ugrađenog peska.				
36,45+129,81=166,26	m ³	166,00		
4. Podgrađivanje rova				
Podgrađivanje bočne strane rova i radne jame oplatom na srednje bočni pritisak. Obračunska visina podgrade je od dna rova do 20 cm iznad nivoa terena.				
Obračun po m ² podgrade.	m ²	1408,00		
5. Zatrpavanje rova zemljom				
Zatrpavanje rova, nakon izvršene probe cevi na vodonepropusnost, probranom zemljom iz iskopa, sa nabijanjem u slojevima debljine 20-30 cm. Nabijanje vršiti ručnim nabijačima ili mašinski. Najmanja zahtevana zbijenost je 92% standardne zbijenosti po Proktoru ili modul stišljivosti $M_s=2,5$ kN/cm ² . Nabijanje je istovremeno sa obe strane cevi. Ispitivanje je obračunato u posebnoj poziciji.				
Obračun po m ³ zatrpanog rova.	m ³	429,00		
6. Odvoz viška zemlje				
Utovar, transport, istovar i razastiranje viška materijala iz iskopa na deponiji do koje je srednja transportna daljina 5 km. Obračunom obuhvatiti čišćenje i pranje mehanizacije pri svakom izlasku iz kruga gradilišta i troškove deponije.				
Obračun po m ³ .	m ³	190,00		
7. Snižavanje nivoa podzemne vode				
Snižavanje nivoa podzemne vode za vreme iskopa, razupiranja rova, montaže cevi i zatrpavanja rova. Metodu snižavanja nivoa podzemne vode uskladiti sa stanjem na licu mesta (muljnom pumpom, iglofilterima it.d.).				
Obračun po m' deonice, gde je vršeno sniženje.	m	278,50		
8. Zamena tla šljunkom				
Produbljivanje iskopa i postavljanje sloja šljunka granulacije 8-32 mm debljine 20 cm. Jediničnom cenom obuhvatiti iskop, odvoz viška zemlje, nabavku i ugradnju šljunka. Napomena: Ova pozicija se radi u slučaju utvrđene nestabilne podloge na licu mesta ili neispunjavanja uslova zbijanja posteljice usled prodora vode u rov i pored snižavanja nivoa podzemne vode. O potrebi angažovanja ove pozicije odlučuje Izvođač, Nadzorni organ i Investitor, što se konstatuje i overava u građevinskom dnevniku. Obračun po m ³ ugrađenog šljunka.				

	od 0+000 d 0+190: 190*1*0,2=38				
	od 0+190 d 0+278,50: 88,5*0,8*0,2=14,16	m ³	52,00		
Ukupno zemljani radovi:					
II MONTAŽNI RADOVI					
1.	Nabavka i montaža PVC cevi				
	Nabavka, transport, postavljanje i tačno nivelisanje kanalizacionih PVC cevi klase SN 4 (S-20,SDR41) "ili odgovarajuće" . PVC cev je nazivnog - spoljnog prečnika 315 mm. Transport cevi obuhvata utovar, transport do gradilišta i privremeno deponovanje cevi duž rova. Pre ugradnje svaku cev vizuelno pregledati. Oštećene ili naprsle cevi se ne smeju ugrađivati. Cev celom svojom dužinom mora ležati na sloju peska a ispod spojnice izvršiti produbljenje. Cev se mora tačno nivelisati. Cenom su obuhvaćene i zaptivne gume.				
	Obračun po m' efektivno montiranog i ispitnog cevovoda.				
		m	279,00		
Ukupno montažni radovi:					
III IZGRADNJA ŠAHTOVA					
1.	AB polumontažni tipski šaht				
	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih polumontažnih revizionih šahtova. Jediničnom cenom su obuhvaćeni dodatni zemljani radovi na proširenju i produbljenju radne jame i nabavka materijala i izrada sledećih elemenata šahta: *Tampon sloj šljunka, kružne osnove prečnika 150 cm, debljine 20cm. *Oplata za donji deo šahta. *Temeljni deo šahta od nabijenog betona MB20 koji se sastoji od ploče kružnog oblika prečnika 130 cm, debljine 30 cm, i zida cilindričnog oblika debljine 20 cm, visine spoljnog prečnika cevi uvećane za 5cm. *AB montažni prstenovi unutrašnjeg prečnika 100 cm, debljina zida iznosi minimalno 10 cm, visina prstena 25 i 50 cm. Fuge se malterišu cementnim vodonepropusnim malterom na bazi polimera sa obe strane. *Okrugla poklopna montažna AB ploča, prečnika 120cm, debljine 15 cm sa kružnim otvorom prečnika 60 cm.				

	<p>Proizvođač AB prstena i poklopne ploče sa isporukom dostavlja i statički proračun ovih montažnih elemenata.</p> <p>*Izravnavajući prsten od nabijenog betona oko okvira poklopca, debljine 10 cm.</p> <p>*Poklopac od poliestera, prečnika 600 mm, nosivosti 250 kN u svemu prema standardu SRPS EN 124. Okvir i poklopac su od poliesterske nezasićene smole armirane staklenom vunom, sa zaptivnom gumom, sa zglobnom vezom poklopca i okvira, namenskim ključem. Poklopac je bez otvora za ventilaciju.</p> <p>*Penjalice od livenog gvožđa koje se ugrađuju u istemovani zid šahta pomoću polimer-maltera.</p>				
	<p>*Kineta u šahtu se obrazuje od cevi i betona. Gornji deo cevi u šahtu se iseca, isecanje izvršiti tako da ne dođe do dodatnog oštećenja cevi. Prolaz cevi kroz zid se ostvaruje pomoću PVC cevnog uvodnika u šaht koji je sa spoljne strane obavijen peskom. Od zida šahta do cevi je kineta u padu ka cevi, izgrađena od nabijenog betona sa sulfatno rezistentnim cementom.</p> <p>*Dubina šahta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na delu o 0+000 do 0+190 se kreće u rasponu od 1,88 do 2,66 m, prosečno 2,52 m, - na delu od 0+190 do 0+278,50 je dubine 1,56 i 1,28 m 				
	Obračun po komadu šahta.	kom	5		
Ukupno izgradnja šahtova:					
IV OSTALI RADOVİ					
1. Kolčenje trase					
	Kolčenje trase kanalizacije prema Lokacijskoj dozvoli i projektu.				
	Obračun po m` trase.	m	278,50		
2. Geodetsko snimanje kanalizacije					
	Snimanjem se utvrđuje horizontalni i vertikalni položaj: dna i poklopca šahta kao i dno dovodne i odvodne cevi. Snimanje se vrši sukcesivno, usaglašava se sa izgradnjom. Snimanje vrši ovlašćena ustanova. Podaci o snimanju i grafička prezentacija istih su sastavni deo dokumentacije za tehnički prijem. Geodetsko snimanje vršiti isključivo u prisustvu Nadzornog organa. Pre predaje geodetske dokumentacije RGZ-u Nadzoru dati na uvid istu a izveštaj o izvršenom uvidu Nadzor upisuje u građevinski dnevnik. Jedan primerak se predaje Održavaocu sistema JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica u svrhu internog arhiviranja izgrađenih mreža.				
	Obračun po m` kanalizacione mreže.	m	278,50		
3. Kartiranje kanalizacije					
	Kartiranje izvedene i snimljene kanalizacione mreže. Kartiranje vrši ovlašćena ustanova.				
	Obračun po m` kanalizacione mreže.	m	278,50		

4.	Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije				
	Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađene kanalizacione mreže (cevi i šahtova) u svemu prema SRPS EN 1610. Metod ispitivanja (unutrašnjim ili spoljnim pritiskom vode, ispitivanje vazduhom ili ispitivanje pojedinačnih spojeva) određuje Izvođač i Nadzorni organ pre ispitivanja.				
	Obračun po m izvršenog ispitivanja.	m	278,50		
5.	Ispitivanje zbijenosti				
	Kontrola zbijenosti peska u posteljici cevi, pored i iznad i peska u rovu nove kanalizacije i zbijenosti zemlje, instrumentom sa lakim padajućim tegom. Obračunom obuhvaćeno i davanje izveštaja u formi koju daje uređaj sa komplet upisanim podacima: datum, stacionaža, meteorološki opis vremena i vrsta podloge. Izvršiti po tri ispitivanja za svaki karakterističnu celinu zatrpavanja: peščana posteljica za cev, peščani zasip cevi i zemljani zasip rova. Mesta određuje Nadzor.				
	Obračun po komadu izvršenog ispitivanja.	kom	9		
6.	Postavljanje cevi ispod asfaltnih prilaza prokopavanjem				
	Mehaničko prokopavanje prolaza za kanalizacionu cev PVC 315 na mestima ukrštanja kanalizacije sa asfaltnim prilazima i postavljanje cevi na projektovanim kotama. Prokopavanja su dužine 7 i 9 m.				
	Obračun po m izvršenog prokopavanja.	m	16,00		
7.	Demontaža i ponovno postavljanje reklamnih panoa				
	Demontaža i ponovno postavljanje reklamnog panoa na trasi kanalizacije. Pano se sastoji od dva stuba i površine za reklamu. Dužine oko 3 m, širine 2 m.				
	Obračun po komadu.	kom	2		
8.	Demontaža i ponovno postavljanje saobraćajnog znaka				
	Demontaža i ponovno postavljanje saobraćajnog znaka na trasi kanalizacije.				
	Obračun po komadu.	kom	1		
9.	Vađenje drveća i žbunja				
	Vađenje drveća i žbunja na trasi kanalizacije i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Stablo drveća je prečnika oko 20 cm. Žbunje je visine oko 2 m.				
	Obračun po komadu.				
	drveće	kom	3		
	žbunje	kom	1		

10. Priklučenje nove kanalizacije na postojeći šaht				
Priklučenje nove kanalizacije na postojeći AB šaht. Obračunom obuhvatiti razbijanje zida šahta, nabavku i postavljanje PVC cevnog uvodnika u šaht i popunjavanje prostora između otvora u zidu i uvodnika podlivnom masom. Masa je na cementoj bazi obogaćena polimerom sa kvarcima zrnima maksimalnog prečnika 3,15 mm, bez skupljanja, visoke početne i krajne čvrstoće, bez hlorida, tečljiv. Uporedni materijal za podlivnu masu: hidrostop elastik - Kema. Unutar šahta napraviti oplatu za podlivnu masu.				
Obračun po komplet izvršenom priklučenju.	komplet	1		
11. Šlicovanje				
Šlicovanje na trasi kanalizacije u cilju pronalaženja postojećih podzemnih instalacija. Šlicovanje izvršiti na mestima koja odredi nadzorni organ i vlasnik postojećih instalacija, iznad svake instalacije koja se ukršta ili paralelno vodi na malom rastojanju od kanalizacije. U slučaju da je, nakon upoređivanja kartiranog i stvarnog stanja položaja podzemnih instalacija, utvrđena razlika koja utiče na rešenje dato projektom, izveštava se Nadzorni organ, Projektant i vlasnik instalacije. Rov je širine 0,4 m, obračunom je obuhvaćeno 1m ³ ručnog iskopa.				
Obračun po komadu izvedenog otkopa.	kom	6		
12. Zaštita podzemnih instalacija				
Zaštita otkrivenih podzemnih uličnih instalacija i priključaka korisnika u rovu sa kojima se nova kanalizacija ukršta. Način zaštite, bilo da je to kačenje ili oslanjanje na gredni nosač, se određuje u saglasnosti sa nadzornim organom i vlasnikom instalacije.				
Obračun po stvarno zaštićenoj instalaciji.				
ulična instalacija	kom	2		
priključak korisnika	kom	2		
13. Ispitivanje kamerom				
Ispitivanje kvaliteta izgrađene kanalizacione mreže snimanjem samohodnom kamerom. Snimanjem se utvrđuje kvalitet spojeva cevi i nagib dna cevi. Obračunom obuhvatiti i izradu izveštaja o izvršenom snimanju. Pre ispitivanja isprati izgrađenu kanalizaciju od unešenog materijala.				
Obračun po m.	m	278,5		
14. Ispitivanje vodonepropusnosti				
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađene kanalizacione mreže (cevi i šahtova) u svemu prema SRPS EN 1610:2006. Metod ispitivanja (unutrašnjim ili spoljnim pritiskom vode, ispitivanje vazduhom ili ispitivanje pojedinačnih spojeva) određuje Izvođač i Nadzorni organ pre ispitivanja.				
Obračun paušalno po izvršenom ispitivanju.	pauš.			

15.	Obezbeđenje gradilišta				
	Nabavka i postavljanje opreme za obezbeđenje gradilišta: privremene pešačke i kolske mostove sa zaštitnom ogradom i zaštitna traka ili ograda koja obeležava zonu gradilišta.				
	Obračun paušalno.	pauš.			
16.	Izrada priključka kraka korisnika				
	Nabavka i postavljanje kraka korisnika pri izgradnji šahta broj 4. Krak je od PVC cevi nazivnog prečnika 200 mm, dužine 1m, postavlja se na projektovanu kotu.				
	Obračun po komadu.	kom	1		
17.	Projekat izvedenog objekta				
	Izrada projekta izvedenog objekta prema Zakona o planiranju i izgradnji iz 2009. god. ili sačinjavanje zapisnika da su izvedeni radovi jednaki projektovanim. Potrebu izrade projekta određuje Nadzorni organ.				
	Obračun paušalno.	pauš.			
Ukupno ostali radovi:					

Napomena:

- u skladu sa članom 72. stav 4. Zakona o javnim nabavkama naručilac je naveo klasu cevi „ili odgovarajuće“ jer ne može da opiše predmet ugovora na način da specifikacija bude dovoljno razumljiva ponuđačima.

Ponuđač: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

4.10 OBRAZAC STRUKTURE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Ponudač : _____

Naručilac : JKP " Vodovod i kanalizacija " Subotica
Trg Lazara Nešića 9/a
24000 Subotica

Opis radova	Iznos
Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta	
I ZEMLJANI RADOVI	
II MONTAŽNI RADOVI	
III IZGRADNJA ŠAHTOVA	
IV OSTALI RADOVI	
1. Ukupna cena radova bez PDV-a	
2. Iznos PDV-a na ukupnu cenu radova	
3. Ukupna cena radova sa PDV-om	

Napomena:

Obrazac strukture cene ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu navedeni.

Ukoliko ponudači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac strukture cene potpisiju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac strukture cene.

Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:

- pod tačkom 1. ponuđači navode ukupne cene za svaku vrstu radova bez PDV-a;
- pod tačkom 2. ponuđači navode ukupnu cenu svih vrsta radova bez PDV-a;
- pod tačkom 3. ponuđači navode iznos PDV-a na ukupnu cenu radova kao i ukupnu cenu radova sa PDV-om.

Ponudač: _____

Potpis/ Pečat: _____

Mesto i datum: _____

4.11 MODEL UGOVORA

Model ugovora Ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da je saglasan sa sadržinom modela ugovora.

JKP "Vodovod i kanalizacija"

Subotica

Broj:

Dana:

U G O V O R

O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA

Zaključen dana _____ 2015. godine, između :

I. UGOVORNE STRANE

1. - JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a (u daljem tekstu: Naručilac radova) koje zastupa direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

MBR: 08065195, PIB: 100838486, tekući račun: 160-9634-80 Banca Intesa filijala Subotica

2. - _____, _____ (u daljem tekstu :

Izvođač radova), koje zastupa direktor _____

MBR :

PIB :

tekući račun :

3. _____, _____

Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je UGOVORNE STRANE.

Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

II. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta**, a u skladu sa sprovedenim otvorenim postupkom javne nabavke radova broj 46/1-27-2015.

Ponuda Izvođača radova iz stava 1.ovog člana je sastavni deo ovog ugovora.

- _____ (ukoliko je zajednička ponuda navešće se sporazum, protokol, ugovor ili dr.pravni akt kojim je precizirana odgovornost svakog ponuđača)

CENA

Član 2.

Naručilac radova se obavezuje da će Izvođaču radova za ispravno izvedene radove koji su predmet ovog Ugovora isplatiti u ukupnom iznosu od : _____ **dinara bez PDV-a**, odnosno _____ dinara sa PDV-om

Cenu utvrđenu ponudom Izvođač radova nema prava da povećava za vreme izvršenja ovog Ugovora.

USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Plaćanje se vrši na osnovu privremenih mesečnih i okončane overene situacije u roku do 45 dana od prijema istih.

Plaćanje se vrši na tekući račun Izvođača radova: _____ ili nalogom za prenos.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA

Član 4.

Izvođač radova je u obavezi da pri zaključenju ugovora naručilocu radova podnese sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini od 10 % od vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važenja **30** dana duže od potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži.

Naručilac radova će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a.

Uz menice mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menica je **5** dana duži od garantnog roka. Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjiti mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

U slučaju da ponuđač ne ispuni preuzete obaveze u predmetnom postupku javne nabavke, Naručilac je ovlašćen da realizuje dostavljena sredstva obezbeđenja od strane Izvođača radova.

ROKOVI

Član 6.

Naručilac radova se obavezuje da Izvođača radova uvede u posao u roku do 10 (deset) dana od dana zaključenja ugovora.

Izvođač radova se obavezuje da u roku do 5 (pet) dana od uvođenja u posao otpočne radove iz člana 1. ovog ugovora.

Rok za završetak radova je 30 (trideset) kalendarskih dana.

Rokovi mogu se menjati samo u sledećim slučajevima: više sile (rat, zemljotres, poplave, niske temperature, niže od -5°C) i druge prirodne nepogode i događanja čije se nastupanje nije moglo unapred predvideti.

U slučaju pojave ma kog od slučajeva iz stava 2 ovog člana 5 ovog Ugovora. Izvođač radova je dužan da o tome pismeno izvesti Naručioca radova, ugovoreni rok se pomera za onoliko za koliko je uzročnik uzrokovao.

Penali : Ukoliko Izvođač radova kasni sa izvođenjem radova, u odnosu na ugovoreni rok stav 1 člana 5 ovog Ugovora, obavezuje se da za neopravdano kašnjenje u izvršenju ugovorenih radova plati Naručiocu radova na ime ugovorne kazne 5 % na ugovorenu vrednost radova za svaki dan neopravdanog kašnjenja, s tim što ugovorena kazna ne može preći ukupno 5 % od ugovorene vrednosti.

GARANCIJA

Član 7.

Garancija za kvalitet radova iznosi 2 (dve) godine od dana primopredaje radova između Izvođača radova i Naručioca radova, što će se konstatovati Zapisnikom o primopredaji izvedenih radova.

O primopredaji završnih poslova se sastavlja zapisnik koji sadrži sledeće podatke :

- da li su radovi izvedeni po ugovoru, propisima i pravilima struke,
- da li kvalitet izvedenih radova odgovara ugovorenom kvalitetu,
- o kojim pitanjima – eventualno tehničke prirode nije postignuta saglasnost između ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.
- datum završetka radova i datum izvršenja primopredaje.

Izvođač radova je dužan da u garantnom roku na poziv Naručioca radova otkloni sve eventualne nedostatke o svom trošku , ukoliko do toga dođe njegovom krivicom i to u roku od 15 (petnaest) dana od poziva.

OSTALE OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Ostale obaveze Izvođača radova su :

- da sve radove iz Ugovora izvede savesno i kvalitetno, u skladu sa pravilima struke, a prema postojećoj dokumentaciji, datim tehničkim uslovima, prema obostrano prihvaćenim tehničkim uslovima iz tenderske dokumentacije, kao i važećim propisima za korišćenu vrstu opreme i radova;

- Izvođač radova je dužan da prilikom izvođenja radova, u skladu sa zakonskim propisima, sprovede sve propisane mere zaštite na radu, kao i da blagovremeno i celovito preuzima mere za bezbednost građana susednih objekata i okoline;

Član 9.

Izvođač radova je dužan da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora osigura radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta u izgradnji) i dostavi Naručiocu radova polisu osiguranja, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova.

Izvođač je takođe dužan da u roku od 15 dana od zaključenja ugovora, dostavi Naručiocu polisu osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i stvarima trećih lica, original ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvođenja radova, u svemu prema važećim zakonskim propisima.

Ukoliko se rok za izvođenje radova produži, Izvođač je obavezan da dostavi, pre isteka ugovorenog roka, polise osiguranja iz stava 1. i 2. ovog člana, sa novim periodom osiguranja.

Izvođač je obavezan da sprovedi sve potrebne mere zaštite na radu, kao I protivpožarne zaštite.

Član 10.

Izvođač radova se obavezuje da za ukupan ugrađeni materijal i opremu poseduje važeće (ne starije od dve godine) sertifikate kvaliteta i ateste koji se zahtevaju po važećim propisima i merama za objekte te vrste i iste dostavi pre početka njihove ugradnje.

Ukoliko Izvođač radova ne poseduje važeće (ne starije od dve godine) sertifikate kvaliteta i ateste dostaviće Naručiocu radova izjavu sa kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću garantuje zahtevani kvalitet.

NADZOR

Član 11.

Nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, u svim fazama vrši Naručilac radova putem lica (jednog ili više) kojeg odredi za Nadzornog organa.

Naručilac radova će blagovremeno Izvođaču radova pismeno saopštiti koje je lice odredio za Nadzornog organa. Naručilac radova je ovlašćen da po sopstvenom nahođenju vrši promenu lica koje odredi za Nadzornog organa.

Nadzorni organ je ovlašćen da stavlja pismene primedbe Izvođaču radova na tok izvođenja i kvalitet izvedenih radova, a Izvođač radova je dužan da iste usvoji i postupa po njima.

Nadzorni organ ne može vršiti izmene tehničkih rešenja ukoliko to znatno utiče na tehnologiju izvođenja bez saglasnosti Naručioca radova i Izvođača radova.

Nadzorni organ je ovlašćen i dužan da overava po poziciji građevinski dnevnik koji će svakodnevno voditi Izvođač radova u svemu prema Pravilniku o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige (Sl. glasnik RS, br. 22/2015.).

Nadzorni organ je ovlašćen da zaustavi izvođenje radova ukoliko se ne izvode po očekivanom kvalitetu.

Izvođač radova se obavezuje da Nadzornom organu omogući nesmetano vršenje nadzora u toku izvođenja radova.

Član 12.

Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova Izvođač radova je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stručni nadzor i Naručioca radova.

Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca radova Izvođač radova će izvesti višak radova. Jedinične cene za sve pozicije iz predmera usvojene ponude Izvođača radova br. _____ od

_____ za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i nepromenljive, a izvođenje viška radova do 10% količine neće uticati na produžetak roka završetka radova.

Član 13.

Izvođač radovaje dužan da za vreme važenja ovog ugovora, periodično, svaka 3 (tri) meseca dostavlja Naručiocu radova spisak lica koja su angažovana radi obavljanja poslova iz člana 1. ovog Ugovora.

Uz spisak zaposlenih iz stava 1. ovog člana Izvođač radova je dužan da Naručiocu radova dostavi i odgovarajuće dokaze o tome da je izvršio sve svoje obaveze propisane Zakonom o radu i drugim zakonima koji propisuju obavezu plaćanja poreza i doprinosa.

Dokazi koje je Izvođač radova dužan da dostavi su: fotokopija ugovora o radu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, kopija prijave na obavezno socijalno osiguranje i potvrda - dokaz o uplaćenim porezima i doprinosima (PPPPD).

U slučaju nepostupanja Izvođača po odredbi iz ovog člana, Naručilac radova će u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavljanje dokaza, raskinuti ovaj ugovor.

Član 14.

Eventualne sporove iz ili povodom ovog ugovora ugovorne strane će rešavati mirnim putem sporazumevanjem, preko odgovornih i ovlašćenih predstavnika.

Ukoliko spor nije moguće rešiti mirnim putem utvrđuje se nadležnost Privrednog suda u Subotici.

Član 15.

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu danom potpisivanja istog i važi do ispunjenja obaveza iz ovog ugovora.

Član 17.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobija po 2 (dva) primerka.

Za Izvođača radova

Naručilac radova

Tot Godo Valerija, dipl.ekon.

4.12 POTVRDA ZA REFERECE

Naziv Izdavaoca _____

Sedište Izdavaoca _____

Del. broj.

Tel.br.

U skladu sa članom 77. stav 2. tačka 2. podtačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", broj 124/2012,14/2015), izdajem

POTVRDU

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću dajemo sledeću POTVRDU da je

_____ iz _____ sa sedištem

tokom 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. godin za potrebe

(Naziv izdavaoca potvrde)

izgradio najmanje 3 km kanalizacione mreže ukupno prečnika DN 400 i DN 315 mm.

Tokom realizacije ugovorenih radova za koje se izdaje ova potvrda Izvođač radova JE / NIJE poštovao svoje ugovorene obaveze (ugovorne rokove, kvalitet izvedenih radova i slično).

Potvrda se izdaje na zahtev Podnosioca _____

radi učešća u otvorenom javne nabavke radova **Izgradnja kanalizacije duž Segedinskog puta**, JN broj 46/1-27-2015 i u druge svrhe se ne može koristiti.

Napomena: Obrazac „Potvrda za reference“ podnosilac prijave će kopirati i dostaviti uz svoju prijavu za sve naručioce pojedinačno. Sastavni deo ovog obrasca je kopija ugovora. Podnosilac prijave tj. naručilac može popuniti ovaj obrazac ili dostaviti drugu potvrdu koja mora da sadrži podatke iz ovog obrasca.

M.P.

ODGOVORNO LICE IZDAVAOCA POTVRDE

4.13 – IZJAVA

sa kojom potvrđujemo da ćemo:

a) u trenutku zaključenja ugovora predati naručiocu:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom u visini od 10 % od vrednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom važenja **30** dana duže od potpisivanja zapisnika o primopredaji svih radova. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

b) u trenutku primopredaje predmeta javne nabavke predati naručiocu:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je **5** dana duži od garantnog roka. Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanjí mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Potpis ovlašćenog lica: _____
Potpis/ Pečat: _____
Mesto i datum: _____

PRILOZI:

- Podužni profil kanalizacije duž Segedinskog puta
- Situacija kanalizacije duž Segedinskog puta

Napomena: Zbog obimnosti prpratne dokumentacije u delu PRILOGA koja se nalazi na CD-u zainteresovani ponuđači za predmetnu javnu nabavku se mogu obratiti Službi javnih nabavki JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica putem maila javne.nabavke@vodovodsu.rs ili putem faksa 024/524-165 i zatražiti primerak CD-a. Isti će biti dostavljen ponuđaču u najkraćem mogućem roku.