



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/8-27-2014

DANA: 18.06.2014

Na osnovu odredbe člana 36. stav 11. kao i člana 107. i 108. Zakona o javnim nabavkama ('Sl. glasnik RS' br. 124/12), v.d. direktor JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica donosi:

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U PREGOVARAČKOM POSTUPKU
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na osnovu člana 36. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču „MASTER INŽENJERING“ D.O.O. Subotica, ponuda broj 46/5-57-2014 od 13.06.2014. godine, čiji je predmet: **Frekventni regulator.**

Period važenja ugovora: ugovor se zaključuje za period od godinu dana.

O b r a z l o ž e n j e

Naručilac je dana 05.06.2014. godine doneo Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i istovremeno objavio Konkursnu dokumentaciju na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 42961000-Upravljački i kontrolni sistemi.

Naručilac je uputio poziv za podnošenje ponude ponuđačima: „NEXEL“ DOO Subotica, Žarka Zrenjanina 6; „NS KONCEPT“ DO O Novi Sad, Subotička 21; „MASTER INŽENJERING“ DOO Subotica, Maksima Gorkog 39.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu Naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda utvrdila da je ponuđač „MASTER INŽENJERING“ DOO Subotica dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u predmetnoj javnoj nabavci.

Nakon javnog otvaranja ponuda komisija naručioca je pristupila pregovaranju po unapred utvrđenim kriterijumima u Konkursnoj dokumentaciji sa ponuđačem „MASTER INŽENJERING“ DOO Subotica.

U Izveštaju o stručnoj oceni po nuda br . 46/7-23-2014 od 17.06.2014. godine, Komisija za javne nabavke je konstatovala sledeće:

Vrsta postupka: **Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na osnovu člana 36. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama**

1. Vrsta predmeta javne nabavke:

Dobra	<input checked="" type="checkbox"/>
Usluge	<input type="checkbox"/>
Radovi	<input type="checkbox"/>

2. Podaci o javnoj nabavci:

Predmet javne nabavke	Frekventni regulator
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke	42961000-upravljački i kontrolni sistemi
Redni broj javne nabavke	46/1-22-2014
Procenjena vrednost javne nabavke (bez PDV-a)	1.400.000,00 dinara
Podaci iz plana nabavke koji se odnose na predmet nabavke	- tačka 1.1.60. konto 023-10200 Plana nabavki JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2014. godinu.
Vrednost ugovora o javnoj nabavci (bez PDV-a)	1.337.749,43 dinara

3) Okolnosti koje opravdavaju za primenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda član 36. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama Naručilac može sprovesti pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak.

Dana 18.03.2014. godine došlo je do kvara na frekventnom regulatoru koji pokreće dve pumpe u crpnoj stanici Vodozahvata 1. Naručilac je odneo frekventni regulator u ovlašćeni servis gde je nakon defektaže konstatovano da isti nisu u mogućnosti da poprave u svom servisu. Ovlašćeni serviser je predložio naručiocu da se frekventni regulator pošalje u fabriku u Veliku Britaniju na servis s tim da nema garancije za uspešnu popravku. Imajući u vidu troškove slanja na servis, vreme trajanja servisa i otežanog vodosnabdevanja grada Subotica u tom periodu, naručilac se opredelio za kupovinu novog frekventnog regulatora po hitnom postupku.

Obzirom da se sa crpne stanice Vodozahvata 1 snabdeva vodom 90% grada Subotica tokom 24 časa, periodi noćne potrošnje, kada je snabdevanje vodom manje, za koje se koristio predmetni frekventni regulator je dovedeno u pitanje. Trenutno funkciju ovog frekventnog regulatora obavlja pumpa stara 25 godina koja radi pod opterećenjem. Ostali frekventni regulatori montirani u crpnoj stanici su snaga za veću potrošnju i svaki rad ispod njihovog minimuma predstavlja opterećenje koje može da rezultuje kvarovima i totalnim prekidom vodosnabdevanja.

Imajući u vidu napred navedeno naručilac je primoran da nabavi novi frekventni regulator istih karakteristika koji kompatibilan sa postojećom opremom u crpnoj stanici Vodozahvata 1, radi što brže ugradnje i puštanja u rad.

Podaci o licima kojima je Naručilac uputio poziv za podnošenje ponude i razlozi za upućivanje poziva tim licima:

Prilikom sprovođenja pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda po osnovu hitnosti, naručilac **dužan da obezbedi konkurenciju** pozivanjem većeg broja ponuđača da učestvuju u postupku, saglasno članu 36. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.

Naziv i adresa lica kojima je naručilac poslao poziv za učešće u postupku:

- „NEXEL“ DOO Subotica, Žarka Zrenjanina 6
- „NS KONCEPT“ DOO Novi Sad, Subotička 21
- „MASTER INŽENJERING“ DOO Subotica, Maksima Gorkog 39

Naručilac je poslao poziv za učešće u postupku napred navedenim ponuđačima na osnovu ranijeg iskustva u nabavci konkretnog predmeta nabavke, nakon prethodno sprovedenog istraživanja tržišta od strane organizacione jedinice u kojoj se javila potreba za nabavkom predmetnog dobra.

4) Ukupan broj podnetih ponuda: 3

Naziv/ime ponuđača		
Blagovremene ponude		Neblagovremene ponude
1.	„NS KONCEPT“ D.O.O. Novi Sad	-
2.	„NEXEL“ D.O.O. Subotica	-
3.	„MASTER INŽENJERING“ D.O.O. Subotica	-

- Najviša ponuđena cena iznosi: 1.397.979,00 dinara bez PDV-a
- Najniža ponuđena cena iznosi: 1.337.749,43 dinara bez PDV-a
- Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 1.337.749,43 dinara bez PDV-a.

5) Nazivi, odnosno imena ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:

Ponuda ponuđača „NS KONCEPT“ D.O.O. Novi Sad zavedena pod brojem **45/5-55-2014** od **11.06.2014.** godine, se odbija zbog bitnih nedostataka ponude član 106. stav 1. tačka 2 ZJN/2012).

- Ponuđač „NS KONCEPT“ D.O.O. Novi Sad nije dostavio dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u ovoj javnoj nabavci-u delu zahtevanih dodatnih uslova kako je to bilo definisano u konkursnoj dokumentaciji.

- U delu zahtevanog Kvaliteta – ponuđač nije dostavio fotokopiju važeće potvrde o usaglašenosti ponuđenog frekventnog regulatora prema zahtevu „Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti“ (Sl. Glasnik RS. 13/2010) izdatu od strane akreditovanog sertifikacionog tela sa teritorije Republike Srbije.

- U delu zahtevanih dokaza za Stručne reference ponuđač nije dostavio - fotkopije faktura ili potvrde naručilaca da je ponuđač u poslednje 3 godine (2011, 2012 i 2013) isporučio najmanje 10 frekventnih regulatora snage 90kW ili više.

- U delu zahtevanog Tehničkog kapaciteta ponuđač nije dostavio - potvrdu proizvođača frekventnog regulatora da je ponuđač ovlašćeni serviser i distributer na teritoriji Republike Srbije.

Ponuđena cena za predmetno dobro iznosi 1.379.730,00,00 dinara bez PDV-a.

Ponuda ponuđača „NEXEL“ D.O.O. Subotica zavedena pod brojem **45/5-56-2014** od **13.06.2014.** godine, se odbija zbog bitnih nedostataka ponude član 106. stav 1. tačka 2 ZJN/2012).

- Ponuđač „NEXEL“ D.O.O. Subotica nije dostavio dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u ovoj javnoj nabavci-u delu zahtevanih dodatnih uslova kako je to bilo definisano u konkursnoj dokumentaciji.

- U delu zahtevanog Kadrovskog kapaciteta ponuđač nije dostavio - Fotokopije radnih knjižica i obrasca M3A ili MA obrasca ili ako lica nisu u stalnom radnom odnosu fotokopije ugovora o delu ili privremeno – povremenim poslovima ili fotokopije ugovora o poslovnoj saradnji ili drugi pravni akt. Takođe ponuđač nije dostavio Fotokopije traženih licenci sa potvrdom o važenju (licenca 350; 352; 450 i 453).

- U delu zahtevanog Kvaliteta – ponuđač nije dostavio fotokopiju važeće potvrde o usaglašenosti ponuđenog frekventnog regulatora prema zahtevu „Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti“ (Sl. Glasnik RS. 13/2010) izdata od strane akreditovanog sertifikacionog tela sa teritorije Republike Srbije.

- U delu zahtevanih dokaza za Stručne reference ponuđač nije dostavio - fotkopije faktura ili potvrde naručilaca da je ponuđač u poslednje 3 godine (2011, 2012 i 2013) isporučio najmanje 10 frekventnih regulatora snage 90kW ili više.

- U delu zahtevanog Tehničkog kapaciteta ponuđač nije dostavio - potvrdu proizvođača frekventnog regulatora da je ponuđač ovlašćeni serviser i distributer na teritoriji Republike Srbije.

Ponuđač u obrascu ponude nije naveo rok važenja ponude kako je to bilo definisano konkursnom dokumentacijom.

Ponuđena cena za predmetno dobro iznosi 1.397.979,00 dinara bez PDV-a.

6) Kriterijum za ocenjivanje ponude je „najniža ponuđena cena“.

Komisija za javnu nabavku je nakon javnog otvaranja ponuda utvrdila da je ponuđač „**MASTER INŽENJERING“ D.O.O. Subotica** dostavio sve dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u predmetnoj javnoj nabavci i da je njegova ponuda prihvatljiva. Pre početka pregovaranja komisija je utvrdila sledeće činjenice:

Broj pod kojim je ponuda zavedena: **46/5-57-2014**

Naziv ili šifra ponuđača: „**MASTER INŽENJERING“ D.O.O. Subotica**

Važenje ponude: 31 dan od dana otvaranja Ponude

Ponudu podnosim (zaokružiti):

a) SAMOSTALNO

b) ZAJEDNIČKA PONUDA

c) SA PODIZVOĐAČEM

- Ponuđena cena: 1.337.749,43 dinara bez PDV-a

Nakon javnog otvaranja ponuda komisija naručioca je pristupila pregovaranju po unapred utvrđenim kriterijumima u Konkursnoj dokumentaciji:

Naručilac će pregovarati o ceni u jednom krugu na taj način što će posle otvaranja ponuda Naručilac pitati svakog ponuđača da li je u mogućnosti da smanji cenu i omogućiti da u zatvorenoj koverti napiše novu ponudu koja će biti niža od prvobitno ponuđene. Otvaranje novih ponuda obavice se odmah po predaji novih ponuda predsedniku komisije. Otvaranje će se obaviti po redosledu prvobitno primljenih ponuda.

Naručilac će, u slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu izabrati ponudu ponuđača sa kojim putem pregovaranja postigne nižu cenu.

Prema pregovaranja bila je cena.

Komisija naručioca je upitala ovlašćenog predstavnika ponuđača „**MASTER INŽENJERING“ D.O.O. Subotica** da li je u mogućnosti da smanji cenu.

Prisutni predstavnik ponuđača se izjasnio da nije u mogućnosti da smanji cenu i da ponuđeni iznos za ovu javnu nabavku iznosi 1.337.749,00 dinara bez PDV-a.

Komisija je u postupku pregovaranja bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda naročito vodila računa o tome da cena ne bude veća od uporedive tržišne cene.

7) Naziv, odnosno ime ponuđača čija je ponuda prihvatljiva:

Komisija posle stručne ocene ponuda konstatuje da je ponuda ponuđača „**MASTER INŽENJERING**“ **D.O.O. Subotica** broj **46/5-57-2014** od **13.06.2014.** godine prihvatljiva, te predlaže naručiocu – v.d. direktoru preduzeća njen izbor.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču „**MASTER INŽENJERING**“ **DOO Subotica**, ponuda broj **46/5-57-2014** od **13.06.2014.** godine.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana, od dana objavljivanja Odluke o dodeli ugovora na Portalu javnih nabavki.

JKP „Vodovod i kanalizacija”

v.d. Direktor

Tot Godo Valerija, dipl.ekon. *ZF*

